AIRMAN

SC

PARTS CATALOG

MOTOR COMPRESSOR

SAS4SD-5C/6C
(50Hz/60Hz)

HOKUETSU INDUSTRIES CO., LTD.

適　用　型　式
ＦＯＲ　ＭＯＤＥＬ

型　　式 ＭＯＤＥＬ	適　用　号　機 ＳＥＲ．ＮＯ．
ＳＡＳ４ＳＤ－５Ｃ [WITH AIR DRYER TYPE]	Ｌ３Ｃ５ＡＳ００５１～
ＳＡＳ４ＳＤ－６Ｃ [WITH AIR DRYER TYPE]	Ｌ３Ｃ６ＡＳ００５１～

STANDARD PAINTING
標準塗装色









ご　使　用　の　前　に

1. このパーツカタログは、各構成装置毎に分解した部品図を記載し、各部品には見出し番号を付けてありますので、その番号により、部品番号・部品名称・一台分の数量を知ることができます。

2. 部品をご注文の際は、下記事項をお知らせ下さい。
   (1) 部品番号(Part No.)
   (2) 必要数量(Q'ty)
   (3) 部品名称(Part Name)
   (4) 機械型式(Model)および機械番号(Ser.No.)

3. パーツカタログの見方

(8) 備考 Remarks　S :STD.　SC:w.AFTER COOLER　SD:DRY AIR

52 - 00　LINING

(1) 見出番号 Ref.NO.	(2) 部品番号 Part NO.	(3) 互換性 Inter-changeability	(4) 部品名称 Part Name	(5) 数量 Q'ty	(6) 適用号機範囲 Applicable Ser.No.	(7) 変更 C/H	(8) 備考 Remarks
							S SC SD
	52900 04921		URETHANE FOAM KIT ウレタン フォーム キット				◎
	52900 05121		URETHANE FOAM KIT ウレタン フォーム キット (Const.No.1～21)				○
	52900 06121		URETHANE FOAM KIT ウレタン フォーム キット (Const.No.1～9 & 11～24)				◎
1	52959 71350		Lining ライニング	1			
2	52959 97640		Lining ライニング	1			
3	52959 80220		Lining ライニング	1			
4	52959 71450		Lining ライニング	1			
5	52959 71550		Lining ライニング	1			
6	52959 30940		Lining ライニング	1			
7	52959 71650		Lining ライニング	2			

(1) 見　出　番　号(Ref.No.)
イラストから部品名称や部品番号を見つけ出す役目を果たすものです。
(ボルト・ナット等の部品は、イラストを省略して見出番号のみ記載してある場合がありますので注意してください。)
見出番号欄に1,1-1,1-2,……とあるのは、部品の変更過程を表します。
[1：初期, 1-1：1回目の変更, 1-2：2回目の変更……]

(2) 部　品　番　号(Part No.)
個々の部品特有の番号です。形状が同じ部品があっても番号が異なる場合、取付互換性がありませんので注意してください。

(3) 互　　換　　性(Interchangeability)
互換性欄に記載の記号の意味は次のとおりです。
Ａ ： 新部品は旧部品の代わりに使用できますが､旧部品を新部品の代わりに使用できません。
Ｂ ： 新、旧部品とも互換性なし
Ｃ ： 廃止
Ｄ ： 新規追加になった部品
Ｅ ： 新、旧部品とも互換性あり
Ｑ ： 数量変更
Ｘ ： セット部品に含まれていますが、この型式では使われていません。
Ｙ ： 選択可能部品
Ｚ ： 単品供給不可部品

(4) 部　品　名　称(Part Name)
個々の部品特有の名称です。

(5) 数　　量(Q'ty)
その機械1台分の使用個数を示します。

(6) 適用号機範囲(Applicable Ser.No.)
適用号機範囲には、その行に記載の部品が使用されている号機(Ser.No.)が表示してあります。
なお、号機の代わりに年月を記載したものは、その年月から変更になったことを表します。

(7) 変　　更(Change column)
記号 M1,M2,……Mn は部品番号の変更を示します。

(8) 備　　考(Remarks)
部品の仕様・メーカ部番等の情報を記載したり、部品が使われている型式を記号により明記しています。
[例. SC:w.AFTER COOLER (アフタクーラ付)]

4. 略号は次のことを表します。

A.C.C.S.	エアマン コンピュータ コントロール システム	L(Length)	長さ
		OPT.(Option)	オプション
ass'y(assembly)	組立品(アッセンブリ)	Press.(Pressure)	プレッシャ
C/H(Change column)	変更	P.U(PURGE UNLOADER)	パージアンローダ
Comp.(Compressor)	コンプレッサ	SPC/S. (Special specifications)	特殊仕様
Const.(Consisting of)	～で構成		
Cont.(Control)	コントロール	STD.(Standards)	標準(スタンダード)
Cyl.(Cylinder)	シリンダ	sw.(switch)	スイッチ
D(AIR DRYER)	エアドライヤ	T or t(Thickness)	厚さ
EXP.(Export)	輸出	w.(with)	～付
Incl.(Including)	～を含む	w/o(without)	～なし
INV.(INVERTER)	インバータ		

※ 当社では、常に製品の改良に取組んでおりますので、パーツカタログに記載されていない変更が生じている場合があります。必要に応じて、この様な変更を盛り込んだ改訂版を出しておりますので、不明な点がございましたら最寄りの支店･営業所またはサービスセンターにご相談ください。

N O T I C E

1. This parts catalog contains all the parts and assemblies of “AIRMAN” brand products. The complete unit is divided into several parts groups, the details of which are clearly illustrated, and completely listed. So desired part number, name and quantity can be easily determined referring to Ref.No.

2. When you place order for service parts, please be sure to advise us of the following information.
   (1) Part number.
   (2) Quantity required.
   (3) Part name.
   (4) Model name and Serial number.

3. How to read parts catalog.



(8) 備考 Remarks S :STD. SC:w.AFTER COOLER SD:DRY AIR

52 - 00 LINING

(1) 見出番号 Ref.NO.	(2) 部品番号 Part NO.	(3) 互換性 Inter-changeability	(4) 部品名称 Part Name	(5) 数量 Q'ty	(6) 適用号機範囲 Applicable Ser.No.	(7) 変更 C/H	(8) 備考 Remarks
							S SC SD
	52900 04921		URETHANE FOAM KIT ウレタン フォーム キット				◎
	52900 05121		URETHANE FOAM KIT ウレタン フォーム キット (Const.No.1～21)				○
	52900 06121		URETHANE FOAM KIT ウレタン フォーム キット (Const.No.1～9 & 11～24)				◎
1	52959 71350		Lining ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1			
2	52959 97640		Lining ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1			
3	52959 80220		Lining ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1			
4	52959 71450		Lining ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1			
5	52959 71550		Lining ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1			
6	52959 30940		Lining ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1			
7	52959 71650		Lining ﾗｲﾆﾝｸﾞ	2			

(1) Ref.No.
Reference number (Ref.No.) is to be used for locating the part number and name from the illustrations. (However some parts such as bolts and nuts etc., are not illustrated but their reference numbers only listed.)
Ref.No.1, 1-1, 1-2,…… shows history of part modifications.
[These reference numbers mean 1: primary period, 1-1: first alteration, 1-2: second alteration and 1-3……follows]

(2) Part No.
Every part has its own proper number. Even if a part has the same shape as an other part and if its number different, it is not interchangeable at all in many cases.

(3) Interchangeability
A, B, C, D, E, Q, X, Y and Z in column “Interchangeability” show the following.
A: A new part can replace an old part, but an old part cannot replace a new part.
B : Not interchangeable.
C : Disused.
D : Newly added.
E : Compatible with eachother.
Q : Quantity per unit changed.
X : Included in this set of parts, this part is not used for this model.
Y : Part to be selected.
Z : This part can not be supplied as an individual part.

(4) Part name
Every part has its own proper name.

(5) Q'ty
The number shown in the column of Q'TY indicates the quantity of parts used per one unit machine.

(6) Applicable Ser.No. (Serial Number)
Ser.No. shows the machine number to which the part is applicable.
Month and year stated in column "Ser.No." show the month and year from which the part is applicable.

(7) Change column
M1, M2,…… Mn mentioned in the column indicate the change of part number and the serial number of the unit, the part of which was modified.

(8) Remarks
This column "Remarks" mentions in mark or signal the specifications of each part, original part number of manufacturer, model name of the part for which is used and etc.
[Example. SC:w.AFTER COOLER]

4. Abbreviations used in this catalog.

A.C.C.S.	AIRMAN Computer control system	L	Length
ass'y	assembly	OPT.	Option
C/H	Change column	Press.	Pressure
Comp.	Compressor	P.U	PURGE UNLOADER
Const.	Consisting of	SPC/S.	Special specifications
Cont.	Control	STD.	Standards
Cyl.	Cylinder	sw.	switch
D	AIR DRYER	T or t	Thickness
EXP.	Export	w.	with
Incl.	Including	w/o	without
INV.	INVERTER		

NOTE : We are always engaged in improving our products. So there may be some changes of the product which are not yet mentioned in this parts catalog. Therefore, in necessary case, we issue a revision in which such changes ars added. When you have any question on the parts catalog, please ask your nearest dealer or directly us.

目　　次
CONTENTS

図番号 FIG.NO.	図名称 FIG.NAME		頁 PAGE
21 - 00	AIR END & INTAKE	ｴｱ ｴﾝﾄﾞ,ｲﾝﾃｰｸ	21 - 1
31 - 00	MOUNTING & SERVICE AIR LINE	ﾏｳﾝﾃｨﾝｸﾞ,ｻｰﾋﾞｽ ｴｱ ﾗｲﾝ	31 - 1
36 - 00	AIR LINE(A.C.C.S.) & OIL LINE	ｴｱ ﾗｲﾝ(A.C.C.S.),ｵｲﾙ ﾗｲﾝ	36 - 1
39 - 00	NAME PLATE	ﾈｰﾑ ﾌﾟﾚｰﾄ	39 - 1
45 - 00	MOTOR & ELECTRIC(A.C.C.S.)	ﾓｰﾀ,ｴﾚｸﾄﾘｯｸ(A.C.C.S.)	45 - 1
51 - 00	FRAME & BONNET	ﾌﾚｰﾑ,ﾎﾞﾝﾈｯﾄ	51 - 1
52 - 00	LINING	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	52 - 1

型 式 名 の 見 方
HOW TO READ MODELS

S A S 4 S D － 5 C
① ② ③ ④ ⑤ ⑥

① SAS : STATIONARY AIR-COOLED SCREW COMPRESSOR
② 4 : MOTOR OUTPUT(kW)
③ S : 2-POINT CONTROL
④ D : AIR DRYER BUILT-IN TYPE
w/o D : WITHOUT AIR DRYER
⑤ 5 : 50Hz TYPE
6 : 60Hz TYPE
⑥ C : MODEL CHANGE MARK

① SAS : 定置式,空冷油冷式 ｽｸﾘｭ ｺﾝﾌﾟﾚｯｻ
② 4 : ﾓｰﾀ出力(kW)
③ S : 二位置制御
④ D : ｴｱ ﾄﾞﾗｲﾔ付
無 : ｴｱ ﾄﾞﾗｲﾔ無し
⑤ 5 : 50Hz仕様
6 : 60Hz仕様
⑥ C : ﾓﾃﾞﾙﾁｪﾝｼﾞ記号


103
101
102
68
69
61
62
63
65
64
66
67
19
22
23
18
21
3
4
11
10
1
2
4
3
27
16
17
14
32
52
51
29
7
6
28
5
30
15
26
25
24
12
13
26
25
20
8
3
53
31
9

見出番号 Ref.NO.	部品番号 Part NO.	互換性 Inter-change ability	部品名称 Part Name	数量 Q'ty	適用号機範囲 Applicable Ser.No. 4SD-5C	4SD-6C	—	—	—	変更 C/H	備考 Remarks
	21000 23511		COMPRESSION GROUP	ｺﾝﾌﾟﾚｯｼｮﾝ ｸﾞﾙｰﾌﾟ	～0494	～0768					
	21000 46210	B	COMPRESSION GROUP	ｺﾝﾌﾟﾚｯｼｮﾝ ｸﾞﾙｰﾌﾟ	～0594	～0962				M624	
			(Const.No.1～32)								
	21000 50010	B	COMPRESSION GROUP	ｺﾝﾌﾟﾚｯｼｮﾝ ｸﾞﾙｰﾌﾟ	0595～	0963～				M677	
			(Const.No.1～31)								
1	21201 42101		Cylinder	ｼﾘﾝﾀﾞ	1						
2	03620 60001		Plug	ﾌﾟﾗｸﾞ	2						
3	03620 60002		Plug	ﾌﾟﾗｸﾞ	3						
4	22123 04500		Orifice	ｵﾘﾌｨｽ	2						
5	21212 18701		Cover,oil seal	ｵｲﾙ ｼｰﾙ ｶﾊﾞｰ	1						
6	21211 12501		Oil seal	ｵｲﾙ ｼｰﾙ	1						
7	21465 06200		Collar	ｶﾗｰ	1						
8	21217 31701		Casing,discharge	ﾃﾞｨｽﾁｬｰｼﾞ ｹｰｼﾝｸﾞ	1						
9	03316 10025		Pin	ﾋﾟﾝ	2						
10	21221 03500		O-ring	O-ﾘﾝｸﾞ	1						
11	22314 06400		O-ring	O-ﾘﾝｸﾞ	1						
12	21218 34100		End cover	ｴﾝﾄﾞ ｶﾊﾞｰ	1						
13	03402 15035		O-ring	O-ﾘﾝｸﾞ	1						
14	21218 34200		End cover	ｴﾝﾄﾞ ｶﾊﾞｰ	1						
15	03402 15030		O-ring	O-ﾘﾝｸﾞ	1						
16	02280 06020		Socket bolt	ｿｹｯﾄ ﾎﾞﾙﾄ	6						
17	03115 40006		Spring washer	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ ﾜｯｼｬ	6						
18	21461 34000		Rotor,male	ｵｽﾛｰﾀ	1						
19	21462 25200		Rotor,female	ﾒｽﾛｰﾀ	1						
	A pair of rotor (male & female) should be ordered. / ロータは、オス・メス一対でご注文下さい										
20	21471 29300		Bearing	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ	1						
21	03413 40012		Snap ring	ｽﾅｯﾌﾟ ﾘﾝｸﾞ	1						
22	03413 50024		Snap ring	ｽﾅｯﾌﾟ ﾘﾝｸﾞ	1						
23	21406 19300		Bearing	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ	1						
24	21471 29200		Bearing	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ	1						
25	21468 20900		Plate	ﾌﾟﾚｰﾄ	2						
26	02914 82010		Locking nut	ﾛｯｷﾝｸﾞ ﾅｯﾄ	2						
27	02473 08020		Stud bolt	ｽﾀｯﾄﾞ ﾎﾞﾙﾄ	1						
28	03402 15050		O-ring	O-ﾘﾝｸﾞ	1						
29	21406 41400		Bearing	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ	1						
30	02270 08025		Socket bolt,w/w	ﾜｯｼｬ付ｿｹｯﾄ ﾎﾞﾙﾄ	4						
31	02280 08025		Socket bolt	ｿｹｯﾄ ﾎﾞﾙﾄ	4						
32	03620 60001		Plug	ﾌﾟﾗｸﾞ	1	～0494	～0768				
32 -1	03620 60002	B	Plug	ﾌﾟﾗｸﾞ	1	-	-			M 4	
32 -2	22123 04500	B	Orifice	ｵﾘﾌｨｽ	1	0495～	0769～			M624	
32 -3	22123 04500	C	Orifice	ｵﾘﾌｨｽ	1	0595～	0963～			M677	

見出番号 Ref.NO.	部品番号 Part NO.	互換性 Inter-change ability	部品名称 Part Name	数量 Q'ty	適用号機範囲 Applicable Ser.No. 4SD-5C	4SD-6C	—	—	—	変更 C/H	備考 Remarks
	21000 37310		COMPRESSION GROUP　ｺﾝﾌﾟﾚｯｼｮﾝ ｸﾞﾙｰﾌﾟ		～0494	～0768					
			(Const.No.51,52,See page 31-1 No.17,18,36-1 No.58 & 45-1 No.81～83,88,89)								
	21000 46310	B	COMPRESSION GROUP　ｺﾝﾌﾟﾚｯｼｮﾝ ｸﾞﾙｰﾌﾟ		～0594	～0962				M624	
	21000 50110	B	COMPRESSION GROUP　ｺﾝﾌﾟﾚｯｼｮﾝ ｸﾞﾙｰﾌﾟ		0595～	0963～				M677	
			(Const.No.51～53,See page 31-1 No.17,18 & 45-1 No.81～83,88,89)								
51	22200 18200	D	Check valve ass'y　ﾁｪｯｸ ﾊﾞﾙﾌﾞ	1	0495～	0769～				M624	
51 -1	22200 18800	A	Check valve ass'y　ﾁｪｯｸ ﾊﾞﾙﾌﾞ	1	0521～	0854～				M643	
51 -2	22200 18200	A	Check valve ass'y　ﾁｪｯｸ ﾊﾞﾙﾌﾞ	1	0581～	0947～				M666	
52	03734 71021	D	Nipple elbow　ﾆｯﾌﾟﾙ ｴﾙﾎﾞ	1	0495～	0769～				M624	
52 -1	03734 21020	B	Nipple elbow　ﾆｯﾌﾟﾙ ｴﾙﾎﾞ	1	0595～	0963～				M677	
53	03734 70010	D	Nipple　ﾆｯﾌﾟﾙ	1	0495～	0769～				M624	
53 -1	03734 20201	B	Nipple　ﾆｯﾌﾟﾙ	1	0595～	0963～				M677	
	22 - 00		VALVE GROUP　ﾊﾞﾙﾌﾞ ｸﾞﾙｰﾌﾟ								
61	22115 14500		Cover　ｶﾊﾞｰ	1							
62	03402 15055		O-ring　O-ﾘﾝｸﾞ	1							
63	22150 15000		Valve,unloader　ｱﾝﾛｰﾀﾞ ﾊﾞﾙﾌﾞ	1							
64	22144 18300		Spring　ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1							
65	22505 02900		Ring　ﾘﾝｸﾞ	2							
66	23124 16300		Bushing　ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	1							
67	22123 04600		Orifice　ｵﾘﾌｨｽ	1							
68	02280 08025		Socket bolt　ｿｹｯﾄ ﾎﾞﾙﾄ	3							
69	03115 30008		Lock washer　ﾛｯｸ ﾜｯｼｬ	3							
	32 - 00		INTAKE GROUP　ｲﾝﾃｰｸ ｸﾞﾙｰﾌﾟ								
101	32100 44000		Air filter ass'y　ｴｱ ﾌｨﾙﾀ	1							Incl.No.102
102	32143 16300		Element　ｴﾚﾒﾝﾄ	1							
103	32331 74100		Hose　ﾎｰｽ	1							


-MOUNTING-
1
2
100
101
102
103
104
105
106
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
41
42
43
44
45
46
47
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155

31 - 00　MOUNTING & SERVICE AIR LINE

見出番号 Ref.NO.	部品番号 Part NO.	互換性 Inter-change ability	部品名称 Part Name	数量 Q'ty	適用号機範囲 Applicable Ser.No. 4SD-5C	4SD-6C	—	—	—	変更 C/H	備考 Remarks
	31 - 00		MOUNTING GROUP　ﾏｳﾝﾃｨﾝｸﾞ ｸﾞﾙｰﾌﾟ								
1	31130 25300		Vibration isolator ass'y　防振ｺﾞﾑ	4							
2	02915 20008		Nut,w/w　ﾜｯｼｬ付ﾅｯﾄ	8							
	33 - 00		RECEIVER GROUP　ﾚｼｰﾊﾞ ｸﾞﾙｰﾌﾟ								
11	33100 46512		Receiver tank　ﾚｼｰﾊﾞ ﾀﾝｸ	1							
12	33160 06702		Cover　ｶﾊﾞｰ	1							
13	03402 25095		O-ring　O-ﾘﾝｸﾞ	1							
14	33231 02500		Cap　ｷｬｯﾌﾟ	1							
15	03402 25030		O-ring　O-ﾘﾝｸﾞ	1							
16	37110 01600		Hose　ﾎｰｽ	1							
17	03734 85060		Nipple elbow　ﾆｯﾌﾟﾙ ｴﾙﾎﾞ	2							Const.No.18
18	03402 25024		O-ring　O-ﾘﾝｸﾞ	2							
19	03731 42003		Nipple　ﾆｯﾌﾟﾙ	1							
20	03735 13003		Valve　ﾊﾞﾙﾌﾞ	1							
21	33200 03502		Gauge ass'y　ｹﾞｰｼﾞ	1							Incl.Gauge glass
	33234 07800		Gauge glass　ｹﾞｰｼﾞ ｸﾞﾗｽ	1							& Bolt
	33201 01900		Bolt　ﾎﾞﾙﾄ	2							
22	03402 25010		O-ring　O-ﾘﾝｸﾞ	4							
23	33222 03500		Bolt　ﾎﾞﾙﾄ	6							
24	03115 42008		Spring washer　ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ ﾜｯｼｬ	6							
25	02201 08030		Flange bolt　ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾎﾞﾙﾄ	4							
	34 - 00		SEPARATOR GROUP　ｾﾊﾟﾚｰﾀ ｸﾞﾙｰﾌﾟ								
41	34210 33001		Casing,separator　ｾﾊﾟﾚｰﾀ ｹｰｼﾝｸﾞ	1							
42	02283 08025		Socket bolt　ｿｹｯﾄ ﾎﾞﾙﾄ	4							
43	03115 31008		Lock washer　ﾛｯｸ ﾜｯｼｬ	4							
44	03402 25095		O-ring　O-ﾘﾝｸﾞ	1							
45	34220 10802		Separator　ｾﾊﾟﾚｰﾀ	1							
46	34260 06501		Pipe　ﾊﾟｲﾌﾟ	1							
47	03620 60002		Plug　ﾌﾟﾗｸﾞ	1							
	35 - 00		SERVICE HEADER GROUP　ｻｰﾋﾞｽ ﾍｯﾀﾞ ｸﾞﾙｰﾌﾟ								
71	35301 20800		Body　ﾎﾞﾃﾞｨ	1							
72	35303 08800		Piston　ﾋﾟｽﾄﾝ	1							
73	35303 02600		Piston　ﾋﾟｽﾄﾝ	1							(ﾊﾞﾙﾌﾞ)
74	22144 12200		Spring　ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1							
75	03402 25015		O-ring　O-ﾘﾝｸﾞ	2							
76	03402 25035		O-ring　O-ﾘﾝｸﾞ	1							
77	35301 20700		Body　ﾎﾞﾃﾞｨ	1							
78	02283 08025		Socket bolt　ｿｹｯﾄ ﾎﾞﾙﾄ	2							
79	03115 31008		Lock washer　ﾛｯｸ ﾜｯｼｬ	2							
80	03402 15025		O-ring　O-ﾘﾝｸﾞ	1							
81	35313 09900		Pipe　ﾊﾟｲﾌﾟ	1							

見出番号 Ref.NO.	部品番号 Part NO.	互換性 Inter-change ability	部品名称 Part Name	数量 Q'ty	適用号機範囲 Applicable Ser.No. 4SD-5C	4SD-6C	—	—	—	変更 C/H	備考 Remarks
82	03734 52030		Nipple ﾆｯﾌﾟﾙ	2							
83	03732 20403		Bush ﾌﾞｯｼｭ	1							
84	35200 09200		Safety valve ass'y 安全弁	1							
	38 - 00		COOLING GROUP ｸｰﾘﾝｸﾞ ｸﾞﾙｰﾌﾟ								
100	38200 43100		Oil cooler ｵｲﾙ ｸｰﾗ	1	～0230	～0358					
100 -1	38200 47200	B	Oil cooler ｵｲﾙ ｸｰﾗ	1	～0568	～0928				M 3	
100 -2	38200 51000	B	Oil cooler ｵｲﾙ ｸｰﾗ	1	0569～	0929～				M657	
101	02138 06120		Bolt ﾎﾞﾙﾄ	1	～0230	～0358					
101 -1	02401 66012	B	Screw ｽｸﾘｭ	1	～0568	～0928				M 3	
101 -2	02138 06120	B	Bolt ﾎﾞﾙﾄ	1	0569～	0929～				M657	
102	38420 56700	C	Bracket ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	0231～	0359～				M 3	(washer t=2.3)
102 -1	38420 56700	D	Bracket ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	0569～	0929～				M657	(washer t=2.3)
103	35421 06900		Air valve ｴｱ ﾊﾞﾙﾌﾞ	1							
104	03620 41002		Plug ﾌﾟﾗｸﾞ	1							
105	38420 93600		Bracket ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1							
106	02201 06016		Flange bolt ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾎﾞﾙﾄ	2							
	70 - 00		AIR CONDITIONING GROUP ｴｱ ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾆﾝｸﾞ ｸﾞﾙｰﾌﾟ								
131	38930 31502		Air dryer(ACS4VJ) ｴｱ ﾄﾞﾗｲﾔ	1							Const.No.132～138
132	02102180010		Heat exchanger 熱交換器	1							
133	04104486020		Compressor 圧縮機本体	1							
	83000012950		Over load protector 過負荷保護器	1							
134	0A002830000		Cooling fan 冷却ﾌｧﾝ	2							
135	03106136020		Condenser 凝縮器	1							
136	35425 07000		Nipple ﾆｯﾌﾟﾙ	1							
137	04108703010		Fan control switch ﾌｧﾝ ｺﾝﾄﾛｰﾙ圧力ｽｲｯﾁ	1	～0702	～1126					
137 -1	04108703040	A	Fan control switch ﾌｧﾝ ｺﾝﾄﾛｰﾙ圧力ｽｲｯﾁ	1	0703～	1127～				M700	
138	62100111040		Capacity control valve ｷｬﾊﾟｼﾃｨ ｺﾝﾄﾛｰﾙ ﾊﾞﾙﾌﾞ	1							
139	02201 06016		Flange bolt ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾎﾞﾙﾄ	4							
140	02708 90408		Tapping screw ﾀｯﾋﾟﾝｸﾞ ｽｸﾘｭ	2							
141	03116 15004		Plain washer ﾌﾟﾚｰﾝ ﾜｯｼｬ	2							
142	03407 66939		Seal rubber ｼｰﾙ ﾗﾊﾞｰ	2							
143	03407 66932		Seal rubber ｼｰﾙ ﾗﾊﾞｰ	1							
144	03841 20040		Nylon tube,w/n ﾅｯﾄ付ﾅｲﾛﾝﾁｭｰﾌﾞ	1							
145	03731 25004		Elbow ｴﾙﾎﾞ	1							
146	03732 20402		Bush ﾌﾞｯｼｭ	1							
147	46811 25900		Solenoid valve 電磁弁	1							
148	02248 05010		Bolt,w/w ﾜｯｼｬ付ﾎﾞﾙﾄ	2							
149	03841 20047		Nylon tube,w/n ﾅｯﾄ付ﾅｲﾛﾝﾁｭｰﾌﾞ	1							
150	03734 21020		Nipple elbow ﾆｯﾌﾟﾙ ｴﾙﾎﾞ	3							
151	03731 28002		Elbow ｴﾙﾎﾞ	1							
152	03734 20020		Nipple ﾆｯﾌﾟﾙ	1							
153	37170 24400		Joint ｼﾞｮｲﾝﾄ	1							
154	03260 05013		Blind rivet ﾘﾍﾞｯﾄ	2							
155	44243 05500		Holder ﾎﾙﾀﾞ	1							


~M677
~M624
See page 21-1
No.32,51,52
See page 21-1
No.53

見出番号 Ref.NO.	部品番号 Part NO.	互換性 Inter-change ability	部品名称 Part Name	数量 Q'ty	適用号機範囲 Applicable Ser.No. 4SD-5C	4SD-6C	—	—	—	変更 C/H	備考 Remarks
	36 - 00		CONTROL GROUP　ｺﾝﾄﾛｰﾙ ｸﾞﾙｰﾌﾟ								
1	03840 20011		Nylon tube,w/n　ﾅｯﾄ付ﾅｲﾛﾝﾁｭｰﾌﾞ	1							
2	37189 40401		Bushing　ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	1							
3	22200 15101		Check valve ass'y　ﾁｪｯｸ ﾊﾞﾙﾌﾞ	1							
4	03840 20023		Nylon tube,w/n　ﾅｯﾄ付ﾅｲﾛﾝﾁｭｰﾌﾞ	1							
5	03734 21020		Nipple elbow　ﾆｯﾌﾟﾙ ｴﾙﾎﾞ	2							
6	03734 20201		Nipple　ﾆｯﾌﾟﾙ	1							
7	03734 21201		Nipple elbow　ﾆｯﾌﾟﾙ ｴﾙﾎﾞ	1							
	37 - 00		OIL LINE GROUP　ｵｲﾙ ﾗｲﾝ ｸﾞﾙｰﾌﾟ								
41	37200 10300		By-pass valve ass'y　ﾊﾞｲﾊﾟｽ ﾊﾞﾙﾌﾞ	1							Incl.Pelet & O-ring
	37231 01900		Pelet ass'y　ﾍﾟﾚｯﾄ	1							
	03402 25038		O-ring　O-ﾘﾝｸﾞ	1							
42	03402 25022		O-ring　O-ﾘﾝｸﾞ	2							
43	37110 02600		Hose　ﾎｰｽ	1							
44	GD920 18800		Nipple　ﾆｯﾌﾟﾙ	1							Incl.No.52
45	GD920 16000		Nipple　ﾆｯﾌﾟﾙ	1							Incl.No.68
46	37438 05001		Filter cartridge　ﾌｨﾙﾀ ｶｰﾄﾘｯｼﾞ	1							
47	37411 07200		Body　ﾎﾞﾃﾞｨ	1							
48	37731 06600		Nipple　ﾆｯﾌﾟﾙ	1							Incl.No.68
49	37135 09800		Pipe　ﾊﾟｲﾌﾟ	1	～0594	～0962					
49 -1	37135 10600	B	Pipe　ﾊﾟｲﾌﾟ	1	0595～	0963～				M677	
50	03734 76040		Nipple elbow　ﾆｯﾌﾟﾙ ｴﾙﾎﾞ	1							Incl.No.52
51	03734 75040		Nipple　ﾆｯﾌﾟﾙ	1	～0594	～0962					Incl.No.52
51 -1	03734 76040	B	Nipple elbow　ﾆｯﾌﾟﾙ ｴﾙﾎﾞ	1	0595～	0963～				M677	Incl.No.52
52	03402 25018		O-ring　O-ﾘﾝｸﾞ	3							
53	03847 20021		Nylon tube,w/n　ﾅｯﾄ付ﾅｲﾛﾝﾁｭｰﾌﾞ	1							
54	03734 20020		Nipple　ﾆｯﾌﾟﾙ	1							
55	37189 37300		Bushing　ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	1							
56	37580 02000		Strainer　ｽﾄﾚｰﾅ	1							
57	03851 20036		Nylon tube,w/n　ﾅｯﾄ付ﾅｲﾛﾝﾁｭｰﾌﾞ	1	～0494	～0768					
57 -1	37127 17000	B	Pipe　ﾊﾟｲﾌﾟ	1	～0594	～0962				M624	
57 -2	03841 20020	B	Nylon tube,w/n　ﾅｯﾄ付ﾅｲﾛﾝﾁｭｰﾌﾞ	1	0595～	0963～				M677	
58	03734 20201	C	Nipple　ﾆｯﾌﾟﾙ	1	0495～	0769～				M624	
59	37181 05600	C	Clip　ｸﾘｯﾌﾟ	1	0495～	0769～				M624	
59 -1	37181 05600	D	Clip　ｸﾘｯﾌﾟ	1	0595～	0963～				M677	
60	02201 06016	C	Flange bolt　ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾎﾞﾙﾄ	1	0495～	0769～				M624	
60 -1	02201 06016	D	Flange bolt　ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾎﾞﾙﾄ	3	0595～	0963～				M677	
61	37700 01000	C	Tank　ﾀﾝｸ	1	0495～	0769～				M624	
61 -1	38590 05300	D	Reserve tank ass'y　回収ﾎﾞﾄﾙｾｯﾄ	1	0595～	0963～				M677	Const.No.74～79
62	37540 24200	C	Bracket　ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	0495～	0769～				M624	
62 -1	37540 25500	D	Bracket　ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	0595～	0963～				M677	
63	52318 00700	C	Clip　ｸﾘｯﾌﾟ	2	0495～	0769～				M624	
63 -1	02201 06016	D	Flange bolt　ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾎﾞﾙﾄ	2	0595～	0963～				M677	
64	03402 25011		O-ring　O-ﾘﾝｸﾞ	1							
65	02283 08025		Socket bolt　ｿｹｯﾄ ﾎﾞﾙﾄ	4							
66	03115 31008		Lock washer　ﾛｯｸ ﾜｯｼｬ	4							
67	03734 20201		Nipple elbow　ﾆｯﾌﾟﾙ ｴﾙﾎﾞ	1							
68	03402 25014		O-ring　O-ﾘﾝｸﾞ	3							

見出番号 Ref.NO.	部品番号 Part NO.	互換性 Inter-change ability	部品名称 Part Name		数量 Q'ty	適用号機範囲 Applicable Ser.No. 4SD-5C	4SD-6C	—	—	—	変更 C/H	備考 Remarks
69	03841 20020	D	Nylon tube,w/n	ﾅｯﾄ付ﾅｲﾛﾝﾁｭｰﾌﾞ	1	0595～	0963～				M677	
70	51450 44600	D	Bracket	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	0595～	0963～				M677	
71	03841 20011	D	Nylon tube,w/n	ﾅｯﾄ付ﾅｲﾛﾝﾁｭｰﾌﾞ	1	0595～	0963～				M677	
72	03734 20020	D	Nipple	ﾆｯﾌﾟﾙ	1	0595～	0963～				M677	
73	03734 21020	D	Nipple elbow	ﾆｯﾌﾟﾙ ｴﾙﾎﾞ	2	0595～	0963～				M677	
74	37700 02600	D	Tank	ﾀﾝｸ	1	0595～	0963～				M677	
75	37734 01300	D	Nipple	ﾆｯﾌﾟﾙ	1	0595～	0963～				M677	
76	37734 03900	D	Nipple	ﾆｯﾌﾟﾙ	1	0595～	0963～				M677	
77	03841 20005	D	Nylon tube,w/n	ﾅｯﾄ付ﾅｲﾛﾝﾁｭｰﾌﾞ	1	0595～	0963～				M677	
78	37189 45600	D	Bushing	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	1	0595～	0963～				M677	
79	37580 01900	D	Strainer	ｽﾄﾚｰﾅ	1	0595～	0963～				M677	













VIEW-A

39 - 00 NAME PLATE

見出番号 Ref.NO.	部品番号 Part NO.	互換性 Inter-change ability	部品名称 Part Name	数量 Q'ty	適用号機範囲 Applicable Ser.No. 4SD-5C	4SD-6C	—	—	—	変更 C/H	備考 Remarks
	39 - 00		ACCESSORY GROUP アクセサリ グループ								
	39600 65832		Instruction manual 取扱説明書		～0494	～0768					
	39600 21540	B	Instruction manual 取扱説明書		～0594	～0962				M624	
	39600 82740	B	Instruction manual 取扱説明書		～0762	～1180				M677	
	39600 36950	B	Instruction manual 取扱説明書		0763～	1181～				M716	
1	39103 09411		Plate(SER.NO.) プレート	1							
	03260 03010		Blind rivet リベット	4							
2	39178 20040		Plate(AIRMAN SAS4SD-C) プレート	1							
3	39178 25730		Plate(PROAIR) プレート	1							
4	39153 67003		Plate(notice) プレート	1							
5	39178 25531		Plate(in-pane) プレート	1	～0762	～1180					
5 -1	39178 52650	B	Plate(in-pane) プレート	1	0763～	1181～				M716	
6	39176 10510		Plate(comp.oil) プレート	1	～0600	～0968					
6 -1	39176 23410	A	Plate(comp.oil) プレート	1	0601～	0969～				M681	
7	39176 04310		Plate(caution,strainer) プレート	1							
8	39138 00700		Plate(arrow) プレート	1							
9	39176 30700		Plate(earth) プレート	1							
10	39178 25930		Plate(line) プレート	1							
11	39173 00400		Plate,complete プレート(1セット)	1	～0126	～0170					Const.No.12～14
11 -1	39173 06200	A	Plate,complete プレート(1セット)	1	0127～	0171～				M504	Const.No.12～14
12	＊ ＊ ＊	Z	Plate プレート	1							(39173 00400,06200)
			(caution,electric shock)								
13	＊ ＊ ＊	Z	Plate(caution,rotation) プレート(spare:2)	3	～0126	～0170					(39173 00400)
13 -1	＊ ＊ ＊	Z,Q	Plate(caution,rotation) プレート	1	0127～	0171～				M504	(39173 06200)
14	＊ ＊ ＊	Z	Plate プレート	1							(39173 00400,06200)
			(caution,compressed air)								
15	39173 05300		Plate,complete プレート(1セット)	1	～0126	～0170					Const.No.16～17
15 -1	39173 06300	A	Plate,complete プレート(1セット)	1	～0672	～1100				M504	Const.No.16～17
15 -2	39173 08900	A	Plate,complete プレート(1セット)	1	0673～	1101～				M688	Const.No.16～17 & 20
16	＊ ＊ ＊	Z	Plate プレート	1							(39173 05300,06300,
			(compressed air outlet)								08900)
17	＊ ＊ ＊	Z	Plate(dryer drain) プレート	1							(39173 05300,06300,
18	39178 99930		Plate(oil cooler drain) プレート	1	～0614	～1000					08900)
18 -1	39178 24550	B	Plate(OPEN-CLOSE) プレート	1	0615～	1001～				M659	
19	39173 02401	D	Plate,complete プレート(1セット)	1	0615～	1001～				M659	Const.No.20
19 -1	39173 02401	C	Plate,complete プレート(1セット)	1	0673～	1101～				M688	Const.No.20
20	＊ ＊ ＊	D,Z	Plate(oil cooler drain) プレート	1	0615～	1001～				M659	(39173 05300,08900)


47
48
46
49
45
83
10
11
7
4
9
11
1
3
8
6
8
7
2
8
15
8
5
81
82
89
88
85
90
91
40
84
57
58
61
56
A
39
60
86
87
12
13
14
52
41
53
54
42
43
44
50
51
55
34
33
35
36
31
37
35
32
38
59
VIEW-A

見出番号 Ref.NO.	部品番号 Part NO.	互換性 Inter-change ability	部品名称 Part Name	数量 Q'ty	適用号機範囲 Applicable Ser.No. 4SD-5C	4SD-6C	—	—	—	変更 C/H	備考 Remarks
	45 - 00		MOTOR GROUP　モータ グループ								
1	45101 12410		Motor　モータ	1	～0100	～0136					
1 -1	45101 17510	B	Motor　モータ	1	0101～	0137～				M496	
	21472 18300		Bearing(6207ZZC3)　ベアリング	1							(V-pulley side)
	21472 18400		Bearing(6206ZZC3)　ベアリング	1							(End cover side)
	43322 04000	D	Cushion　クッション	1	0571～	0935～				M663	(protector)
	03425 00001	D	Vinyl clip　ビニール クリップ	3	0571～	0935～				M663	
2	02201 08030		Flange bolt　フランジ付ボルト	4							
3	45230 29300		Bracket　ブラケット	1	～0494	～0768					
3 -1	45230 32900	B	Bracket　ブラケット	1	～0594	～0962				M624	
3 -2	45230 34800	B	Bracket　ブラケット	1	0595～	0963～				M677	
4	44270 01600		Bolt　ボルト	1							(tension adjustment)
5	02201 08040		Flange bolt　フランジ付ボルト	1							(tension adjustment)
6	02201 08020		Flange bolt　フランジ付ボルト	1							
7	02915 20008		Nut,w/w　ワッシャ付ナット	1							
8	45214 02200		Washer　ワッシャ	7							
9	02915 00008		Hexagon flange nuts　フランジ付ナット	1							(tension adjustment)
10	02912 08008		Nut　ナット	2							(tension adjustment)
11	03116 12008		Plain washer　プレーン ワッシャ	2							(tension adjustment)
12	44243 05500		Holder　ホルダ	5							
13	37181 03600		Clip　クリップ	1	～0594	～0962					
13 -1	37181 03600	Q	Clip　クリップ	2	0595～	0963～				M677	
14	03425 00001		Vinyl clip　ビニール クリップ	13							
15	03402 00326		Eyelet ring　アイレット リング	1							
	46 - 00		ELECTRIC GROUP　エレクトリック グループ								
31	46140 12500		Magnetic switch　電磁開閉器	1	～0100	～0136					
31 -1	46140 16400	B	Magnetic switch　電磁開閉器	1	0101～	0137～				M496	
32	46177 12500	Y	Relay　リレー	2							
	46177 08000	Y	Relay　リレー	2							
	46818 01300	Y	Socket　ソケット	2							
	46818 01400	Y	Socket　ソケット	2							
	46818 01500	Y	Socket　ソケット	2							
33	46177 08500		Relay　リレー	1							
	46818 00900	Y	Socket　ソケット	1							
	46818 01600	Y	Socket　ソケット	1							
34	46933 04400		Fuse holder　ヒューズ ホルダ	1							
	46934 03000		Fuse(5A)　ヒューズ	1							
35	44243 06400		Holder　ホルダ	2							
36	44250 34110		Bracket　ブラケット	1							
37	02345 64012		Screw　スクリュ	2							
	03115 02004		Spring washer　スプリング ワッシャ	2							
38	44311 67400		Terminal plate　端子台	1							
	02345 64016		Screw　スクリュ	2							
	03115 02004		Spring washer　スプリング ワッシャ	2							
39	46480 72300		Cover　カバー	1							
40	52640 02400		Bolt　ボルト	2	～0856	～1284					
40 -1	02202 06012	B	Flange bolt　フランジ付ボルト	2	0857～	1285～				M721	

見出番号 Ref.NO.	部品番号 Part NO.	互換性 Inter-change ability	部品名称 Part Name	数量 Q'ty	適用号機範囲 Applicable Ser.No. 4SD-5C	4SD-6C	—	—	—	変更 C/H	備考 Remarks
41	46870 49302		Controller	コントローラ	1	～0426	～0648				
41 -1	46870 78100	B	Controller	コントローラ	1	～0762	～1180			M586	
41 -2	46870 97101	B	Controller	コントローラ	1	0763～	1181～			M716	
42	44364 08200		Thermo sensor	サーモ センサ	1						
43	46811 12200		Solenoid valve	電磁弁	1						(control)
	46860 00900		Service parts	サービス パーツ	1						(kit)
44	03731 44002		Nipple	ニップル	1						
45	44364 06800		Thermo sensor	サーモ センサ	1						
46	46172 01000		Clip	クリップ	1						
47	02345 64012		Screw	スクリュ	1						
48	03116 12004		Plain washer	プレーン ワッシャ	1						
49	02915 00004		Hexagon flange nuts	フランジ付ナット	1						
50	44328 20600		Pressure switch	プレッシャ スイッチ	1						
51	03731 21002		Elbow	エルボ	1						
52	44490 37940		Wiring harness	ワイヤハーネス	1	～0100	～0136				
52 -1	44490 53640	B	Wiring harness	ワイヤハーネス	1	～0426	～0648			M496	
52 -2	44490 94940	B	Wiring harness	ワイヤハーネス	1	0427～	0649～			M586	
53	03424 80239		Clip	クリップ	4						
54	03424 80238		Clip	クリップ	2						
55	44550 29001		Cable kit	ケーブル キット	1	～0100	～0136				(～Magnetic sw.)
55 -1	44550 46400	B	Cable kit	ケーブル キット	1	0101～	0137～			M496	(～Magnetic sw.)
56	46450 23710		Bracket	ブラケット	1						
57	02138 06025		Bolt	ボルト	4						
58	03116 12006		Plain washer	プレーン ワッシャ	4						
59	44270 02400	D	Bolt	ボルト	1	0117～	0167～			M512	(for earth)
60	02401 66012		Screw	スクリュ	2	～0856	～1284				
60 -1	02202 06012	B	Flange bolt	フランジ付ボルト	2	0857～	1285～			M721	
61	03407 65501		Seal rubber	シール ラバー	1						
	61 - 00		COUPLING GROUP	カップリング グループ							
81	21465 06100		Collar	カラー	1						
82	45203 35001		V-pulley	V-プーリ	1	～0590	～0956				
82 -1	45203 42700	A	V-pulley	V-プーリ	1	0591～	0957～			M 6	
83	03307 08025		Key	キー	1						
84	45203 35102		V-pulley	V-プーリ	1	◎					
84	45203 35202		V-pulley	V-プーリ	1		◎				
85	45221 15200		V-belt	V-ベルト	1	◎					(4PK-825)
85	45221 15300		V-belt	V-ベルト	1		◎				(4PK-775)
86	38490 28800		Cooling fan	クーリング ファン	1	◎					
86	38490 28900		Cooling fan	クーリング ファン	1		◎				
87	02201 06016		Flange bolt	フランジ付ボルト	4						
88	02914 50014		Locking nut	ロッキング ナット	1						
89	45214 02100		Washer	ワッシャ	1						
90	02620 06025		Socket set screw	ソケット セット スクリュ	1						
91	02912 08006		Nut	ナット	1						


38
55
38
35
47
41
41
36
40
40
39
38
53
58
27
24
56
38
26
30
84
83
83
82
97
98
96
86
95
85
81
92
94
91
92
94
89
90
87
93
38
34
31
34
33
54
44
46
48
43
37
45
42
49
53
26
32
29
28
25
57
27
21
50
23
51
52
22
3
1
2
32

見出番号 Ref.NO.	部品番号 Part NO.	互換性 Inter-change ability	部品名称 Part Name	数量 Q'ty	適用号機範囲 Applicable Ser.No. 4SD-5C	4SD-6C	—	—	—	変更 C/H	備考 Remarks
	51 - 00		FRAME GROUP フレーム ｸﾞﾙｰﾌﾟ								
1	51100 64340		Frame フレーム	1	～0212	～0298					
1 -1	51100 84841	B	Frame フレーム	1	～0594	～0962				M 2	
1 -2	51100 14050	B	Frame フレーム	1	0595～	0963～				M677	
2	03403 00703		Grommet ｸﾞﾛﾒｯﾄ	1							
3	03403 10010	D	Grommet ｸﾞﾛﾒｯﾄ	8	0445～	0677～				M590	
	52 - 00		BONNET GROUP ﾎﾞﾝﾈｯﾄ ｸﾞﾙｰﾌﾟ								
21	52400 47920		Side cover ｻｲﾄﾞ ｶﾊﾞｰ	1							
22	52350 39020		Cover ｶﾊﾞｰ	1							
23	32163 15400		Filter ﾌｨﾙﾀ	1							
24	52400 46320		Side cover ｻｲﾄﾞ ｶﾊﾞｰ	1							
25	52350 44120		Cover ｶﾊﾞｰ	2							
26	52746 02800		Cap ｷｬｯﾌﾟ	2	～0604	～0976					
26 -1	52746 06200	B	Cap ｷｬｯﾌﾟ	2	0605～	0977～				M676	
27	52746 02900		Cap ｷｬｯﾌﾟ	2	～0604	～0976					
27 -1	52746 06300	B	Cap ｷｬｯﾌﾟ	2	0605～	0977～				M676	
28	02401 66050		Screw ｽｸﾘｭ	2							
29	45214 02700		Washer ﾜｯｼｬ	2							(t=1.0)
30	52370 07710		Duct ﾀﾞｸﾄ	1							
31	52400 91710		Side cover ｻｲﾄﾞ ｶﾊﾞｰ(ﾘﾔ)	1							
32	02201 06016		Flange bolt ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾎﾞﾙﾄ	8							
33	52100 94920		Cover ｶﾊﾞｰ	1							
34	02401 66012		Screw ｽｸﾘｭ	13							
35	52300 53220		Top cover ﾄｯﾌﾟ ｶﾊﾞｰ	1							
36	52360 32600		Duct ﾀﾞｸﾄ	1							
37	52450 02832		Door ﾄﾞｱ	1	～0212	～0298					
37 -1	52450 83730	B	Door ﾄﾞｱ	1	0213～	0299～				M 2	
38	52746 02700		Cap ｷｬｯﾌﾟ	24							(cushion)
39	52728 23910		Cushion rubber ｸｯｼｮﾝ ﾗﾊﾞｰ	1							
40	52728 24010		Cushion rubber ｸｯｼｮﾝ ﾗﾊﾞｰ	2							
41	03407 66839		Seal rubber ｼｰﾙ ﾗﾊﾞｰ	2							
42	03407 66336		Seal rubber ｼｰﾙ ﾗﾊﾞｰ	2							
43	52710 05100		Latch ass'y ﾗｯﾁ	2							
44	52746 02501		Cap ｷｬｯﾌﾟ	1							
45	52746 02601		Cap ｷｬｯﾌﾟ	1							
46	03424 80237		Clip ｸﾘｯﾌﾟ	4							
47	03407 66825		Seal rubber ｼｰﾙ ﾗﾊﾞｰ	1							
48	03407 68067		Seal rubber ｼｰﾙ ﾗﾊﾞｰ	1							
49	38465 18500		Cushion rubber ｸｯｼｮﾝ ﾗﾊﾞｰ	1							
50	02709 00410		Tapping screw ﾀｯﾋﾟﾝｸﾞ ｽｸﾘｭ	2							
51	52640 02300		Bolt ﾎﾞﾙﾄ	2							
52	45214 01200		Washer ﾜｯｼｬ	2							
53	52710 04900		Latch ass'y ﾗｯﾁ	2							
54	52746 02101		Cap ｷｬｯﾌﾟ	1							
55	52726 00500		Distance piece ﾃﾞｨｽﾀﾝｽ ﾋﾟｰｽ	2							
56	03403 00162		Grommet ｸﾞﾛﾒｯﾄ	1							
57	03424 80237	C	Clip ｸﾘｯﾌﾟ	8	0605～	0977～				M676	
58	52746 07100	D	Cap ｷｬｯﾌﾟ	8	0605～	0977～				M676	

見出番号 Ref.NO.	部品番号 Part NO.	互換性 Inter-change ability	部品名称 Part Name	数量 Q'ty	適用号機範囲 Applicable Ser.No. 4SD-5C	4SD-6C	—	—	—	変更 C/H	備考 Remarks
	38 - 00		COOLING GROUP ｸｰﾘﾝｸﾞ ｸﾞﾙｰﾌﾟ								
81	52510 91300		Support,cooler ｸｰﾗ ｻﾎﾟｰﾄ	1	～0230	～0358					
81 -1	52510 93600	B	Support,cooler ｸｰﾗ ｻﾎﾟｰﾄ	1	～0568	～0928				M 3	
81 -2	52510 98200	B	Support,cooler ｸｰﾗ ｻﾎﾟｰﾄ	1	0569～	0929～				M657	
82	03407 68031		Seal rubber ｼｰﾙ ﾗﾊﾞｰ	1							
83	03407 66868		Seal rubber ｼｰﾙ ﾗﾊﾞｰ	2							
84	03407 66827		Seal rubber ｼｰﾙ ﾗﾊﾞｰ	1							
85	03407 67221		Seal rubber ｼｰﾙ ﾗﾊﾞｰ	1							
86	52210 43400		Cover ｶﾊﾞｰ	1							
87	38540 24500		Bracket ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1							
88	＊ ＊ ＊										
89	03407 66803		Seal rubber ｼｰﾙ ﾗﾊﾞｰ	1							
90	03403 00392		Grommet ｸﾞﾛﾒｯﾄ	1							
91	38540 24900		Bracket ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1							
92	02201 06016		Flange bolt ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾎﾞﾙﾄ	4							
93	52318 00500		Clip ｸﾘｯﾌﾟ	10							
94	03407 66833		Seal rubber ｼｰﾙ ﾗﾊﾞｰ	2							
95	03407 66924		Seal rubber ｼｰﾙ ﾗﾊﾞｰ	1							
96	52770 05800		Stay ｽﾃｲ	2							
97	03260 03010		Blind rivet ﾘﾍﾞｯﾄ	4							
98	02201 06016		Flange bolt ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾎﾞﾙﾄ	1	～0856	～1284					
98 -1	02202 06012	A	Flange bolt ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾎﾞﾙﾄ	1	0857～	1285～				M721	

見出番号 Ref.NO.	部品番号 Part NO.	互換性 Inter-change ability	部品名称 Part Name	数量 Q'ty	適用号機範囲 Applicable Ser.No. 4SD-5C	4SD-6C	—	—	—	変更 C/H	備考 Remarks
	52900 26420		URETHANE FOAM KIT ｳﾚﾀﾝ ﾌｫｰﾑ ｷｯﾄ								
1	52959 45050		Lining ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1							
2	52959 12130		Lining ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1							
3	52959 98850		Lining ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1							
4	52959 45550		Lining ﾗｲﾆﾝｸﾞ	4							
5	52959 06060		Lining ﾗｲﾆﾝｸﾞ	2							
6	52959 98750		Lining ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1							
7	52931 02130		Lining ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1							
8	52959 45650		Lining ﾗｲﾆﾝｸﾞ	2							
9	52959 31150		Lining ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1							
10	52959 45750		Lining ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1							
11	52959 53540		Lining ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1							
12	52959 57750		Lining ﾗｲﾆﾝｸﾞ	2							
101	52968 21601		Lining ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1							



2015年　4月　2日　初版

2024年　6月 26日　改訂

発行　**北越工業株式会社**

新潟本社･工場
新潟県燕市下粟生津3074

（無断複写･転載を禁ず）

HOKUETSU INDUSTRIES CO., LTD.

8TH FLOOR SHINJUKU SAN-EI BLDG,
22-2 NISHI-SHINJUKU 1-CHOME,SHINJUKU-KU
TOKYO 160-0023 JAPAN
TEL:81-3-3348-7281
FAX:81-3-3348-7289
URL:http//www.airman.co.jp

Copyright(C)2015 HOKUETSU INDUSTRIES CO., LTD. All Rights Reserved.

2406-18
CAT.NO.39590 46000

AIRMAN
HOKUETSU INDUSTRIES CO., LTD.