AIRMAN

SC

PARTS CATALOG

MOTOR COMPRESSOR

SAS75VD-E
SAS75V-E

HOKUETSU INDUSTRIES CO., LTD.

適　用　型　式
ＦＯＲ　ＭＯＤＥＬ

型　　式 ＭＯＤＥＬ	適　用　号　機 ＳＥＲ．ＮＯ．
ＳＡＳ７５ＶＤ－Ｅ [WITH AIR DRYER(INV. & TOUCHSCREEN)TYPE]	～Ｌ５Ｅ０ＡＶ２０００ Ｌ５Ｅ０ＴＶ２００１～
ＳＡＳ７５Ｖ－Ｅ [WITHOUT AIR DRYER(INV. & TOUCHSCREEN)TYPE]	～Ｌ５Ｅ０－Ｖ２０００ Ｌ５Ｅ０ＷＶ２００１～
ＳＡＳ７５ＶＤ－Ｅ [WITH AIR DRYER(INV. & CONTROLLER)TYPE]	Ｌ５Ｅ０ＡＶ００５１～
ＳＡＳ７５Ｖ－Ｅ [WITHOUT AIR DRYER(INV. & CONTROLLER)TYPE]	Ｌ５Ｅ０－Ｖ００５１～

STANDARD PAINTING
標準塗装色









ご　使　用　の　前　に

1. このパーツカタログは、各構成装置毎に分解した部品図を記載し、各部品には見出し番号を付けてありますので、その番号により、部品番号・部品名称・一台分の数量を知ることができます。

2. 部品をご注文の際は、下記事項をお知らせ下さい。
   (1) 部品番号(Part No.)
   (2) 必要数量(Q'ty)
   (3) 部品名称(Part Name)
   (4) 機械型式(Model)および機械番号(Ser.No.)

3. パーツカタログの見方

(8) 備考 Remarks　S :STD. SC:w.AFTER COOLER SD:DRY AIR

52 - 00　LINING

(1) 見出番号 Ref.NO.	(2) 部品番号 Part NO.	(3) 互換性 Inter-change ability	(4) 部品名称 Part Name	(5) 数量 Q'ty	(6) 適用号機範囲 Applicable Ser.No.		(7) 変更 C/H	(8) 備考 Remarks
								S SC SD
	52900 04921		URETHANE FOAM KIT ウレタン フォーム キット					◎
	52900 05121		URETHANE FOAM KIT ウレタン フォーム キット (Const.No.1～21)					◎
	52900 06121		URETHANE FOAM KIT ウレタン フォーム キット (Const.No.1～9 & 11～24)					◎
1	52959 71350		Lining ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1				
2	52959 97640		Lining ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1				
3	52959 80220		Lining ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1				
4	52959 71450		Lining ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1				
5	52959 71550		Lining ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1				
6	52959 30940		Lining ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1				
7	52959 71650		Lining ﾗｲﾆﾝｸﾞ	2				

(1) 見　出　番　号(Ref.No.)
イラストから部品名称や部品番号を見つけ出す役目を果たすものです。
(ボルト・ナット等の部品は、イラストを省略して見出番号のみ記載してある場合がありますので注意してください。)
見出番号欄に1,1-1,1-2,……とあるのは、部品の変更過程を表します。
[1：初期, 1-1：1回目の変更, 1-2：2回目の変更……]

(2) 部　品　番　号(Part No.)
個々の部品特有の番号です。形状が同じ部品があっても番号が異なる場合、取付互換性がありませんので注意してください。

(3) 互　　換　　性(Interchangeability)
互換性欄に記載の記号の意味は次のとおりです。
Ａ ： 新部品は旧部品の代わりに使用できますが､旧部品を新部品の代わりに使用できません。
Ｂ ： 新、旧部品とも互換性なし
Ｃ ： 廃止
Ｄ ： 新規追加になった部品
Ｅ ： 新、旧部品とも互換性あり
Ｑ ： 数量変更
Ｘ ： セット部品に含まれていますが、この型式では使われていません。
Ｙ ： 選択可能部品
Ｚ ： 単品供給不可部品

(4) 部　品　名　称(Part Name)
個々の部品特有の名称です。

(5) 数　　量(Q'ty)
その機械1台分の使用個数を示します。

(6) 適用号機範囲(Applicable Ser.No.)
適用号機範囲には、その行に記載の部品が使用されている号機(Ser.No.)が表示してあります。
なお、号機の代わりに年月を記載したものは、その年月から変更になったことを表します。

(7) 変　　更(Change column)
記号 M1,M2,……Mn は部品番号の変更を示します。

(8) 備　　考(Remarks)
部品の仕様・メーカ部番等の情報を記載したり、部品が使われている型式を記号により明記しています。
[例. SC:w.AFTER COOLER (アフタクーラ付)]

4. 略号は次のことを表します。

A.C.C.S.	エアマン コンピュータ コントロール システム	L(Length)	長さ
		OPT.(Option)	オプション
ass'y(assembly)	組立品(アッセンブリ)	Press.(Pressure)	プレッシャ
C/H(Change column)	変更	P.U(PURGE UNLOADER)	パージアンローダ
Comp.(Compressor)	コンプレッサ	SPC/S. (Special specifications)	特殊仕様
Const.(Consisting of)	～で構成		
Cont.(Control)	コントロール	STD.(Standards)	標準(スタンダード)
Cyl.(Cylinder)	シリンダ	sw.(switch)	スイッチ
D(AIR DRYER)	エアドライヤ	T or t(Thickness)	厚さ
EXP.(Export)	輸出	w.(with)	～付
Incl.(Including)	～を含む	w/o(without)	～なし
INV.(INVERTER)	インバータ		

※ 当社では、常に製品の改良に取組んでおりますので、パーツカタログに記載されていない変更が生じている場合があります。必要に応じて、この様な変更を盛り込んだ改訂版を出しておりますので、不明な点がございましたら最寄りの支店･営業所またはサービスセンターにご相談ください。

N O T I C E

1. This parts catalog contains all the parts and assemblies of “AIRMAN” brand products. The complete unit is divided into several parts groups, the details of which are clearly illustrated, and completely listed. So desired part number, name and quantity can be easily determined referring to Ref.No.

2. When you place order for service parts, please be sure to advise us of the following information.
   (1) Part number.
   (2) Quantity required.
   (3) Part name.
   (4) Model name and Serial number.

3. How to read parts catalog.

(8) 備考 Remarks　S :STD. SC:w.AFTER COOLER SD:DRY AIR

52 - 00　LINING

(1) 見出番号 Ref.NO.	(2) 部品番号 Part NO.	(3) 互換性 Inter-change ability	(4) 部品名称 Part Name	(5) 数量 Q'ty	(6) 適用号機範囲 Applicable Ser.No.		(7) 変更 C/H	(8) 備考 Remarks		
								S	SC	SD
	52900 04921		URETHANE FOAM KIT ウレタン フォーム キット					◎		
	52900 05121		URETHANE FOAM KIT ウレタン フォーム キット (Const.No.1～21)						◎	
	52900 06121		URETHANE FOAM KIT ウレタン フォーム キット (Const.No.1～9 & 11～24)							◎
1	52959 71350		Lining ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1						
2	52959 97640		Lining ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1						
3	52959 80220		Lining ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1						
4	52959 71450		Lining ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1						
5	52959 71550		Lining ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1						
6	52959 30940		Lining ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1						
7	52959 71650		Lining ﾗｲﾆﾝｸﾞ	2						

(1) Ref.No.
Reference number (Ref.No.) is to be used for locating the part number and name from the illustrations. (However some parts such as bolts and nuts etc., are not illustrated but their reference numbers only listed.)
Ref.No.1, 1-1, 1-2,…… shows history of part modifications.
[These reference numbers mean 1: primary period, 1-1: first alteration, 1-2: second alteration and 1-3……follows]

(2) Part No.
Every part has its own proper number. Even if a part has the same shape as an other part and if its number different, it is not interchangeable at all in many cases.

(3) Interchangeability
A, B, C, D, E, Q, X, Y and Z in column “Interchangeability” show the following.
A: A new part can replace an old part, but an old part cannot replace a new part.
B : Not interchangeable.
C : Disused.
D : Newly added.
E : Compatible with eachother.
Q : Quantity per unit changed.
X : Included in this set of parts, this part is not used for this model.
Y : Part to be selected.
Z : This part can not be supplied as an individual part.

(4) Part name
Every part has its own proper name.

(5) Q'ty
The number shown in the column of Q'TY indicates the quantity of parts used per one unit machine.

(6) Applicable Ser.No. (Serial Number)
Ser.No. shows the machine number to which the part is applicable.
Month and year stated in column "Ser.No." show the month and year from which the part is applicable.

(7) Change column
M1, M2,…… Mn mentioned in the column indicate the change of part number and the serial number of the unit, the part of which was modified.

(8) Remarks
This column "Remarks" mentions in mark or signal the specifications of each part, original part number of manufacturer, model name of the part for which is used and etc.
[Example. SC:w.AFTER COOLER]

4. Abbreviations used in this catalog.

A.C.C.S.	AIRMAN Computer control system	L	Length
ass'y	assembly	OPT.	Option
C/H	Change column	Press.	Pressure
Comp.	Compressor	P.U	PURGE UNLOADER
Const.	Consisting of	SPC/S.	Special specifications
Cont.	Control	STD.	Standards
Cyl.	Cylinder	sw.	switch
D	AIR DRYER	T or t	Thickness
EXP.	Export	w.	with
Incl.	Including	w/o	without
INV.	INVERTER		

NOTE : We are always engaged in improving our products. So there may be some changes of the product which are not yet mentioned in this parts catalog. Therefore, in necessary case, we issue a revision in which such changes ars added. When you have any question on the parts catalog, please ask your nearest dealer or directly us.

目　　次
CONTENTS

図番号 FIG.NO.	図名称 FIG.NAME		頁 PAGE
21 - 00	AIR END	ｴｱ ｴﾝﾄﾞ	21 - 1
22 - 00	UNLOADER	ｱﾝﾛｰﾀﾞ	22 - 1
31 - 00	MOUNTING & INTAKE	ﾏｳﾝﾃｨﾝｸﾞ,ｲﾝﾃｰｸ	31 - 1
33 - 00	SERVICE AIR LINE	ｻｰﾋﾞｽ ｴｱ ﾗｲﾝ	33 - 1
36 - 00	AIR LINE & OIL LINE	ｴｱ ﾗｲﾝ,ｵｲﾙ ﾗｲﾝ	36 - 1
39 - 00	NAME PLATE	ﾈｰﾑ ﾌﾟﾚｰﾄ	39 - 1
45 - 00	MOTOR & ELECTRIC(TOUCHSCREEN TYPE)	ﾓｰﾀ,ｴﾚｸﾄﾘｯｸ(ﾀｯﾁﾊﾟﾈﾙ仕様)	45 - 1
45 - 01	MOTOR & ELECTRIC(CONTROLLER TYPE)	ﾓｰﾀ,ｴﾚｸﾄﾘｯｸ(ｺﾝﾄﾛｰﾗ仕様)	45 - 5
51 - 00	FRAME & BONNET	ﾌﾚｰﾑ,ﾎﾞﾝﾈｯﾄ	51 - 1
52 - 00	LINING	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	52 - 1
OPTIONAL PARTS			
OP1- 00	TAPE HEATER SET(TOUCHSCREEN TYPE)	寒冷地仕様(ﾀｯﾁﾊﾟﾈﾙ仕様)	OP1- 1
OP2- 00	REMOTE MONITORING UNIT(TOUCHSCREEN TYPE)	遠隔監視仕様(ﾀｯﾁﾊﾟﾈﾙ仕様)	OP2- 1
OP3- 00	DRAIN TANK SET	ｵｲﾙｼｰﾙﾄﾞﾚﾝ回収ｾｯﾄ	OP3- 1

型 式 名 の 見 方
HOW TO READ MODELS

Ｓ Ａ Ｓ ７５ Ｖ Ｄ － Ｅ
①　②　③④　⑤

① SAS : STATIONARY AIR-COOLED SCREW COMPRESSOR
② 75 : MOTOR OUTPUT(kW)
③ V : INVERTER
④ D : AIR DRYER BUILT-IN TYPE
w/o D : WITHOUT AIR DRYER
⑤ E : MODEL CHANGE MARK

① SAS : 定置式,空冷油冷式 ｽｸﾘｭ ｺﾝﾌﾟﾚｯｻ
② 75 : ﾓｰﾀ出力(kW)
③ V : ｲﾝﾊﾞｰﾀ
④ D : ｴｱ ﾄﾞﾗｲﾔ付
無 : ｴｱ ﾄﾞﾗｲﾔ無し
⑤ E : ﾓﾃﾞﾙﾁｪﾝｼﾞ記号


101
9
8
5
11
7
24
19
20
6
102
103
104
1
10
14
13
35
34
39
38
3
37
40
36
4
2
22
27
29
28
23
12
19
25
26
33
32
16
2
21
30
31
15
18
17
20
19
106
109
108
105
109
107

21 - 00　AIR END

見出番号 Ref.NO.	部品番号 Part NO.	互換性 Inter-change ability	部品名称 Part Name		数量 Q'ty	適用号機範囲 Applicable Ser.No.	変更 C/H	備考 Remarks
	21000 36110		COMPRESSION GROUP	ｺﾝﾌﾟﾚｯｼｮﾝ ｸﾞﾙｰﾌﾟ		～2018		Const.No.1～33
	21000 45710	B	COMPRESSION GROUP	ｺﾝﾌﾟﾚｯｼｮﾝ ｸﾞﾙｰﾌﾟ		～2044	M625	Const.No.1～40
	21000 51311	B	COMPRESSION GROUP	ｺﾝﾌﾟﾚｯｼｮﾝ ｸﾞﾙｰﾌﾟ		2045～	M679	Const.No.1～33,35,37 & 40
1	21201 46303		Cylinder	ｼﾘﾝﾀﾞ	1			
2	03620 60002		Plug	ﾌﾟﾗｸﾞ	5	～2018		
2 -1	03620 60002	Q	Plug	ﾌﾟﾗｸﾞ	6	2019～	M622	
3	03620 60003		Plug	ﾌﾟﾗｸﾞ	1			
4	03620 60004		Plug	ﾌﾟﾗｸﾞ	1			
5	21212 20501		Cover,oil seal	ｵｲﾙ ｼｰﾙ ｶﾊﾞｰ	1			
6	03620 60001		Plug	ﾌﾟﾗｸﾞ	2			
7	21211 13601		Oil seal	ｵｲﾙ ｼｰﾙ	1			
8	21465 07500		Collar	ｶﾗｰ	1			
9	21463 24800		Spacer	ｽﾍﾟｰｻ	1			
10	22314 06400		O-ring	O-ﾘﾝｸﾞ	2			
11	03402 15150		O-ring	O-ﾘﾝｸﾞ	1			
12	21217 35801		Casing,discharge	ﾃﾞｨｽﾁｬｰｼﾞ ｹｰｼﾝｸﾞ	1			
13	03402 15290		O-ring	O-ﾘﾝｸﾞ	1			
14	03316 14028		Pin	ﾋﾟﾝ	2			
15	21218 35902		End cover	ｴﾝﾄﾞ ｶﾊﾞｰ	1			
16	03402 15135		O-ring	O-ﾘﾝｸﾞ	1			
17	21218 36001		End cover	ｴﾝﾄﾞ ｶﾊﾞｰ	1			
18	03402 15115		O-ring	O-ﾘﾝｸﾞ	1			
19	02280 10030		Socket bolt	ｿｹｯﾄ ﾎﾞﾙﾄ	20			
20	03115 40010		Spring washer	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ ﾜｯｼｬ	13			
21	02280 10140		Socket bolt	ｿｹｯﾄ ﾎﾞﾙﾄ	2			
22	21461 37300		Rotor,male	ｵｽﾛｰﾀ	1			
23	21462 27500		Rotor,female	ﾒｽﾛｰﾀ	1			
	A pair of rotor (male & female) should be ordered. / ロータは、オス・メス一対でご注文下さい							
24	21406 42000		Bearing	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ	1			
25	21470 15800		Bearing,complete	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ ｺﾝﾌﾟﾘｰﾄ	1	～2081		
25 -1	21470 18200	B	Bearing,complete	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ ｺﾝﾌﾟﾘｰﾄ	1	2082～	M689	
26	21468 20001		Plate	ﾌﾟﾚｰﾄ	1			
27	03413 10035		Snap ring	ｽﾅｯﾌﾟ ﾘﾝｸﾞ	1			
28	03413 20080		Snap ring	ｽﾅｯﾌﾟ ﾘﾝｸﾞ	1			
29	21406 30200		Bearing	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ	1			
30	21470 15100		Bearing,complete	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ ｺﾝﾌﾟﾘｰﾄ	1			
31	21468 06401		Plate	ﾌﾟﾚｰﾄ	1			
32	02280 10040		Socket bolt	ｿｹｯﾄ ﾎﾞﾙﾄ	4			
33	03115 30010		Lock washer	ﾛｯｸ ﾜｯｼｬ	4			
34	22123 04600	D	Orifice	ｵﾘﾌｨｽ	1	2019～	M625	
34 -1	22123 04600	C	Orifice	ｵﾘﾌｨｽ	1	2045～	M679	
35	22200 18200	D	Check valve ass'y	ﾁｪｯｸ ﾊﾞﾙﾌﾞ	1	2019～	M625	
35 -1	22200 18800	A	Check valve ass'y	ﾁｪｯｸ ﾊﾞﾙﾌﾞ	1	2030～	M643	
35 -2	22200 18200	A	Check valve ass'y	ﾁｪｯｸ ﾊﾞﾙﾌﾞ	1	2042～	M666	
36	37127 16900	D	Pipe	ﾊﾟｲﾌﾟ	1	2019～	M625	
36 -1	37127 16900	C	Pipe	ﾊﾟｲﾌﾟ	1	2045～	M679	
37	03734 71022	D	Nipple elbow	ﾆｯﾌﾟﾙ ｴﾙﾎﾞ	1	2019～	M625	
37 -1	03734 20020	B	Nipple	ﾆｯﾌﾟﾙ	1	2045～	M679	
38	03424 80101	D	Clip	ｸﾘｯﾌﾟ	1	2019～	M625	
38 -1	03424 80101	C	Clip	ｸﾘｯﾌﾟ	1	2045～	M679	
39	02248 08016	D	Bolt,w/w	ﾜｯｼｬ付ﾎﾞﾙﾄ	1	2019～	M625	
39 -1	02248 08016	C	Bolt,w/w	ﾜｯｼｬ付ﾎﾞﾙﾄ	1	2045～	M679	

見出番号 Ref.NO.	部品番号 Part NO.	互換性 Inter-change ability	部品名称 Part Name		数量 Q'ty	適用号機範囲 Applicable Ser.No.	変更 C/H	備考 Remarks
40	03734 71022	D	Nipple elbow	ﾆｯﾌﾟﾙ ｴﾙﾎﾞ	1	2019～	M625	
40 -1	03734 21020	B	Nipple elbow	ﾆｯﾌﾟﾙ ｴﾙﾎﾞ	1	2045～	M679	
	22 - 00		VALVE GROUP	ﾊﾞﾙﾌﾞ ｸﾞﾙｰﾌﾟ				
101	22100 45504		Unloader ass'y	ｱﾝﾛｰﾀﾞ	1	～0070		
101 -1	22100 47301	B	Unloader ass'y	ｱﾝﾛｰﾀﾞ	1	0071～	M519	
102	03402 15150		O-ring	O-ﾘﾝｸﾞ	1			
103	02280 10030		Socket bolt	ｿｹｯﾄ ﾎﾞﾙﾄ	4			
104	03115 30010		Lock washer	ﾛｯｸ ﾜｯｼｬ	4			
105	22311 10202		Discharge elbow	ﾃﾞｨｽﾁｬｰｼﾞ ｴﾙﾎﾞ	1			
106	03402 25095		O-ring	O-ﾘﾝｸﾞ	1			
107	02280 10120		Socket bolt	ｿｹｯﾄ ﾎﾞﾙﾄ	2			
108	02280 10035		Socket bolt	ｿｹｯﾄ ﾎﾞﾙﾄ	2			
109	03115 40010		Spring washer	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ ﾜｯｼｬ	4			


17
32
16
14
15
11
13
A
7
12
17
33
1
2
8
6
21
3
5
4
22
12
12
10
9
20
B
C
A
34
15
19
B
18
19
19
C
18
19
31
30
29
28
27
26
25
24
23

22 - 00　UNLOADER

見出番号 Ref.NO.	部品番号 Part NO.	互換性 Inter-change ability	部品名称 Part Name		数量 Q'ty	適用号機範囲 Applicable Ser.No.	変更 C/H	備考 Remarks
	22100 45504		UNLOADER ASS'Y	ｱﾝﾛｰﾀﾞ		～0070		
	22100 47301	B	UNLOADER ASS'Y	ｱﾝﾛｰﾀﾞ		0071～	M519	
1	22111 32302		Body	ﾎﾞﾃﾞｨ	1	～0066		
1 -1	22111 32902	B	Body	ﾎﾞﾃﾞｨ	1	0067～	M505	
2	23124 14100		Bushing	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	1			
3	22130 10000		Piston	ﾋﾟｽﾄﾝ	1			
4	21441 05400		O-ring	O-ﾘﾝｸﾞ	1			
5	21441 05300		O-ring	O-ﾘﾝｸﾞ	1			
6	22144 11600		Spring	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1			
7	22150 15700		Valve	ﾊﾞﾙﾌﾞ	1			
8	22144 15200		Spring	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1			
9	22115 13701		Cover	ｶﾊﾞｰ	1	～2092		
9 -1	22115 16300	B	Cover	ｶﾊﾞｰ	1	2093～	M692	
10	03402 15135		O-ring	O-ﾘﾝｸﾞ	1			
11	22115 13803		Cover	ｶﾊﾞｰ	1	～0063		
11 -1	22115 15101	B	Cover	ｶﾊﾞｰ	1	0064～	M498	
12	03620 60002		Plug	ﾌﾟﾗｸﾞ	5	～0066		
12 -1	03620 60002	Q	Plug	ﾌﾟﾗｸﾞ	4	0067～	M505	
13	03402 15170		O-ring	O-ﾘﾝｸﾞ	1			
14	02280 10035		Socket bolt	ｿｹｯﾄ ﾎﾞﾙﾄ	4			
15	03115 30010		Lock washer	ﾛｯｸ ﾜｯｼｬ	7			
16	36388 01203		Pipe	ﾊﾟｲﾌﾟ	1	～2092		
16 -1	36388 04900	B	Pipe	ﾊﾟｲﾌﾟ	1	2093～	M692	
17	03734 53020		Nipple elbow	ﾆｯﾌﾟﾙ ｴﾙﾎﾞ	2			
18	36352 11301		Pipe	ﾊﾟｲﾌﾟ	2	～2092		
18 -1	36352 12900	B	Pipe	ﾊﾟｲﾌﾟ	2	2093～	M692	
19	03734 52021		Nipple	ﾆｯﾌﾟﾙ	4			
20	03734 46032		Nipple	ﾆｯﾌﾟﾙ	1			
21	03734 44002		Nipple elbow	ﾆｯﾌﾟﾙ ｴﾙﾎﾞ	1			
22	03734 45003		Nipple elbow	ﾆｯﾌﾟﾙ ｴﾙﾎﾞ	1	～0070		
22 -1	37185 24400	B	Nipple elbow	ﾆｯﾌﾟﾙ ｴﾙﾎﾞ	1	0071～	M519	
23	22144 10600		Spring	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	2			
24	36429 01300		Needle valve	ﾆｰﾄﾞﾙ ﾊﾞﾙﾌﾞ	2	～0063		
24 -1	36429 01600	A	Needle valve	ﾆｰﾄﾞﾙ ﾊﾞﾙﾌﾞ	2	0064～	M500	
25	03402 25008		O-ring	O-ﾘﾝｸﾞ	2			
26	36428 01100		Valve seat	ﾊﾞﾙﾌﾞ ｼｰﾄ	2			
27	36623 00900		Piston,auto-relief	ﾋﾟｽﾄﾝ	2			
28	03402 25021		O-ring	O-ﾘﾝｸﾞ	2			
29	21221 02100		O-ring	O-ﾘﾝｸﾞ	2			
30	36621 01900		Cover,auto-relief	ｶﾊﾞｰ	2			
31	02270 04012		Socket bolt,w/w	ﾜｯｼｬ付ｿｹｯﾄ ﾎﾞﾙﾄ	8			
32	22123 03700		Orifice	ｵﾘﾌｨｽ	1			
33	03620 60002	C	Plug	ﾌﾟﾗｸﾞ	1	0060～	M479	
33 -1	03620 60002	D	Plug	ﾌﾟﾗｸﾞ	1	0064～	M498	
34	02280 10035		Socket bolt	ｿｹｯﾄ ﾎﾞﾙﾄ	3	～2092		
34 -1	02280 10040	B	Socket bolt	ｿｹｯﾄ ﾎﾞﾙﾄ	3	2093～	M692	


37
36
31
41
40
42
33
34
32
35
38
39
2
3
7
10
1
10
4
6
7
8
10
10
5
10
9

31 - 00　MOUNTING & INTAKE

見出番号 Ref.NO.	部品番号 Part NO.	互換性 Inter-change ability	部品名称 Part Name		数量 Q'ty	適用号機範囲 Applicable Ser.No.	変更 C/H	備考 Remarks
	31 - 00		MOUNTING GROUP	ﾏｳﾝﾃｨﾝｸﾞ ｸﾞﾙｰﾌﾟ				
1	31130 28800		Vibration isolator ass'y	防振ｺﾞﾑ	2			
2	02138 12040		Bolt	ﾎﾞﾙﾄ	2	～0078		
2 -1	02460 12045	B	Stud bolt	ｽﾀｯﾄﾞ ﾎﾞﾙﾄ	2	0079～	M536	
3	03115 02012		Spring washer	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ ﾜｯｼｬ	2	～0078		
3 -1	02915 20012	B	Nut,w/w	ﾜｯｼｬ付ﾅｯﾄ	2	0079～	M536	
4	45230 29100		Bracket	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1			
5	31130 28700		Vibration isolator ass'y	防振ｺﾞﾑ	2			
6	02915 20012		Nut,w/w	ﾜｯｼｬ付ﾅｯﾄ	2			
7	45214 01300		Washer	ﾜｯｼｬ	4			
8	31110 13110		Bracket	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1			
9	31110 13010		Bracket	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1			
10	02201 10020		Flange bolt	ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾎﾞﾙﾄ	24			
	32 - 00		INTAKE GROUP	ｲﾝﾃｰｸ ｸﾞﾙｰﾌﾟ				
31	32100 43300		Air filter ass'y	ｴｱ ﾌｨﾙﾀ	1			Const.No.32～36
32	32143 15400		Element	ｴﾚﾒﾝﾄ	1			
33	32147 03100		O-ring	O-ﾘﾝｸﾞ	1			
34	32142 10700		Cup	ｶｯﾌﾟ	1			
	39148 05300		Plate(top)	ﾌﾟﾚｰﾄ	1			
35	32151 01600		Vacuator valve	ﾊﾞｷｭｴｰﾀ ﾊﾞﾙﾌﾞ	1			
36	32214 01100		Nipple	ﾆｯﾌﾟﾙ	1			
37	32148 03000		Filter	ｲﾝｼﾞｹｰﾀ	1			
38	32240 47202		Bracket	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1			
39	02201 10020		Flange bolt	ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾎﾞﾙﾄ	6			
40	32331 88102		Hose	ﾎｰｽ	1			
41	03511 20150		Hose clip	ﾎｰｽ ｸﾘｯﾌﾟ	1			
42	03511 20160		Hose clip	ﾎｰｽ ｸﾘｯﾌﾟ	1			


- WITHOUT AIR DRYER TYPE -
176
179
175
173
178
174
125
126
121
127
86
88
87
124
123
122
129
128
83
12
11
10
9
8
A
180
181
D
132
130
131
C
B
84
85
165
166
167
163
168
164
177
179
176
175
179
173
170
174
171
178
161
162
169
172
186
183
185
184
187
186
188
190
189
190
182
37
39
40
34
38
36
35
89
90
31
C
44
43
42
32
78
41
48
45
47
46
33
17
18
4
5
1
3
13
15
7
14
6
2
16
71
81
82
B
72
73
74
75
76
77
82
80
91
79
82
81

33 - 00　SERVICE AIR LINE

見出番号 Ref.NO.	部品番号 Part NO.	互換性 Inter-change ability	部品名称 Part Name		数量 Q'ty	適用号機範囲 Applicable Ser.No.	変更 C/H	備考 Remarks
	33 - 00		RECEIVER GROUP	ﾚｼｰﾊﾞ ｸﾞﾙｰﾌﾟ				
1	33100 85513		Receiver tank	ﾚｼｰﾊﾞ ﾀﾝｸ	1	～2074		
1 -1	33100 04320	A	Receiver tank	ﾚｼｰﾊﾞ ﾀﾝｸ	1	2075～	M694	
2	31130 10800		Vibration isolator ass'y	防振ｺﾞﾑ	4	～0052		
2 -1	31130 10700	B	Vibration isolator ass'y	防振ｺﾞﾑ	4	0053～	M485	
3	02915 00010		Hexagon flange nuts	ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾅｯﾄ	4			
4	33231 02500		Cap	ｷｬｯﾌﾟ	1			
5	03402 25030		O-ring	O-ﾘﾝｸﾞ	1			
6	33200 05000		Gauge ass'y	ｹﾞｰｼﾞ	1	～0057		Incl.Gauge glass & Bolt
6 -1	33200 04900	B	Gauge ass'y	ｹﾞｰｼﾞ	1	0058～	M481	Incl.Gauge glass & Bolt
	33234 08100		Gauge glass	ｹﾞｰｼﾞ ｸﾞﾗｽ	1			
	33201 02400	C	Bolt	ﾎﾞﾙﾄ	2	0058～	M481	
	33201 01500	D	Bolt	ﾎﾞﾙﾄ	2	0058～	M481	
7	03402 25016		O-ring	O-ﾘﾝｸﾞ	4			
8	33310 64000		Pipe,discharge	ﾃﾞｨｽﾁｬｰｼﾞ ﾊﾟｲﾌﾟ	1			(flexible)
9	03402 25095		O-ring	O-ﾘﾝｸﾞ	2			
10	02135 12040		Bolt	ﾎﾞﾙﾄ	8			
11	03115 02012		Spring washer	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ ﾜｯｼｬ	8			
12	03116 12012		Plain washer	ﾌﾟﾚｰﾝ ﾜｯｼｬ	8			
13	03728 06130		Gas pipe	ｶﾞｽ ﾊﾟｲﾌﾟ	1			
14	03735 13006		Valve	ﾊﾞﾙﾌﾞ	1			
15	03620 41006		Plug	ﾌﾟﾗｸﾞ	1			
16	31121 05600		Shim	ｼﾑ	1	～0052		
16 -1	02201 08020	B	Flange bolt	ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾎﾞﾙﾄ	8	0053～	M485	
17	33238 01900	D	Plug	ﾌﾟﾗｸﾞ	1	0067～	M509	Incl.No.18
18	03402 25014	D	O-ring	O-ﾘﾝｸﾞ	1	0067～	M509	
	34 - 00		SEPARATOR GROUP	ｾﾊﾟﾚｰﾀ ｸﾞﾙｰﾌﾟ				
31	34210 33800		Casing,separator	ｾﾊﾟﾚｰﾀ ｹｰｼﾝｸﾞ	2			
32	03402 25145		O-ring	O-ﾘﾝｸﾞ	2			
33	36141 18500		Gauge,air press.	ﾀﾝｸ内圧力計	1			Controller type
34	34224 02602		Element	ｴﾚﾒﾝﾄ	2			Incl.Seal
	34235 08800		Seal	ｼｰﾙ	2			
35	03719 12180		Gas pipe	ｶﾞｽ ﾊﾟｲﾌﾟ	2			
36	34250 31600		Cover,separator	ｾﾊﾟﾚｰﾀ ｶﾊﾞｰ	2			
37	34250 30503		Cover,separator	ｾﾊﾟﾚｰﾀ ｶﾊﾞｰ	2			
38	03402 15145		O-ring	O-ﾘﾝｸﾞ	4			
39	02283 10035		Socket bolt	ｿｹｯﾄ ﾎﾞﾙﾄ	24			
40	03115 31010		Lock washer	ﾛｯｸ ﾜｯｼｬ	24			
41	03620 60001		Plug	ﾌﾟﾗｸﾞ	3			
42	03620 60003		Plug	ﾌﾟﾗｸﾞ	2			
43	33238 01800		Plug	ﾌﾟﾗｸﾞ	2			Incl.No.44
44	03402 25011		O-ring	O-ﾘﾝｸﾞ	2			
45	36132 08400		Gauge panel	ｹﾞｰｼﾞ ﾊﾟﾈﾙ	1			Controller type
46	02201 06016		Flange bolt	ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾎﾞﾙﾄ	2			Controller type
47	36385 06400		Pipe	ﾊﾟｲﾌﾟ	1			Controller type
48	03620 60001		Plug	ﾌﾟﾗｸﾞ	1			Touchscreen type
48	03734 53010		Nipple elbow	ﾆｯﾌﾟﾙ ｴﾙﾎﾞ	2			Controller type

見出番号 Ref.NO.	部品番号 Part NO.	互換性 Inter-change ability	部品名称 Part Name		数量 Q'ty	適用号機範囲 Applicable Ser.No.	変更 C/H	備考 Remarks
	35 - 00		SERVICE HEADER GROUP サービス ヘッダ グループ					
71	35301 22800		Body	ボディ	1			
72	03402 25045		O-ring	Oーリング	2			
73	03402 15090		O-ring	Oーリング	1			
74	22144 17000		Spring	スプリング	1			
75	35303 09800		Piston	ピストン	1			
76	35303 08700		Piston	ピストン	1			(バルブ)
77	35301 22700		Body	ボディ	1			
78	03402 15050		O-ring	Oーリング	2			
79	02283 10130		Socket bolt	ソケット ボルト	2			
80	02283 10110		Socket bolt	ソケット ボルト	4			
81	02283 10030		Socket bolt	ソケット ボルト	6			
82	03115 31010		Lock washer	ロック ワッシャ	12			
83	37160 71820		Pipe	パイプ	1			
84	03402 15060		O-ring	Oーリング	1			
85	02248 10035		Bolt,w/w	ワッシャ付ボルト	4			
86	03402 15075		O-ring	Oーリング	1			
87	02238 12035		Bolt,w/w	ワッシャ付ボルト	4			
88	03116 12012		Plain washer	プレーン ワッシャ	4			
89	35200 15200		Safety valve ass'y	安全弁	2	～2074		(1.0MPa)
89 -1	35200 23600	A	Safety valve ass'y	安全弁	2	2075～	M694	(1.0MPa)
90	03731 21006		Elbow	エルボ	2			
91	03620 60003		Plug	プラグ	1			
	38 - 00		COOLING GROUP	クーリング グループ				
121	38200 44702		Oil cooler	オイル クーラ	1	～0086		
121 -1	38200 48000	B	Oil cooler	オイル クーラ	1	0087～	M557	
122	35483 13200		Stop valve	ストップ バルブ	1			
123	37731 06600		Nipple	ニップル	1			Incl.No.124
124	03402 25014		O-ring	Oーリング	2			
125	02138 06120	C	Bolt	ボルト	2	0087～	M557	
126	38420 56700	C	Bracket	ブラケット	2	0087～	M557	(washer t=2.3)
127	02201 08020		Flange bolt	フランジ付ボルト	1	～0086		
127 -1	02201 08020	Q	Flange bolt	フランジ付ボルト	3	0087～	M557	
128	37116 40000		Pipe	パイプ	1			Touchscreen type
128	37116 33901		Pipe	パイプ	1	～0102		Controller type
128 -1	37116 39400	B	Pipe	パイプ	1	0103～	M576	Controller type
129	03734 70040		Nipple	ニップル	1	～0102		
129 -1	03734 52040	B	Nipple	ニップル	1	0103～	M576	
130	03734 70032		Nipple	ニップル	1	～0102		
130 -1	03734 52032	B	Nipple	ニップル	1	0103～	M576	
131	37189 42100		Bushing	ブッシング	1			Touchscreen type
132	03620 60002		Plug	プラグ	1			Touchscreen type

見出番号 Ref.NO.	部品番号 Part NO.	互換性 Inter-change ability	部品名称 Part Name	数量 Q'ty	適用号機範囲 Applicable Ser.No.	変更 C/H	備考 Remarks
	70 - 00		AIR CONDITIONING GROUP エア コンディショニング グループ				
161	38930 33001		Air dryer(ACS75VG) エア ドライヤ	1			Const.No.162～170
161	52540 73500		Support サポート	1			w/o D
162	0A002852000		Compressor 冷凍機	1			
163	03100443020		Condenser 凝縮器	1			
164	03108530010		Heat exchanger 熱交換器	1			
165	04108703020		Pressure switch ファンコントロール圧力スイッチ	1			
166	0A003606010		Pressure switch 高圧圧力スイッチ	1			
167	0A002849000		Capacity control valve キャパシティ コントロール バルブ	1			
168	0A003131000		Thermo switch サーモ スイッチ	1			
169	0A001749000		Fan motor ファン モータ	1	～0098		
169 -1	0A004640000	B	Fan motor ファン モータ	1	0099～	M574	
170	02A30025030		Gauge 蒸発圧力計	1			
171	02201 08020		Flange bolt フランジ付ボルト	5			
172	03407 65407		Seal rubber シール ラバー	1			
173	52728 93400		Cushion rubber クッション ラバー	1			
174	37160 19820		Pipe パイプ	1			w.D
174	37160 72720		Pipe パイプ	1			w/o D
175	35470 46600		Bracket ブラケット	1			w.D
175	35470 48600		Bracket ブラケット	1			w/o D
176	02401 66012		Screw スクリュ	2			w.D
176	02201 06016		Flange bolt フランジ付ボルト	2			w/o D
177	45214 02700		Washer ワッシャ	4			w.D
178	03830 06010		U-bolt U-ボルト	1			
179	02915 00006		Hexagon flange nuts フランジ付ナット	4			w.D
179	02915 00006		Hexagon flange nuts フランジ付ナット	2			w/o D
180	37160 93110		Pipe パイプ	1			w.D(flexible)
181	03734 43160		Nipple ニップル	1			w.D
182	03841 20025		Nylon tube,w/n ナット付ナイロンチューブ	1			w.D
183	52728 38410		Cushion rubber クッション ラバー	1			w.D
184	46811 30800		Solenoid valve 電磁弁	1			w.D(dryer drain)
	46860 02500		Service parts サービス パーツ	1			w.D(coil ass'y)
	46860 02600		Service parts サービス パーツ	1			w.D(o-ring etc.)
	21221 05400		O-ring O-リング	1			w.D
185	35470 46402		Bracket ブラケット	1			w.D
186	02201 06016		Flange bolt フランジ付ボルト	5			w.D
186	02201 06016		Flange bolt フランジ付ボルト	3			w/o D
187	03735 13002		Valve バルブ	1			w.D
188	03731 45002		Nipple ニップル	1			w.D
189	03732 20402		Bush ブッシュ	1			w.D
190	03734 20020		Nipple ニップル	2			w.D


M557~
~M679
See page 21-1
No.35,37,40

36 - 00　AIR LINE & OIL LINE

見出番号 Ref.NO.	部品番号 Part NO.	互換性 Inter-change ability	部品名称 Part Name		数量 Q'ty	適用号機範囲 Applicable Ser.No.	変更 C/H	備考 Remarks
	36 - 00		CONTROL GROUP	ｺﾝﾄﾛｰﾙ ｸﾞﾙｰﾌﾟ				
1	37110 10200		Hose	ﾎｰｽ	1	～0070		
1 -1	37110 12800	B	Hose	ﾎｰｽ	1	0071～	M519	
2	03734 44003		Nipple elbow	ﾆｯﾌﾟﾙ ｴﾙﾎﾞ	1	～0070		
2 -1	37185 24400	B	Nipple elbow	ﾆｯﾌﾟﾙ ｴﾙﾎﾞ	1	0071～	M519	
3	37510 38903		Bracket	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1			
4	02201 08012		Flange bolt	ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾎﾞﾙﾄ	2			
5	36368 11002		Pipe	ﾊﾟｲﾌﾟ	1			
6	03734 53031		Nipple elbow	ﾆｯﾌﾟﾙ ｴﾙﾎﾞ	2			
7	37110 11800		Hose	ﾎｰｽ	1			
8	03734 43030		Nipple	ﾆｯﾌﾟﾙ	1			
9	03731 44003		Nipple	ﾆｯﾌﾟﾙ	1			
	37 - 00		OIL LINE GROUP	ｵｲﾙ ﾗｲﾝ ｸﾞﾙｰﾌﾟ				
31	37438 09700		Filter cartridge	ﾌｨﾙﾀ ｶｰﾄﾘｯｼﾞ	1			
32	37411 07501		Body	ﾎﾞﾃﾞｨ	1	～2041		
32 -1	37411 08100	B	Body	ﾎﾞﾃﾞｨ	1	2042～	M641	
33	03734 83106		Nipple	ﾆｯﾌﾟﾙ	1			Incl.No.38
34	03851 20040	C	Nylon tube,w/n	ﾅｯﾄ付ﾅｲﾛﾝﾁｭｰﾌﾞ	1	2019～	M625	
34 -1	03841 20041	D	Nylon tube,w/n	ﾅｯﾄ付ﾅｲﾛﾝﾁｭｰﾌﾞ	1	2045～	M679	
35	02201 08012		Flange bolt	ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾎﾞﾙﾄ	2			
36	37114 27500		Pipe	ﾊﾟｲﾌﾟ	1	～0086		
36 -1	37114 29000	B	Pipe	ﾊﾟｲﾌﾟ	1	0087～	M557	
37	GD920 12500		Nipple	ﾆｯﾌﾟﾙ	1			Incl.No.38
38	03402 25024		O-ring	O-ﾘﾝｸﾞ	2			
39	37110 07400		Hose	ﾎｰｽ	1			
40	03734 85080		Nipple elbow	ﾆｯﾌﾟﾙ ｴﾙﾎﾞ	1			Incl.No.44
41	37111 25900		Pipe	ﾊﾟｲﾌﾟ	1	～0086		
41 -1	37111 27900	B	Pipe	ﾊﾟｲﾌﾟ	1	0087～	M557	
42	37187 01100		O-ring	O-ﾘﾝｸﾞ	4			
43	03734 76080		Nipple elbow	ﾆｯﾌﾟﾙ ｴﾙﾎﾞ	2			Incl.No.44
44	03402 25029		O-ring	O-ﾘﾝｸﾞ	4			
45	37189 36600		Bushing	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	2			
46	03402 25011		O-ring	O-ﾘﾝｸﾞ	2			
47	37580 02000		Strainer	ｽﾄﾚｰﾅ	2			
48	36395 06702		Pipe	ﾊﾟｲﾌﾟ	1			
49	03734 53022		Nipple elbow	ﾆｯﾌﾟﾙ ｴﾙﾎﾞ	1			
50	03734 52022		Nipple	ﾆｯﾌﾟﾙ	1			
51	37189 33500		Bushing	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	1			
52	37110 10400		Hose	ﾎｰｽ	1			
53	03734 43020		Nipple	ﾆｯﾌﾟﾙ	1			
54	03734 21020	C	Nipple elbow	ﾆｯﾌﾟﾙ ｴﾙﾎﾞ	1	2019～	M625	
55	37700 01000	C	Tank	ﾀﾝｸ	1	2019～	M625	
55 -1	38590 05300	D	Reserve tank ass'y	回収ﾎﾞﾄﾙｾｯﾄ	1	2045～	M679	Const.No.63～68
56	37540 24200	C	Bracket	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	2019～	M625	
56 -1	37540 25200	D	Bracket	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	2045～	M679	
57	52318 00700	C	Clip	ｸﾘｯﾌﾟ	2	2019～	M625	
57 -1	52318 00500	D	Clip	ｸﾘｯﾌﾟ	2	2045～	M679	

見出番号 Ref.NO.	部品番号 Part NO.	互換性 Inter-change ability	部品名称 Part Name		数量 Q'ty	適用号機範囲 Applicable Ser.No.	変更 C/H	備考 Remarks
58	03734 76080		Nipple elbow	ﾆｯﾌﾟﾙ ｴﾙﾎﾞ	1	～0086		Incl.No.44
58 -1	03734 75080	B	Nipple	ﾆｯﾌﾟﾙ	1	0087～	M557	Incl.No.44
59	33238 03700	D	Plug	ﾌﾟﾗｸﾞ	1	2042～	M641	Incl.No.60
60	03402 25008	D	O-ring	O-ﾘﾝｸﾞ	1	2042～	M641	
61	03841 20044	D	Nylon tube,w/n	ﾅｯﾄ付ﾅｲﾛﾝﾁｭｰﾌﾞ	1	2045～	M679	
62	03734 21020	D	Nipple elbow	ﾆｯﾌﾟﾙ ｴﾙﾎﾞ	1	2045～	M679	
63	37700 02600	D	Tank	ﾀﾝｸ	1	2045～	M679	
64	37734 01300	D	Nipple	ﾆｯﾌﾟﾙ	1	2045～	M679	
65	37734 03900	D	Nipple	ﾆｯﾌﾟﾙ	1	2045～	M679	
66	03841 20005	D	Nylon tube,w/n	ﾅｯﾄ付ﾅｲﾛﾝﾁｭｰﾌﾞ	1	2045～	M679	
67	37189 45600	D	Bushing	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	1	2045～	M679	
68	37580 01900	D	Strainer	ｽﾄﾚｰﾅ	1	2045～	M679	




1
17
15
18


2
21
11
9
5
27
20
29
26
10
AIRMAN
8
24
19
3
4
25
7
6
13


- CONTROLLER TYPE -
11
9
5
20
29
10
AIRMAN


12
16
28


23


22
14

39 - 00 NAME PLATE

見出番号 Ref.NO.	部品番号 Part NO.	互換性 Inter-change ability	部品名称 Part Name		数量 Q'ty	適用号機範囲 Applicable Ser.No.	変更 C/H	備考 Remarks
	39 - 00		ACCESSORY GROUP	ｱｸｾｻﾘ ｸﾞﾙｰﾌﾟ				
	39600 99930		Instruction manual	取扱説明書		～2005		Touchscreen type
	39600 07140	A	Instruction manual	取扱説明書		～2018	M596	Touchscreen type
	39600 19440	B	Instruction manual	取扱説明書		－	M625	Touchscreen type
	39600 16441	B	Instruction manual	取扱説明書		～2032	M598	Touchscreen type
	39600 59740	B	Instruction manual	取扱説明書		～2043	M653	Touchscreen type
	39600 57340	B	Instruction manual	取扱説明書		～2044	M651	Touchscreen type
	39600 87641	B	Instruction manual	取扱説明書		～2088	M679	Touchscreen type
	39600 36251	B	Instruction manual	取扱説明書		2089～	M717	Touchscreen type
	39600 65435		Instruction manual	取扱説明書		～2018		Controller type(Japanese)
	39600 19141	B	Instruction manual	取扱説明書		～2043	M625	Controller type(Japanese)
	39600 57040	B	Instruction manual	取扱説明書		～2044	M651	Controller type(Japanese)
	39600 87340	B	Instruction manual	取扱説明書		～2085	M679	Controller type(Japanese)
	39600 42250	B	Instruction manual	取扱説明書		2086～	M716	Controller type(Japanese)
	39600 72436		Instruction manual	取扱説明書		～2018		Controller type(English)
	39600 19341	B	Instruction manual	取扱説明書		～2043	M625	Controller type(English)
	39600 57240	B	Instruction manual	取扱説明書		～2044	M651	Controller type(English)
	39600 87540	B	Instruction manual	取扱説明書		～2085	M679	Controller type(English)
	39600 42450	B	Instruction manual	取扱説明書		2086～	M716	Controller type(English)
1	39103 09411		Plate(SER.NO.)	ﾌﾟﾚｰﾄ	1			
	03260 03010		Blind rivet	ﾘﾍﾞｯﾄ	4			
2	39178 22340		Plate(AIRMAN SAS75-E)	ﾌﾟﾚｰﾄ	1	～2018		Touchscreen type
2 -1	39178 06650	B	Plate(AIRMAN SAS75-E)	ﾌﾟﾚｰﾄ	1	2019～	M598	Touchscreen type
2	39178 22340		Plate(AIRMAN SAS75-E)	ﾌﾟﾚｰﾄ	1			Controller type
3	39178 98330		Plate(PROAIR AS)	ﾌﾟﾚｰﾄ	1			
4	39153 67003		Plate(notice)	ﾌﾟﾚｰﾄ	1			w.D (Japanese)
4	39153 51501		Plate(notice)	ﾌﾟﾚｰﾄ	1			w/o D (Japanese)
4	39153 69500		Plate(notice)	ﾌﾟﾚｰﾄ	1			(English)
5	39178 79840		Plate(in-pane)	ﾌﾟﾚｰﾄ	1	～2018		Touchscreen type
5 -1	39178 01850	B	Plate(in-pane)	ﾌﾟﾚｰﾄ	1	2019～	M598	Touchscreen type
5	39178 16542		Plate(in-pane)	ﾌﾟﾚｰﾄ	1	～2085		Controller type(Japanese)
5 -1	39178 57050	B	Plate(in-pane)	ﾌﾟﾚｰﾄ	1	2086～	M716	Controller type(Japanese)
5	39178 27942		Plate(in-pane)	ﾌﾟﾚｰﾄ	1	～2085		Controller type(English)
5 -1	39178 57250	B	Plate(in-pane)	ﾌﾟﾚｰﾄ	1	2086～	M716	Controller type(English)
6	39176 10510		Plate(comp.oil)	ﾌﾟﾚｰﾄ	1	～2044		(Japanese)
6 -1	39176 23410	A	Plate(comp.oil)	ﾌﾟﾚｰﾄ	1	2045～	M681	(Japanese)
6	39179 01700		Plate(genuine oil)	ﾌﾟﾚｰﾄ	1	～2044		(English)
6 -1	39176 23710	A	Plate(genuine oil)	ﾌﾟﾚｰﾄ	1	2045～	M681	(English)
7	39176 04310		Plate(caution,strainer)	ﾌﾟﾚｰﾄ	1			(Japanese)
7	39176 11910		Plate(caution,strainer)	ﾌﾟﾚｰﾄ	1			(English)
8	39178 22640		Plate(line)	ﾌﾟﾚｰﾄ	1			
9	39178 22740		Plate(line)	ﾌﾟﾚｰﾄ	1			
10	39178 22840		Plate(line)	ﾌﾟﾚｰﾄ	1			
11	39178 80140		Plate(line)	ﾌﾟﾚｰﾄ	1	～2018		Touchscreen type
11 -1	39178 06550	B	Plate(line)	ﾌﾟﾚｰﾄ	1	2019～	M598	Touchscreen type
11	39178 22440		Plate(line)	ﾌﾟﾚｰﾄ	1			Controller type
12	39173 00400		Plate,complete	ﾌﾟﾚｰﾄ(1ｾｯﾄ)	1	～0064		w.D (Japanese)(Const.No.13～15)
12 -1	39173 06200	A	Plate,complete	ﾌﾟﾚｰﾄ(1ｾｯﾄ)	1	0065～	M504	w.D (Japanese)(Const.No.13～15)
12	39173 06500		Plate,complete	ﾌﾟﾚｰﾄ(1ｾｯﾄ)	1			w.D (English) (Const.No.13～15)
12	39173 00400		Plate,complete	ﾌﾟﾚｰﾄ(1ｾｯﾄ)	1	～0064		w/o D (Japanese)(Const.No.13～14)
12 -1	39173 06200	A	Plate,complete	ﾌﾟﾚｰﾄ(1ｾｯﾄ)	1	0065～	M504	w/o D (Japanese)(Const.No.13～14)

39 - 00　NAME PLATE

見出番号 Ref.NO.	部品番号 Part NO.	互換性 Inter-change ability	部品名称 Part Name		数量 Q'ty	適用号機範囲 Applicable Ser.No.		変更 C/H	備考 Remarks
13	＊ ＊ ＊	Z	Plate	プレート	1				(39173 00400,06200)
			(caution,electric shock)						
13	＊ ＊ ＊	Z	Plate	プレート	1				(39173 06500)
			(caution,electric shock)						
14	＊ ＊ ＊	Z	Plate(caution,rotation)	プレート(spare:2)	3	～0064			(39173 00400)
14 -1	＊ ＊ ＊	Z,Q	Plate(caution,rotation)	プレート	1	0065～	M504		(39173 06200)
14	＊ ＊ ＊	Z	Plate	プレート	1				(39173 06500)
			(caution,entanglement)						
15	＊ ＊ ＊	Z	Plate	プレート	1			w.D	(39173 00400,06200)
			(caution,compressed air)						
15	＊ ＊ ＊	Z	Plate	プレート	1			w.D	(39173 06500)
			(caution,compressed air)						
16	39173 05300		Plate,complete	プレート(1セット)	1	～0064		w.D	(Japanese)(Const.No.17～18)
16 -1	39173 06300	A	Plate,complete	プレート(1セット)	1	～2072	M504	w.D	(Japanese)(Const.No.17～18)
16 -2	39173 08900	A	Plate,complete	プレート(1セット)	1	2073～	M688	w.D	(Japanese)(Const.No.17,18 & 29)
16	39173 06600		Plate,complete	プレート(1セット)	1	～2072		w.D	(English) (Const.No.17～18)
16 -1	39173 08900	A	Plate,complete	プレート(1セット)	1	2073～	M688	w.D	(English) (Const.No.17,18 & 29)
16	39173 05300		Plate,complete	プレート(1セット)	1	～0064		w/o D	(Japanese)(Const.No.17)
16 -1	39173 06300	A	Plate,complete	プレート(1セット)	1	～2072	M504	w/o D	(Japanese)(Const.No.17)
16 -2	39173 08900	A	Plate,complete	プレート(1セット)	1	2073～	M688	w/o D	(Japanese)(Const.No.17 & 29)
17	＊ ＊ ＊	Z	Plate	プレート	1				(39173 05300,06300,08900)
			(compressed air outlet)						
17	＊ ＊ ＊	Z	Plate	プレート	1				(39173 06600,08900)
			(compressed air outlet)						
18	＊ ＊ ＊	Z	Plate(dryer drain)	プレート	1			w.D	(39173 05300,06300,08900)
18	＊ ＊ ＊	Z	Plate(dryer drain)	プレート	1			w.D	(39173 06600,08900)
19	39178 22940		Plate(press.range)	プレート	1			w.D	
20	39178 99930		Plate(oil cooler drain)	プレート	1	～2048			(Japanese)
20 -1	39178 24550	B	Plate(OPEN-CLOSE)	プレート	1	2049～	M659		(Japanese)
20	39178 00440		Plate(oil cooler drain)	プレート	1	～2048			(English)
20 -1	39178 24550	B	Plate(OPEN-CLOSE)	プレート	1	2049～	M659		(English)
21	39178 16440		Plate(V-TYPE)	プレート	1				
22	39138 00700		Plate(arrow)	プレート	1				(Japanese)
22	39138 00200		Plate(arrow)	プレート	1				(English)
23	39176 30700		Plate(earth)	プレート	1				
24	39178 98430		Plate(Vdrive)	プレート	1				
25	39178 45140	D	Plate(Made in JAPAN)	プレート	1	0079～	M538	EXP.	
25 -1	39178 84340	A	Plate(Made in JAPAN)	プレート	1	0101～	M581	EXP.	
26	39178 80240	C	Plate(line)	プレート	1	2019～	M598	Touchscreen type	
27	39178 61910	D	Plate(RESET)	プレート	1	2019～	M598	Touchscreen type	
27 -1	39178 04250	A	Plate(EMERGENCY STOP)	プレート	1	2026～	M639	Touchscreen type	
28	39173 02401	D	Plate,complete	プレート(1セット)	1	2049～	M659		(Const.No.29)
28 -1	39173 02401	C	Plate,complete	プレート(1セット)	1	2073～	M688		(Const.No.29)
29	＊ ＊ ＊	D,Z	Plate(oil cooler drain)	プレート	1	2049～	M659		(39173 02401,08900)


- 400/440V TYPE -
VIEW-A
A

45 - 00　MOTOR & ELECTRIC(TOUCHSCREEN TYPE)

見出番号 Ref.NO.	部品番号 Part NO.	互換性 Inter-change ability	部品名称 Part Name	数量 Q'ty	適用号機範囲 Applicable Ser.No.		変更 C/H	備考 Remarks
	45 - 00		MOTOR GROUP　ﾓｰﾀ ｸﾞﾙｰﾌﾟ					
1	45101 12110		Motor　ﾓｰﾀ	1				200/220V
1	45101 16410		Motor　ﾓｰﾀ	1				400/440V
	43322 04500	C	Cushion　ｸｯｼｮﾝ	1	2089～		M690	(protector)
2	02138 12060		Bolt　ﾎﾞﾙﾄ	4				
3	03307 16200		Key　ｷｰ	1				
4	21468 21800		Plate　ﾌﾟﾚｰﾄ	1				
5	02282 12045		Socket bolt　ｿｹｯﾄ ﾎﾞﾙﾄ	2				
6	03115 30012		Lock washer　ﾛｯｸ ﾜｯｼｬ	2				
7	45102 02901		End bracket　ｴﾝﾄﾞ ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1				
8	02138 12040		Bolt　ﾎﾞﾙﾄ	4				
9	03115 02012		Spring washer　ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ ﾜｯｼｬ	8				
10	45250 08601		Cover　ｶﾊﾞｰ	1				
11	38490 22200		Cooling fan　ｸｰﾘﾝｸﾞ ﾌｧﾝ	1				200/220V
11	38490 22400		Cooling fan　ｸｰﾘﾝｸﾞ ﾌｧﾝ	1				400/440V
12	45230 29200		Bracket　ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1				
13	03403 00512		Grommet　ｸﾞﾛﾒｯﾄ	1				
14	38450 92301		Guard,fan　ﾌｧﾝ ｶﾞｰﾄﾞ	1				
15	38490 31701		Cooling fan　ｸｰﾘﾝｸﾞ ﾌｧﾝ	1				200/220V
15	38490 31901		Cooling fan　ｸｰﾘﾝｸﾞ ﾌｧﾝ	1				400/440V
16	02201 08020		Flange bolt　ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾎﾞﾙﾄ	8				
17	02915 00008		Hexagon flange nuts　ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾅｯﾄ	4				
18	02201 06016		Flange bolt　ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾎﾞﾙﾄ	24				
19	46935 03400		Socket　ｺﾈｸﾀ	1				
	05641 10001		Connector　ﾀｰﾐﾅﾙ	3				
	44462 08300		Insulator　ｺﾈｸﾀ ｶﾊﾞｰ	1				
20	06540 10140		Corrugated tube　ｺﾙｹﾞｰﾄ ﾁｭｰﾌﾞ	1				
	46 - 00		ELECTRIC GROUP　ｴﾚｸﾄﾘｯｸ ｸﾞﾙｰﾌﾟ					
51	46750 22410		Control panel　始動盤	1	～2018			200/220V(Const.No.52～59)
51 -1	46750 25513	B	Control panel　始動盤	1	～2088		M598	200/220V(Const.No.52～59)
51 -2	46750 38310	B	Control panel　始動盤	1	～2091		M717	200/220V(Const.No.52～57 & 59)
51 -3	46750 36310	B	Control panel　始動盤	1	2092～		M708	200/220V(Const.No.52～57 & 59)
51	46750 25612		Control panel　始動盤	1	～2088			400/440V(Const.No.52～57 & 59～61)
51 -1	46750 38410	B	Control panel　始動盤	1	～2091		M717	400/440V(Const.No.52～57 & 59～61)
51 -2	46750 36910	B	Control panel　始動盤	1	2092～		M708	400/440V(Const.No.52～57 & 59～61)
52	46140 17200		Magnetic switch　電磁開閉器	1				(dryer[main])
53	46140 16000		Magnetic switch　電磁開閉器	1				(dryer[fan])
54	46140 16200		Magnetic switch　電磁開閉器	1				200/220V
54	46140 16300		Magnetic switch　電磁開閉器	1				400/440V
55	46177 08000		Relay　ﾘﾚｰ	4	～2018			200/220V
55 -1	46177 08000	Q	Relay　ﾘﾚｰ	3	～2025		M598	200/220V
55 -2	46177 08000	Q	Relay　ﾘﾚｰ	4	2026～		M638	200/220V
55	46177 08000		Relay　ﾘﾚｰ	4				400/440V
56	38490 30800		Cooling fan　ｸｰﾘﾝｸﾞ ﾌｧﾝ	1	～2018			
56 -1	38490 22600	B	Cooling fan　ｸｰﾘﾝｸﾞ ﾌｧﾝ	1	2019～		M598	
57	46933 02700		Fuse holder　ﾋｭｰｽﾞ ﾎﾙﾀﾞ	2				
	46934 03000		Fuse(5A)　ﾋｭｰｽﾞ	2				
58	44311 00510	C	Terminal plate(2P)　端子台	1	2026～		M638	200/220V

45 - 00　MOTOR & ELECTRIC(TOUCHSCREEN TYPE)

見出番号 Ref.NO.	部品番号 Part NO.	互換性 Inter-change ability	部品名称 Part Name		数量 Q'ty	適用号機範囲 Applicable Ser.No.	変更 C/H	備考 Remarks
59	44311 97600		Terminal plate(20P)	端子台	1	～2091		200/220V
59 -1	44311 11710	B	Terminal plate(26P)	端子台	1	2092～	M708	200/220V
59	44311 03110		Terminal plate	端子台	1			400/440V
60	46942 16800		Transformer	変圧器	1			400/440V
61	46942 16500		Transformer	変圧器	1			400/440V
62	46879 79000		Controller complete	ﾒｲﾝ ﾓｰﾀ用ｲﾝﾊﾞｰﾀ	1			200/220V
62	46879 83000		Controller complete	ﾒｲﾝ ﾓｰﾀ用ｲﾝﾊﾞｰﾀ	1			400/440V
	38490 32300		Cooling fan	ｸｰﾘﾝｸﾞ ﾌｧﾝ	4			
	38490 32400		Cooling fan	ｸｰﾘﾝｸﾞ ﾌｧﾝ	1			
	38490 32500		Cooling fan	ｸｰﾘﾝｸﾞ ﾌｧﾝ	1			
63	46927 06000		Reactor	ﾘｱｸﾀ	1			200/220V
63	46927 06500		Reactor	ﾘｱｸﾀ	1			400/440V
64	46879 79100		Controller complete	ﾌｧﾝ用ｲﾝﾊﾞｰﾀ	1			200/220V
64	46879 78200		Controller complete	ﾌｧﾝ用ｲﾝﾊﾞｰﾀ	1			400/440V
65	39178 77540		Plate	ﾌﾟﾚｰﾄ	1			(protector)
66	46879 76301		Controller	ｺﾝﾄﾛｰﾗ	1	～2018		
66 -1	46879 83802	B	Controller	ｺﾝﾄﾛｰﾗ	1	～2088	M598	
66 -2	46879 97800	B	Controller	ｺﾝﾄﾛｰﾗ	1	～2091	M717	
66 -3	46879 86304	A	Controller	ｺﾝﾄﾛｰﾗ	1	2092～	M708	
67	46450 26110		Bracket	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1			
68	46480 91700		Cover	ｶﾊﾞｰ	1			
69	46480 71300		Cover	ｶﾊﾞｰ	1			
70	46480 71400		Cover	ｶﾊﾞｰ	1			
71	02202 06012		Flange bolt	ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾎﾞﾙﾄ	13			
72	03407 66811		Seal rubber	ｼｰﾙ ﾗﾊﾞｰ	1			
73	03403 00512		Grommet	ｸﾞﾛﾒｯﾄ	1			
74	44311 86700		Terminal plate	端子台	1			
75	02201 06016		Flange bolt	ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾎﾞﾙﾄ	21			
76	44270 02500		Bolt	ﾎﾞﾙﾄ	1			(for earth)
77	03403 00703		Grommet	ｸﾞﾛﾒｯﾄ	4			
78	03403 01022		Grommet	ｸﾞﾛﾒｯﾄ	1			
79	44364 08200		Thermo sensor	ｻｰﾓ ｾﾝｻ	2			
80	44364 06800		Thermo sensor	ｻｰﾓ ｾﾝｻ	1			
81	46172 01000		Clip	ｸﾘｯﾌﾟ	1			
82	02345 64012		Screw	ｽｸﾘｭ	1			
83	03116 12004		Plain washer	ﾌﾟﾚｰﾝ ﾜｯｼｬ	1			
84	46811 29300		Solenoid valve	電磁弁	1			(control)
	46860 01600		Service parts	ｻｰﾋﾞｽ ﾊﾟｰﾂ	1			(coil)
	46860 01700		Service parts	ｻｰﾋﾞｽ ﾊﾟｰﾂ	1			(kit)
85	37181 06600		Clip	ｸﾘｯﾌﾟ	1			
86	44490 82640		Wiring harness(main)	ﾜｲﾔﾊｰﾈｽ(ﾒｲﾝ)	1	～2018		
86 -1	44490 12051	B	Wiring harness(main)	ﾜｲﾔﾊｰﾈｽ(ﾒｲﾝ)	1	～2091	M598	
86 -2	44490 76050	B	Wiring harness(main)	ﾜｲﾔﾊｰﾈｽ(ﾒｲﾝ)	1	2092～	M708	
87	44490 35442		Wiring harness(sub)	ﾜｲﾔﾊｰﾈｽ(ｻﾌﾞ)	1			
88	52350 11430		Cover	ｶﾊﾞｰ	1	～2097		
88 -1	52350 82530	B	Cover	ｶﾊﾞｰ	1	2098～	M714	
89	52350 44530		Cover	ｶﾊﾞｰ	1			
90	32163 20900		Filter	ﾌｨﾙﾀ	1			
91	46750 22610		Control panel	ｺﾝﾄﾛｰﾙ ﾊﾟﾈﾙ	1	～2018		
91 -1	46750 26210	B	Control panel	ｺﾝﾄﾛｰﾙ ﾊﾟﾈﾙ	1	～2032	M598	
91 -2	46750 29010	B	Control panel	ｺﾝﾄﾛｰﾙ ﾊﾟﾈﾙ	1	～2088	M653	
91 -3	46750 39910	B	Control panel	ｺﾝﾄﾛｰﾙ ﾊﾟﾈﾙ	1	2089～	M717	

見出番号 Ref.NO.	部品番号 Part NO.	互換性 Inter-changeability	部品名称 Part Name		数量 Q'ty	適用号機範囲 Applicable Ser.No.	変更 C/H	備考 Remarks
92	46879 76402		Controller complete	ﾀｯﾁ ﾊﾟﾈﾙ	1	～2018		(Battery:CR2032)
92 -1	46879 83901	B	Controller complete	ﾀｯﾁ ﾊﾟﾈﾙ	1	～2088	M598	(Battery:CR2032)
92 -2	46879 97900	B	Controller complete	ﾀｯﾁ ﾊﾟﾈﾙ	1	2089～	M717	(Battery:CR2032)
93	44480 92800		Cable	ｹｰﾌﾞﾙ	1	～2032		
93 -1	44480 07411	B	Cable	ｹｰﾌﾞﾙ	1	2033～	M653	
94	36120 29300		Plate	ﾌﾟﾚｰﾄ	1			
95	52728 49410		Cushion rubber	ｸｯｼｮﾝ ﾗﾊﾞｰ	1			
96	46640 22000		Wiring board	基盤	1	～2018		
96 -1	46640 23200	B	Wiring board	基盤	1	2019～	M598	
97	46470 20110		Box	ﾎﾞｯｸｽ	1	～2018		
97 -1	46470 30710	B	Box	ﾎﾞｯｸｽ	1	2019～	M598	
98	36120 27800		Plate	ﾌﾟﾚｰﾄ	1			
99	44220 23200		Cover	ｶﾊﾞｰ	1			
100	44328 20600		Pressure switch	ﾌﾟﾚｯｼｬ ｽｲｯﾁ	2			
101	44290 58500		Guide	ｶﾞｲﾄﾞ	1			
102	02248 06016		Bolt,w/w	ﾜｯｼｬ付ﾎﾞﾙﾄ	4			
103	03424 80238		Clip	ｸﾘｯﾌﾟ	3			
104	03424 80239		Clip	ｸﾘｯﾌﾟ	10			
105	44243 05500		Holder	ﾎﾙﾀﾞ	7	～2018		
105 -1	44243 05500	Q	Holder	ﾎﾙﾀﾞ	8	2019～	M598	200/220V
105 -1	44243 05500	Q	Holder	ﾎﾙﾀﾞ	8	～2088	M598	400/440V
105 -2	44243 05500	Q	Holder	ﾎﾙﾀﾞ	9	2089～	M690	400/440V
106	03425 00001		Vinyl clip	ﾋﾞﾆｰﾙ ｸﾘｯﾌﾟ	10	～2018		
106 -1	03425 00001	Q	Vinyl clip	ﾋﾞﾆｰﾙ ｸﾘｯﾌﾟ	11	2019～	M598	200/220V
106 -1	03425 00001	Q	Vinyl clip	ﾋﾞﾆｰﾙ ｸﾘｯﾌﾟ	11	～2088	M598	400/440V
106 -2	03425 00001	Q	Vinyl clip	ﾋﾞﾆｰﾙ ｸﾘｯﾌﾟ	12	2089～	M690	400/440V
107	46942 16200		Transformer	変圧器	1			400/440V(w.D)
108	44480 38000		Cable(～Transformer)	ｹｰﾌﾞﾙ	1			400/440V(w.D)
109	44480 38100		Cable(Transformer～)	ｹｰﾌﾞﾙ	1			400/440V(w.D)
110	46450 55610		Bracket	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1			400/440V(w.D)
111	02201 08020		Flange bolt	ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾎﾞﾙﾄ	6			400/440V(w.D)
112	02915 00008		Hexagon flange nuts	ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾅｯﾄ	6			400/440V(w.D)
113	44220 32600		Cover	ｶﾊﾞｰ	1			400/440V(w.D)
114	44336 03801	D	Botton switch(Incl.Cap)	非常停止ﾎﾞﾀﾝ	1	2019～	M598	(emergency stop)
	44382 01301	D	Cap	ｷｬｯﾌﾟ	1	2019～	M598	
	46412 05800	D	Connector	接続ｺﾈｸﾀ	1	2019～	M598	
115	46412 05900	D	Connector	USBｺﾈｸﾀ	1	2019～	M598	
116	52746 04600	D	Cap	ｷｬｯﾌﾟ	6	2019～	M598	
117	46870 82700	D	Controller	遠隔監視ﾕﾆｯﾄ	1	2033～2074	M653	
118	46470 35110	D	Box	ﾎﾞｯｸｽ	1	2033～2074	M653	
119	46470 35210	D	Box	ﾎﾞｯｸｽ	1	2033～2074	M653	
120	02345 63008	D	Screw	ｽｸﾘｭ	4	2033～2074	M653	
121	03116 12003	D	Plain washer	ﾌﾟﾚｰﾝ ﾜｯｼｬ	4	2033～2074	M653	
122	45215 03100	D	Nut	ﾅｯﾄ	8	2033～2074	M653	
123	45215 03200	D	Nut	ﾅｯﾄ	4	2033～2074	M653	


- 400/440V TYPE -
VIEW-A
A

45 - 01　MOTOR & ELECTRIC(CONTROLLER TYPE)

見出番号 Ref.NO.	部品番号 Part NO.	互換性 Inter-change ability	部品名称 Part Name	数量 Q'ty	適用号機範囲 Applicable Ser.No.	変更 C/H	備考 Remarks
	45 - 01		MOTOR GROUP　ﾓｰﾀ ｸﾞﾙｰﾌﾟ				
1	45101 12110		Motor　ﾓｰﾀ	1			200/220V
1	45101 16410		Motor　ﾓｰﾀ	1			400/440V
	43322 04500	C	Cushion　ｸｯｼｮﾝ	1	2089～	M690	(protector)
2	02138 12060		Bolt　ﾎﾞﾙﾄ	4			
3	03307 16200		Key　ｷｰ	1			
4	21468 21800		Plate　ﾌﾟﾚｰﾄ	1			
5	02282 12045		Socket bolt　ｿｹｯﾄ ﾎﾞﾙﾄ	2			
6	03115 30012		Lock washer　ﾛｯｸ ﾜｯｼｬ	2			
7	45102 02901		End bracket　ｴﾝﾄﾞ ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1			
8	02138 12040		Bolt　ﾎﾞﾙﾄ	4			
9	03115 02012		Spring washer　ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ ﾜｯｼｬ	8			
10	45250 08601		Cover　ｶﾊﾞｰ	1			
11	38490 22200		Cooling fan　ｸｰﾘﾝｸﾞ ﾌｧﾝ	1			200/220V
11	38490 22400		Cooling fan　ｸｰﾘﾝｸﾞ ﾌｧﾝ	1			400/440V
12	45230 29200		Bracket　ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1			
13	03403 00512		Grommet　ｸﾞﾛﾒｯﾄ	1			
14	38450 92301		Guard,fan　ﾌｧﾝ ｶﾞｰﾄﾞ	1			
15	38490 31701		Cooling fan　ｸｰﾘﾝｸﾞ ﾌｧﾝ	1			200/220V
15	38490 31901		Cooling fan　ｸｰﾘﾝｸﾞ ﾌｧﾝ	1			400/440V
16	02201 08020		Flange bolt　ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾎﾞﾙﾄ	8			
17	02915 00008		Hexagon flange nuts　ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾅｯﾄ	4			
18	02201 06016		Flange bolt　ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾎﾞﾙﾄ	24			
19	46935 03400		Socket　ｺﾈｸﾀ	1			
	05641 10001		Connector　ﾀｰﾐﾅﾙ	3			
	44462 08300		Insulator　ｺﾈｸﾀ ｶﾊﾞｰ	1			
20	06540 10140		Corrugated tube　ｺﾙｹﾞｰﾄ ﾁｭｰﾌﾞ	1			
	46 - 01		ELECTRIC GROUP　ｴﾚｸﾄﾘｯｸ ｸﾞﾙｰﾌﾟ				
51	46750 13212		Control panel　始動盤	1	～2018		200/220V(Const.No.52～59)
51 -1	46750 17014	A	Control panel　始動盤	1	2019～	M598	200/220V(Const.No.52～59)
51	46750 16912		Control panel　始動盤	1	～2018		400/440V(Const.No.52～61)
51 -1	46750 18114	A	Control panel　始動盤	1	2019～	M598	400/440V(Const.No.52～61)
52	46140 15900		Magnetic switch　電磁開閉器	1	～0064		(dryer[main])
52 -1	46140 17200	B	Magnetic switch　電磁開閉器	1	0065～	M499	(dryer[main])
53	46140 16000		Magnetic switch　電磁開閉器	1			(dryer[fan])
54	46140 16200		Magnetic switch　電磁開閉器	1			200/220V
54	46140 16300		Magnetic switch　電磁開閉器	1			400/440V
55	46177 11000		Relay　ﾘﾚｰ	1			
56	46177 08000		Relay　ﾘﾚｰ	3	～2000		
56 -1	46177 08000	Q	Relay　ﾘﾚｰ	2	～2025	M588	
56 -2	46177 08000	Q	Relay　ﾘﾚｰ	3	2026～	M638	
57	38490 30800		Cooling fan　ｸｰﾘﾝｸﾞ ﾌｧﾝ	1	～2018		
57 -1	38490 22600	B	Cooling fan　ｸｰﾘﾝｸﾞ ﾌｧﾝ	1	2019～	M598	
58	46933 02700		Fuse holder　ﾋｭｰｽﾞ ﾎﾙﾀﾞ	2			
	46934 03000		Fuse(5A)　ﾋｭｰｽﾞ	2			
59	44311 86900		Terminal plate　端子台	1	～2018		200/220V
59 -1	44311 88400	B	Terminal plate　端子台	1	2019～	M598	200/220V
59	44311 88300		Terminal plate　端子台	1	～2018		400/440V
59 -1	44311 91200	B	Terminal plate　端子台	1	2019～	M598	400/440V

45 - 01　MOTOR & ELECTRIC(CONTROLLER TYPE)

見出番号 Ref.NO.	部品番号 Part NO.	互換性 Inter-change ability	部品名称 Part Name		数量 Q'ty	適用号機範囲 Applicable Ser.No.	変更 C/H	備考 Remarks
60	46942 15100		Transformer	変圧器	1	～2021		400/440V
60 -1	46942 16800	B	Transformer	変圧器	1	2022～	M633	400/440V
61	46942 15200		Transformer	変圧器	1	～2021		400/440V
61 -1	46942 16500	B	Transformer	変圧器	1	2022～	M633	400/440V
62	46879 66900		Controller complete	ﾒｲﾝ ﾓｰﾀ用ｲﾝﾊﾞｰﾀ	1			200/220V
	38490 32300		Cooling fan	ｸｰﾘﾝｸﾞ ﾌｧﾝ	4			200/220V
	38490 32400		Cooling fan	ｸｰﾘﾝｸﾞ ﾌｧﾝ	1			200/220V
	38490 32500		Cooling fan	ｸｰﾘﾝｸﾞ ﾌｧﾝ	1			200/220V
62	46879 71600		Controller complete	ﾒｲﾝ ﾓｰﾀ用ｲﾝﾊﾞｰﾀ	1			400/440V
	38490 32600		Cooling fan	ｸｰﾘﾝｸﾞ ﾌｧﾝ	2			400/440V
	38490 32700		Cooling fan	ｸｰﾘﾝｸﾞ ﾌｧﾝ	1			400/440V
63	46927 06000		Reactor	ﾘｱｸﾀ	1			200/220V
63	46927 06500		Reactor	ﾘｱｸﾀ	1			400/440V
64	46879 69202		Controller complete	ﾌｧﾝ用ｲﾝﾊﾞｰﾀ	1			200/220V
64	46879 71701		Controller complete	ﾌｧﾝ用ｲﾝﾊﾞｰﾀ	1			400/440V
65	46870 68304		Controller	ｺﾝﾄﾛｰﾗ	1	～2085		
65 -1	46870 99301	B	Controller	ｺﾝﾄﾛｰﾗ	1	2086～	M716	
66	46450 26110		Bracket	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1			
67	44328 20600		Pressure switch	ﾌﾟﾚｯｼｬ ｽｲｯﾁ	1			
68	46480 71200		Cover	ｶﾊﾞｰ	1	～0052		
68 -1	46480 78100	B	Cover	ｶﾊﾞｰ	1	～0096	M 2	
68 -2	46480 91700	B	Cover	ｶﾊﾞｰ	1	0097～	M571	
69	46480 71300		Cover	ｶﾊﾞｰ	1			
70	46480 71400		Cover	ｶﾊﾞｰ	1			
71	02202 06012		Flange bolt	ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾎﾞﾙﾄ	13			
72	03407 66811		Seal rubber	ｼｰﾙ ﾗﾊﾞｰ	1			
73	03403 00512		Grommet	ｸﾞﾛﾒｯﾄ	1			
74	44311 86700		Terminal plate	端子台	1			
75	02201 06016		Flange bolt	ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾎﾞﾙﾄ	16			
76	02201 08020		Flange bolt	ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾎﾞﾙﾄ	1	～0066		(for earth)
76 -1	44270 02500	B	Bolt	ﾎﾞﾙﾄ	1	0067～	M512	(for earth)
77	03403 00703		Grommet	ｸﾞﾛﾒｯﾄ	4			
78	03403 01022		Grommet	ｸﾞﾛﾒｯﾄ	1			
79	44364 08200		Thermo sensor	ｻｰﾓ ｾﾝｻ	2			
80	44364 06800		Thermo sensor	ｻｰﾓ ｾﾝｻ	1			
81	46172 01000		Clip	ｸﾘｯﾌﾟ	1			
82	02345 64012		Screw	ｽｸﾘｭ	1			
83	03116 12004		Plain washer	ﾌﾟﾚｰﾝ ﾜｯｼｬ	1			
84	46811 29300		Solenoid valve	電磁弁	1			(control)
	46860 01600		Service parts	ｻｰﾋﾞｽ ﾊﾟｰﾂ	1			(coil)
	46860 01700		Service parts	ｻｰﾋﾞｽ ﾊﾟｰﾂ	1			(kit)
85	37181 06600		Clip	ｸﾘｯﾌﾟ	1			
86	44490 34842		Wiring harness(main)	ﾜｲﾔﾊｰﾈｽ(ﾒｲﾝ)	1			
87	44490 35442		Wiring harness(sub)	ﾜｲﾔﾊｰﾈｽ(ｻﾌﾞ)	1			
88	52350 11430		Cover	ｶﾊﾞｰ	1	～2088		
88 -1	52350 82530	B	Cover	ｶﾊﾞｰ	1	2089～	M714	
89	52350 90620	D	Cover	ｶﾊﾞｰ	1	0053～	M 2	
89 -1	52350 44530	B	Cover	ｶﾊﾞｰ	1	0097～	M571	
	02201 06016	D	Flange bolt	ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾎﾞﾙﾄ	5	0097～	M571	
90	03424 80239		Clip	ｸﾘｯﾌﾟ	14	～0070		
90 -1	03424 80239	Q	Clip	ｸﾘｯﾌﾟ	10	0071～	M519	

45 - 01　MOTOR & ELECTRIC(CONTROLLER TYPE)

見出番号 Ref.NO.	部品番号 Part NO.	互換性 Inter-change ability	部品名称 Part Name		数量 Q'ty	適用号機範囲 Applicable Ser.No.	変更 C/H	備考 Remarks
91	44243 05500		Holder	ﾎﾙﾀﾞ	11	～0070		
91 -1	44243 05500	Q	Holder	ﾎﾙﾀﾞ	7	0071～	M519	
92	03425 00001		Vinyl clip	ﾋﾞﾆｰﾙ ｸﾘｯﾌﾟ	10			
93	46942 12000		Transformer	変圧器	1	～0064		400/440V(w.D)
93 -1	46942 11300	B	Transformer	変圧器	1	～2020	M499	400/440V(w.D)
93 -2	46942 16200	B	Transformer	変圧器	1	2021～	M609	400/440V(w.D)
94	44480 38000		Cable(～Transformer)	ｹｰﾌﾞﾙ	1			400/440V(w.D)
95	44480 38100		Cable(Transformer～)	ｹｰﾌﾞﾙ	1			400/440V(w.D)
96	46450 26210		Bracket	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	～0064		400/440V(w.D)
96 -1	46450 30911	B	Bracket	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	～2020	M499	400/440V(w.D)
96 -2	46450 55610	B	Bracket	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	2021～	M609	400/440V(w.D)
97	02201 08020		Flange bolt	ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾎﾞﾙﾄ	6			400/440V(w.D)
98	02915 00008		Hexagon flange nuts	ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾅｯﾄ	6			400/440V(w.D)
99	32163 20900	D	Filter	ﾌｨﾙﾀ	1	0053～	M 2	
100	44220 29400	D	Cover	ｶﾊﾞｰ	1	0065～	M499	400/440V(w.D)
100 -1	44220 32600	B	Cover	ｶﾊﾞｰ	1	2021～	M609	400/440V(w.D)
101	44290 58500	D	Guide	ｶﾞｲﾄﾞ	1	0071～	M519	
102	03424 80238	D	Clip	ｸﾘｯﾌﾟ	3	0071～	M519	
103	02248 06016		Bolt,w/w	ﾜｯｼｬ付ﾎﾞﾙﾄ	4			
104	39178 77540	D	Plate	ﾌﾟﾚｰﾄ	1	0096～	M568	(protector)
105	52746 04600	D	Cap	ｷｬｯﾌﾟ	6	2019～	M598	


- WITHOUT AIR DRYER TYPE -
- CONTROLLER TYPE -

51 - 00　FRAME & BONNET

見出番号 Ref.NO.	部品番号 Part NO.	互換性 Inter-change ability	部品名称 Part Name		数量 Q'ty	適用号機範囲 Applicable Ser.No.	変更 C/H	備考 Remarks
	51 - 00		FRAME GROUP	ﾌﾚｰﾑ ｸﾞﾙｰﾌﾟ				
1	51100 60940		Frame	ﾌﾚｰﾑ	1	～0052		
1 -1	51100 73543	B	Frame	ﾌﾚｰﾑ	1	～2044	M485	
1 -2	51100 14650	B	Frame	ﾌﾚｰﾑ	1	～2102	M679	
1 -3	51100 28150	B	Frame	ﾌﾚｰﾑ	1	2103～	M738	
2	03407 65505		Seal rubber	ｼｰﾙ ﾗﾊﾞｰ	1			
3	51174 08500		Plate	ﾌﾟﾚｰﾄ	4			
4	52318 00700		Clip	ｸﾘｯﾌﾟ	8	～0062		(rivet)
4 -1	02710 00616	B	Tapping bolt	ﾀｯﾋﾟﾝｸﾞ ﾎﾞﾙﾄ	8	0063～	M492	
5	03403 10017		Grommet	ｸﾞﾛﾒｯﾄ	4			
6	03116 12006	D	Plain washer	ﾌﾟﾚｰﾝ ﾜｯｼｬ	8	0063～	M492	
7	03403 10014	D	Grommet	ｸﾞﾛﾒｯﾄ	8	2010～	M590	
	52 - 00		BONNET GROUP	ﾎﾞﾝﾈｯﾄ ｸﾞﾙｰﾌﾟ				
21	52400 44621		Side cover	ｻｲﾄﾞ ｶﾊﾞｰ	1			
22	52400 45320		Side cover	ｻｲﾄﾞ ｶﾊﾞｰ	1	～0082		
22 -1	52400 78320	B	Side cover	ｻｲﾄﾞ ｶﾊﾞｰ	1	0083～	M545	
23	51606 29900		Plate	ﾌﾟﾚｰﾄ	1			
24	52540 69700		Support	ｻﾎﾟｰﾄ	1			
25	52540 70100		Support	ｻﾎﾟｰﾄ	1			
26	52370 07010		Duct	ﾀﾞｸﾄ	1			
27	03407 66831		Seal rubber	ｼｰﾙ ﾗﾊﾞｰ	1			
28	03407 66864		Seal rubber	ｼｰﾙ ﾗﾊﾞｰ	2			
29	52350 03830		Cover	ｶﾊﾞｰ	1	～0082		
29 -1	52350 38430	B	Cover	ｶﾊﾞｰ	1	0083～	M545	
30	32163 21400		Filter	ﾌｨﾙﾀ	2	～0082		
30 -1	32163 19000	B	Filter	ﾌｨﾙﾀ	1	0083～	M545	
31	52400 93020		Side cover	ｻｲﾄﾞ ｶﾊﾞｰ	1			Touchscreen type (w.D)
31	52400 44520		Side cover	ｻｲﾄﾞ ｶﾊﾞｰ	1			Controller type (w.D)
31	52400 93720		Side cover	ｻｲﾄﾞ ｶﾊﾞｰ	1			Touchscreen type (w/o D)
31	52400 59720		Side cover	ｻｲﾄﾞ ｶﾊﾞｰ	1			Controller type (w/o D)
32	52746 02900		Cap	ｷｬｯﾌﾟ	2	～2045		
32 -1	52746 06300	B	Cap	ｷｬｯﾌﾟ	2	2046～	M676	
33	52746 02800		Cap	ｷｬｯﾌﾟ	2	～2045		
33 -1	52746 06200	B	Cap	ｷｬｯﾌﾟ	2	2046～	M676	
34	52400 45220		Side cover	ｻｲﾄﾞ ｶﾊﾞｰ	1	～0082		(w.D)
34 -1	52400 78620	B	Side cover	ｻｲﾄﾞ ｶﾊﾞｰ	1	0083～	M545	(w.D)
34	52400 60220		Side cover	ｻｲﾄﾞ ｶﾊﾞｰ	1	～0082		(w/o D)
34 -1	52400 78520	B	Side cover	ｻｲﾄﾞ ｶﾊﾞｰ	1	0083～	M545	(w/o D)
35	51601 68801		Plate	ﾌﾟﾚｰﾄ	2			(w.D)
35	51601 68801		Plate	ﾌﾟﾚｰﾄ	1			(w/o D)
36	52350 03730		Cover	ｶﾊﾞｰ	1	～0082		(w.D)
36 -1	52350 38630	B	Cover	ｶﾊﾞｰ	1	0083～	M545	(w.D)
36	52350 16130		Cover	ｶﾊﾞｰ	1	～0082		(w/o D)
36 -1	52350 38730	B	Cover	ｶﾊﾞｰ	1	0083～	M545	(w/o D)
37	32163 21300		Filter	ﾌｨﾙﾀ	2	～0082		(w.D)
37 -1	32163 24200	B	Filter	ﾌｨﾙﾀ	2	0083～	M545	(w.D)
37	32163 21300		Filter	ﾌｨﾙﾀ	1	～0082		(w/o D)
37 -1	32163 24200	B	Filter	ﾌｨﾙﾀ	1	0083～	M545	(w/o D)

見出番号 Ref.NO.	部品番号 Part NO.	互換性 Inter-change ability	部品名称 Part Name		数量 Q'ty	適用号機範囲 Applicable Ser.No.	変更 C/H	備考 Remarks
38	52710 04900		Latch ass'y	ﾗｯﾁ	5	～0082		
38 -1	52710 08100	B	Latch ass'y	ﾗｯﾁ	4	0083～	M545	
39	52540 69600		Support	ｻﾎﾟｰﾄ	1			
40	52370 06910		Duct	ﾀﾞｸﾄ	1			
41	52350 06330		Cover	ｶﾊﾞｰ	1			
42	52400 44720		Side cover	ｻｲﾄﾞ ｶﾊﾞｰ	1			
43	52400 44920		Side cover	ｻｲﾄﾞ ｶﾊﾞｰ	1			
44	52400 44821		Side cover	ｻｲﾄﾞ ｶﾊﾞｰ	1	～2102		
44 -1	52400 23030	B	Side cover	ｻｲﾄﾞ ｶﾊﾞｰ	1	2103～	M738	
45	52400 45020		Side cover	ｻｲﾄﾞ ｶﾊﾞｰ	1	～2102		
45 -1	52400 23130	B	Side cover	ｻｲﾄﾞ ｶﾊﾞｰ	1	2103～	M738	
46	52400 46120		Side cover	ｻｲﾄﾞ ｶﾊﾞｰ	1	～2102		
46 -1	52400 23230	B	Side cover	ｻｲﾄﾞ ｶﾊﾞｰ	1	2103～	M738	
47	51606 30000		Plate	ﾌﾟﾚｰﾄ	1	～2102		
47 -1	51606 53100	B	Plate	ﾌﾟﾚｰﾄ	1	2103～	M738	
48	52100 29430		Cover	ｶﾊﾞｰ	1			
49	52100 76630		Cover	ｶﾊﾞｰ	1	～2018		Touchscreen type
49 -1	52100 89230	B	Cover	ｶﾊﾞｰ	1	2019～	M598	Touchscreen type
49	52100 29532		Cover	ｶﾊﾞｰ	1			Controller type
50	52746 02101		Cap	ｷｬｯﾌﾟ	1			Controller type
51	03407 66935		Seal rubber	ｼｰﾙ ﾗﾊﾞｰ	4			
52	52300 50121		Top cover	ﾄｯﾌﾟ ｶﾊﾞｰ	1			(w.D)
52	52300 57920		Top cover	ﾄｯﾌﾟ ｶﾊﾞｰ	1			(w/o D)
53	52300 50222		Top cover	ﾄｯﾌﾟ ｶﾊﾞｰ	1			
54	52300 50322		Top cover	ﾄｯﾌﾟ ｶﾊﾞｰ	1			
55	03407 66842		Seal rubber	ｼｰﾙ ﾗﾊﾞｰ	2			
56	52540 69802		Support	ｻﾎﾟｰﾄ	1			
57	51601 68900		Plate	ﾌﾟﾚｰﾄ	1			
58	51601 69000		Plate	ﾌﾟﾚｰﾄ	6			
59	51606 30100		Plate	ﾌﾟﾚｰﾄ	2			
60	02401 66040		Screw	ｽｸﾘｭ	21	～2102		
60 -1	02401 66040	Q	Screw	ｽｸﾘｭ	23	2103～	M738	
61	02401 66012		Screw	ｽｸﾘｭ	27			
62	52360 31801		Duct	ﾀﾞｸﾄ	1			
63	52746 02700		Cap	ｷｬｯﾌﾟ	18			
64	03407 66847		Seal rubber	ｼｰﾙ ﾗﾊﾞｰ	1			
65	52450 57530		Door	ﾄﾞｱ	1			
66	51606 30400		Plate	ﾌﾟﾚｰﾄ	1			
67	52450 57430		Door	ﾄﾞｱ	1			
68	51606 30300		Plate	ﾌﾟﾚｰﾄ	1			
69	38465 20800		Cushion rubber	ｸｯｼｮﾝ ﾗﾊﾞｰ	1			
70	52450 57330		Door	ﾄﾞｱ	1			
71	38465 20700		Cushion rubber	ｸｯｼｮﾝ ﾗﾊﾞｰ	1			
72	52746 02501		Cap	ｷｬｯﾌﾟ	3			
73	52746 02601		Cap	ｷｬｯﾌﾟ	3			
74	52416 18600		Window glass	ｳｲﾝﾄﾞ ｸﾞﾗｽ	1			
75	38465 20900		Cushion rubber	ｸｯｼｮﾝ ﾗﾊﾞｰ	1			
76	03407 66946		Seal rubber	ｼｰﾙ ﾗﾊﾞｰ	6			
77	03407 68049		Seal rubber	ｼｰﾙ ﾗﾊﾞｰ	1			
78	03407 68101		Seal rubber	ｼｰﾙ ﾗﾊﾞｰ	1			
79	03407 68086		Seal rubber	ｼｰﾙ ﾗﾊﾞｰ	1			
80	52710 07300		Latch ass'y	ﾗｯﾁ	6			
81	52530 42700		Support	ｻﾎﾟｰﾄ	1			

見出番号 Ref.NO.	部品番号 Part NO.	互換性 Inter-change ability	部品名称 Part Name		数量 Q'ty	適用号機範囲 Applicable Ser.No.	変更 C/H	備考 Remarks
82	03424 80237		Clip	ｸﾘｯﾌﾟ	12			
83	02401 66050		Screw	ｽｸﾘｭ	12			(w.D)
83	02401 66050		Screw	ｽｸﾘｭ	13			(w/o D)
84	45214 02700		Washer	ﾜｯｼｬ	40	～2102		(w.D)
84 -1	45214 02700	Q	Washer	ﾜｯｼｬ	42	2103～	M738	(w.D)
84	45214 02700		Washer	ﾜｯｼｬ	41	～2102		(w/o D)
84 -1	45214 02700	Q	Washer	ﾜｯｼｬ	43	2103～	M738	(w/o D)
85	02201 08012		Flange bolt	ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾎﾞﾙﾄ	3			
86	GE240 00100		Rubber cushion	ﾗﾊﾞｰ ｸｯｼｮﾝ	1			
87	52728 44610		Cushion rubber	ｸｯｼｮﾝ ﾗﾊﾞｰ	4			
88	52728 44710		Cushion rubber	ｸｯｼｮﾝ ﾗﾊﾞｰ	4			
89	02201 06016		Flange bolt	ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾎﾞﾙﾄ	46	～2102		
89 -1	02201 06016	Q	Flange bolt	ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾎﾞﾙﾄ	50	2103～	M738	
90	37181 06600		Clip	ｸﾘｯﾌﾟ	4			
91	52380 08100		Cover	ｶﾊﾞｰ	1			(w/o D)
92	03403 00222		Grommet	ｸﾞﾛﾒｯﾄ	1			Touchscreen type
93	52230 44800	D	Cover	ｶﾊﾞｰ	1	2019～	M598	Touchscreen type
94	03407 67611	D	Seal rubber	ｼｰﾙ ﾗﾊﾞｰ	1	2019～	M598	Touchscreen type
95	31122 11500	D	Shim	ｼﾑ	2	2019～	M598	Touchscreen type
96	02915 00006	D	Hexagon flange nuts	ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾅｯﾄ	4	2019～	M598	Touchscreen type
97	03424 80237	C	Clip	ｸﾘｯﾌﾟ	8	2046～	M676	
98	52746 07100	D	Cap	ｷｬｯﾌﾟ	8	2046～	M676	
99	52530 51000	D	Support	ｻﾎﾟｰﾄ	1	2103～	M738	
100	51606 30000		Plate	ﾌﾟﾚｰﾄ	1	～2102		
100 -1	51606 53200	B	Plate	ﾌﾟﾚｰﾄ	1	2103～	M738	
	38 - 00		COOLING GROUP	ｸｰﾘﾝｸﾞ ｸﾞﾙｰﾌﾟ				
121	52510 90800		Support,cooler	ｸｰﾗ ｻﾎﾟｰﾄ	1	～2097		
121 -1	52510 00710	B	Support,cooler	ｸｰﾗ ｻﾎﾟｰﾄ	1	2098～	M714	
122	03407 66860		Seal rubber	ｼｰﾙ ﾗﾊﾞｰ	2			
123	03407 66850		Seal rubber	ｼｰﾙ ﾗﾊﾞｰ	2			
124	03403 10017		Grommet	ｸﾞﾛﾒｯﾄ	3	～2097		
124 -1	03403 10017	Q	Grommet	ｸﾞﾛﾒｯﾄ	4	2098～	M714	
125	52510 91101		Support,cooler	ｸｰﾗ ｻﾎﾟｰﾄ	1	～2097		
125 -1	52510 92001	B	Support,cooler	ｸｰﾗ ｻﾎﾟｰﾄ	1	2098～	M714	
126	03403 00512		Grommet	ｸﾞﾛﾒｯﾄ	1			
127	52210 44400		Cover	ｶﾊﾞｰ	2			
128	52530 43001		Support,cooler	ｸｰﾗ ｻﾎﾟｰﾄ	3	～2097		
128 -1	52530 44402	B	Support,cooler	ｸｰﾗ ｻﾎﾟｰﾄ	3	2098～	M714	
129	52530 43500		Support,cooler	ｸｰﾗ ｻﾎﾟｰﾄ	1	～2097		
129 -1	52530 44500	B	Support,cooler	ｸｰﾗ ｻﾎﾟｰﾄ	1	2098～	M714	
130	02201 08020		Flange bolt	ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾎﾞﾙﾄ	18			
131	38450 92400		Guard,fan	ﾌｧﾝ ｶﾞｰﾄﾞ	1	～2097		
131 -1	38450 18010	B	Guard,fan	ﾌｧﾝ ｶﾞｰﾄﾞ	1	2098～	M714	
132	38540 23802		Bracket	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1			
133	02201 06016		Flange bolt	ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾎﾞﾙﾄ	38	～2097		
133 -1	02201 06016	Q	Flange bolt	ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾎﾞﾙﾄ	42	2098～	M714	
134	03403 00703		Grommet	ｸﾞﾛﾒｯﾄ	3			
135	38450 95500	D	Guard,fan	ﾌｧﾝ ｶﾞｰﾄﾞ	1	2098～	M714	

見出番号 Ref.NO.	部品番号 Part NO.	互換性 Inter-change ability	部品名称 Part Name	数量 Q'ty	適用号機範囲 Applicable Ser.No.	変更 C/H	備考 Remarks
	70 - 00		AIR CONDITIONING GROUP エア コンディショニング グループ				
171	52540 69401		Support サポート	1			
172	03403 00512		Grommet グロメット	1			
173	52540 69500		Support サポート	1			
174	02201 08020		Flange bolt フランジ付ボルト	5			
175	02201 06016		Flange bolt フランジ付ボルト	4			
176	52350 04330		Cover カバー	1			
177	02202 06012		Flange bolt フランジ付ボルト	4			
178	03403 00222		Grommet グロメット	1			


27
107
109
108
12
13
12
6
7
110
101
8
3
4
2
5
30
19
32
20
25
24
28
35
23
29
24
14
31
22
26
17
15
18
34
21
9
10
9
11
11
33
103
16
1
106
105
102
104

見出番号 Ref.NO.	部品番号 Part NO.	互換性 Inter-change ability	部品名称 Part Name		数量 Q'ty	適用号機範囲 Applicable Ser.No.	変更 C/H	備考 Remarks
	52900 63720		URETHANE FOAM KIT	ウレタン フォーム キット		～2097		Touchscreen type (w.D)
	52900 88920	B	URETHANE FOAM KIT	ウレタン フォーム キット		～2102	M714	Touchscreen type (w.D)
	52900 92920	B	URETHANE FOAM KIT	ウレタン フォーム キット		2103～	M738	Touchscreen type (w.D)
			(Const.No.1～35 & 101～110)					
	52900 65720		URETHANE FOAM KIT	ウレタン フォーム キット		～2097		Touchscreen type (w/o D)
	52900 89020	B	URETHANE FOAM KIT	ウレタン フォーム キット		～2102	M714	Touchscreen type (w/o D)
	52900 93020	B	URETHANE FOAM KIT	ウレタン フォーム キット		2103～	M738	Touchscreen type (w/o D)
			(Const.No.1～8,10～33,35 & 101～110)					
	52900 33021		URETHANE FOAM KIT	ウレタン フォーム キット		～2097		Controller type (w.D)
	52900 88720	B	URETHANE FOAM KIT	ウレタン フォーム キット		～2102	M714	Controller type (w.D)
	52900 92720	B	URETHANE FOAM KIT	ウレタン フォーム キット		2103～	M738	Controller type (w.D)
			(Const.No.1～35 & 101～110)					
	52900 38121		URETHANE FOAM KIT	ウレタン フォーム キット		～2097		Controller type (w/o D)
	52900 88820	B	URETHANE FOAM KIT	ウレタン フォーム キット		～2102	M714	Controller type (w/o D)
	52900 92820	B	URETHANE FOAM KIT	ウレタン フォーム キット		2103～	M738	Controller type (w/o D)
			(Const.No.1～8,10～32,35 & 101～110)					
1	52959 04260		Lining	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1			
2	52959 04360		Lining	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1			
3	52959 09830		Lining	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1	～0082		
3 -1	52959 30460	B	Lining	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1	0083～	M545	
4	52959 04460		Lining	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1			
5	52959 04560		Lining	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1			
6	52959 04660		Lining	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1			
7	52959 04760		Lining	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1			
8	52959 04860		Lining	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1			
9	52959 04960		Lining	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	2			(w.D)
10	52959 05060		Lining	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1			(w.D)
10	52959 68930		Lining	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1			(w/o D)
11	52959 60540		Lining	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	2			
12	52959 57130		Lining	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	2			
13	52959 05160		Lining	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	10			
14	52959 05260		Lining	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1			
15	52959 05360		Lining	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1			
16	52959 55740		Lining	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1			
17	52959 05460		Lining	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1			
18	52959 05150		Lining	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1			
19	52959 09840		Lining	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	12			
20	52959 41340		Lining	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1			
21	52931 35730		Lining	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1			Touchscreen type
21	52959 05660		Lining	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1			Controller type (w.D)
21	52959 11060		Lining	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1			Controller type (w/o D)
22	52959 05760		Lining	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1			
23	52959 05860		Lining	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1	～2097		
23 -1	52959 12860	B	Lining	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1	2098～	M714	
24	52959 28650		Lining	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	2	～2097		
24 -1	52959 12960	B	Lining	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	2	2098～	M714	
25	52959 05960		Lining	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1	～2097		
25 -1	52959 13060	B	Lining	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1	2098～	M714	
26	52959 38140		Lining	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1			
27	52959 06860		Lining	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1			
28	52931 06630		Lining	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1			
29	52931 06730		Lining	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1			
30	52931 06830		Lining	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1			

見出番号 Ref.NO.	部品番号 Part NO.	互換性 Inter-change ability	部品名称 Part Name		数量 Q'ty	適用号機範囲 Applicable Ser.No.	変更 C/H	備考 Remarks
31	52931 06930		Lining	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1	～2097		
31 -1	52931 10530	B	Lining	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1	2098～	M714	
32	52959 05560		Lining	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1			
33	52931 48360		Lining	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1			Touchscreen type (w.D)
33	52931 07130		Lining	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1			Controller type (w.D)
34	52931 07230		Lining	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1	～0082		(w.D)
34 -1	52931 25930	B	Lining	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1	0083～	M545	(w.D)
35	52931 07331		Lining	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1			
101	52977 88500		Lining	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	2	～2102		
101 -1	52977 72510	B	Lining	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	2	2103～	M738	
102	52977 88600		Lining	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1			
103	52977 46900		Lining	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	10			
104	52978 40900		Lining	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1			
105	52978 41000		Lining	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1			
106	52978 41100		Lining	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1			
107	52968 24900		Lining	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1			
108	52968 24800		Lining	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1			
109	52968 25300		Lining	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1			
110	52977 88500		Lining	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	2	～2102		
110 -1	52977 72610	B	Lining	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	2	2103～	M738	

OPTIONAL PARTS

OP1 - 00　TAPE HEATER SET (TOUCHSCREEN TYPE)

見出番号 Ref.NO.	部品番号 Part NO.	互換性 Inter-change ability	部品名称 Part Name	数量 Q'ty	適用号機範囲 Applicable Ser.No.	変更 C/H	備考 Remarks
	OPNSC 26100		TAPE HEATER SET　寒冷地仕様				
1	37182 04400		Cushion rubber　ｸｯｼｮﾝ ﾗﾊﾞｰ	1			
2	37182 04700		Cushion rubber　ｸｯｼｮﾝ ﾗﾊﾞｰ	1			
3	46850 01700		Heater　ﾋｰﾀ	2			
4	42329 05900		Belt　ﾍﾞﾙﾄ	1			
5	42329 06000		Belt　ﾍﾞﾙﾄ	1			
6	05610 01035		Terminal　ﾀｰﾐﾅﾙ	4			
7	05812 12400		Cable　ｹｰﾌﾞﾙ	1			
8	05644 20001		Connecting sleeve　ｺﾈｸﾃｨﾝｸﾞ ｽﾘｰﾌﾞ	2			
9	06520 10020		Insulating cap　ｲﾝｼｭﾚｰﾃｨﾝｸﾞ ｷｬｯﾌﾟ	2			(red)
10	06520 20020		Insulating cap　ｲﾝｼｭﾚｰﾃｨﾝｸﾞ ｷｬｯﾌﾟ	2			(white)



OPTIONAL PARTS

OP2 - 00　REMOTE MONITORING UNIT (TOUCHSCREEN TYPE)

見出番号 Ref.NO.	部品番号 Part NO.	互換性 Inter-change ability	部品名称 Part Name		数量 Q'ty	適用号機範囲 Applicable Ser.No.	変更 C/H	備考 Remarks
	OPNSC 26400		REMOTE MONITORING UNIT	遠隔監視仕様		～2018		Const.No.1～3
	OPNSC 27000	B	REMOTE MONITORING UNIT	遠隔監視仕様		～2032	M598	Const.No.1～3
	OPNSC 28100	B	REMOTE MONITORING UNIT	遠隔監視仕様		～2074	M653	Const.No.3～4
	OPNSC 29000	B	REMOTE MONITORING UNIT	遠隔監視仕様		2075～	M687	Const.No.3～11
1	46870 75800	C	Controller	遠隔監視ﾕﾆｯﾄ	1	2033～	M653	
	02345 63008	C	Screw	ｽｸﾘｭ	2	2033～	M653	
2	44480 96301		Cable	ｹｰﾌﾞﾙ	1	～2018		
2 -1	44480 00310	B	Cable	ｹｰﾌﾞﾙ	1	～2032	M598	
2 -2	44480 00310	C	Cable	ｹｰﾌﾞﾙ	1	2033～	M653	
3	46414 02400		Bushing	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	1			
4	44480 08810	D	Cable	遠隔監視用ｱﾝﾃﾅ	1	2033～	M653	
5	46870 82700	D	Controller	遠隔監視ﾕﾆｯﾄ	1	2075～	M687	
6	46470 35110	D	Box	ﾎﾞｯｸｽ	1	2075～	M687	
7	46470 35210	D	Box	ﾎﾞｯｸｽ	1	2075～	M687	
8	02345 63008	D	Screw	ｽｸﾘｭ	4	2075～	M687	
9	03116 12003	D	Plain washer	ﾌﾟﾚｰﾝ ﾜｯｼｬ	4	2075～	M687	
10	45215 03100	D	Nut	ﾅｯﾄ	8	2075～	M687	
11	45215 03200	D	Nut	ﾅｯﾄ	4	2075～	M687	





STAR-DELTA STARTER



DETAIL-CONTROLLER

OPTIONAL PARTS

OP3 - 00　DRAIN TANK SET

見出番号 Ref.NO.	部品番号 Part NO.	互換性 Inter-change ability	部品名称 Part Name	数量 Q'ty	適用号機範囲 Applicable Ser.No.	変更 C/H	備考 Remarks
	OPNSC 28200	D	DRAIN TANK SET	ｵｲﾙｼｰﾙﾄﾞﾚﾝ回収ｾｯﾄ	2019～2044 M679		
1	38590 05200		Reserve tank ass'y	回収ﾎﾞﾄﾙ	1		
2	03770 20100		Nylon tube	ﾅｲﾛﾝﾁｭｰﾌﾞ	1		L=430,320
	03734 24020		Sleeve	ｽﾘｰﾌﾞ	4		
	03734 23020		Sleeve nut	ｽﾘｰﾌﾞ ﾅｯﾄ	4		
3	06540 07100		Corrugated tube	ｺﾙｹﾞｰﾄ ﾁｭｰﾌﾞ	1		L=400,290
4	03734 21020		Nipple elbow	ﾆｯﾌﾟﾙ ｴﾙﾎﾞ	3		



2015年　5月 20日　初版

2024年　5月　9日　改訂

発行　**北越工業株式会社**

新潟本社･工場
新潟県燕市下粟生津3074

（無断複写･転載を禁ず）

HOKUETSU INDUSTRIES CO., LTD.

8TH FLOOR SHINJUKU SAN-EI BLDG,
22-2 NISHI-SHINJUKU 1-CHOME,SHINJUKU-KU
TOKYO 160-0023 JAPAN
TEL:81-3-3348-7281
FAX:81-3-3348-7289
URL:http//www.airman.co.jp

Copyright(C)2015 HOKUETSU INDUSTRIES CO., LTD. All Rights Reserved.

2405-13
CAT.NO.39590 59000

AIRMAN
HOKUETSU INDUSTRIES CO., LTD.