AIRMAN

SC

PARTS CATALOG

MOTOR COMPRESSOR

SAS8SD-5C/6C
SAS8VD-C
(50Hz/60Hz)

HOKUETSU INDUSTRIES CO., LTD.

適　用　型　式
ＦＯＲ　ＭＯＤＥＬ

型　　式 ＭＯＤＥＬ	適　用　号　機 ＳＥＲ．ＮＯ．
ＳＡＳ８ＳＤ－５Ｃ [WITH AIR DRYER TYPE]	Ｍ１Ｃ５ＡＳ００５１～
ＳＡＳ８ＳＤ－６Ｃ [WITH AIR DRYER TYPE]	Ｍ１Ｃ６ＡＳ００５１～
ＳＡＳ８ＶＤ－Ｃ [WITH AIR DRYER TYPE]	Ｍ１Ｃ０ＡＶ００５１～

STANDARD PAINTING
標準塗装色









ご　使　用　の　前　に

1. このパーツカタログは、各構成装置毎に分解した部品図を記載し、各部品には見出し番号を付けてありますので、その番号により、部品番号・部品名称・一台分の数量を知ることができます。

2. 部品をご注文の際は、下記事項をお知らせ下さい。
   (1) 部品番号(Part No.)
   (2) 必要数量(Q'ty)
   (3) 部品名称(Part Name)
   (4) 機械型式(Model)および機械番号(Ser.No.)

3. パーツカタログの見方

(8) 備考 Remarks　S :STD. SC:w.AFTER COOLER SD:DRY AIR

52 - 00　LINING

(1) 見出番号 Ref.NO.	(2) 部品番号 Part NO.	(3) 互換性 Inter-change ability	(4) 部品名称 Part Name	(5) 数量 Q'ty	(6) 適用号機範囲 Applicable Ser.No.		(7) 変更 C/H	(8) 備考 Remarks
								S SC SD
	52900 04921		URETHANE FOAM KIT ウレタン フォーム キット					◎
	52900 05121		URETHANE FOAM KIT ウレタン フォーム キット (Const.No.1～21)					◎
	52900 06121		URETHANE FOAM KIT ウレタン フォーム キット (Const.No.1～9 & 11～24)					◎
1	52959 71350		Lining ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1				
2	52959 97640		Lining ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1				
3	52959 80220		Lining ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1				
4	52959 71450		Lining ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1				
5	52959 71550		Lining ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1				
6	52959 30940		Lining ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1				
7	52959 71650		Lining ﾗｲﾆﾝｸﾞ	2				

(1) 見　出　番　号(Ref.No.)
イラストから部品名称や部品番号を見つけ出す役目を果たすものです。
(ボルト・ナット等の部品は、イラストを省略して見出番号のみ記載してある場合がありますので注意してください。)
見出番号欄に1,1-1,1-2,……とあるのは、部品の変更過程を表します。
[1：初期, 1-1：1回目の変更, 1-2：2回目の変更……]

(2) 部　品　番　号(Part No.)
個々の部品特有の番号です。形状が同じ部品があっても番号が異なる場合、取付互換性がありませんので注意してください。

(3) 互　　換　　性(Interchangeability)
互換性欄に記載の記号の意味は次のとおりです。
Ａ ： 新部品は旧部品の代わりに使用できますが､旧部品を新部品の代わりに使用できません。
Ｂ ： 新、旧部品とも互換性なし
Ｃ ： 廃止
Ｄ ： 新規追加になった部品
Ｅ ： 新、旧部品とも互換性あり
Ｑ ： 数量変更
Ｘ ： セット部品に含まれていますが、この型式では使われていません。
Ｙ ： 選択可能部品
Ｚ ： 単品供給不可部品

(4) 部　品　名　称(Part Name)
個々の部品特有の名称です。

(5) 数　　量(Q'ty)
その機械1台分の使用個数を示します。

(6) 適用号機範囲(Applicable Ser.No.)
適用号機範囲には、その行に記載の部品が使用されている号機(Ser.No.)が表示してあります。
なお、号機の代わりに年月を記載したものは、その年月から変更になったことを表します。

(7) 変　　更(Change column)
記号 M1,M2,……Mn は部品番号の変更を示します。

(8) 備　　考(Remarks)
部品の仕様・メーカ部番等の情報を記載したり、部品が使われている型式を記号により明記しています。
[例. SC:w.AFTER COOLER (アフタクーラ付)]

4. 略号は次のことを表します。

A.C.C.S.	エアマン コンピュータ コントロール システム	L(Length)	長さ
		OPT.(Option)	オプション
ass'y(assembly)	組立品(アッセンブリ)	Press.(Pressure)	プレッシャ
C/H(Change column)	変更	P.U(PURGE UNLOADER)	パージアンローダ
Comp.(Compressor)	コンプレッサ	SPC/S. (Special specifications)	特殊仕様
Const.(Consisting of)	～で構成		
Cont.(Control)	コントロール	STD.(Standards)	標準(スタンダード)
Cyl.(Cylinder)	シリンダ	sw.(switch)	スイッチ
D(AIR DRYER)	エアドライヤ	T or t(Thickness)	厚さ
EXP.(Export)	輸出	w.(with)	～付
Incl.(Including)	～を含む	w/o(without)	～なし
INV.(INVERTER)	インバータ		

※ 当社では、常に製品の改良に取組んでおりますので、パーツカタログに記載されていない変更が生じている場合があります。必要に応じて、この様な変更を盛り込んだ改訂版を出しておりますので、不明な点がございましたら最寄りの支店･営業所またはサービスセンターにご相談ください。

N O T I C E

1. This parts catalog contains all the parts and assemblies of “AIRMAN” brand products. The complete unit is divided into several parts groups, the details of which are clearly illustrated, and completely listed. So desired part number, name and quantity can be easily determined referring to Ref.No.

2. When you place order for service parts, please be sure to advise us of the following information.
   (1) Part number.
   (2) Quantity required.
   (3) Part name.
   (4) Model name and Serial number.

3. How to read parts catalog.

(8) 備考 Remarks　S :STD. SC:w.AFTER COOLER SD:DRY AIR

52 - 00　LINING

(1) 見出番号 Ref.NO.	(2) 部品番号 Part NO.	(3) 互換性 Inter-change ability	(4) 部品名称 Part Name	(5) 数量 Q'ty	(6) 適用号機範囲 Applicable Ser.No.		(7) 変更 C/H	(8) 備考 Remarks		
								S	SC	SD
	52900 04921		URETHANE FOAM KIT ウレタン フォーム キット					◎		
	52900 05121		URETHANE FOAM KIT ウレタン フォーム キット (Const.No.1～21)						◎	
	52900 06121		URETHANE FOAM KIT ウレタン フォーム キット (Const.No.1～9 & 11～24)							◎
1	52959 71350		Lining ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1						
2	52959 97640		Lining ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1						
3	52959 80220		Lining ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1						
4	52959 71450		Lining ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1						
5	52959 71550		Lining ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1						
6	52959 30940		Lining ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1						
7	52959 71650		Lining ﾗｲﾆﾝｸﾞ	2						

(1) Ref.No.
Reference number (Ref.No.) is to be used for locating the part number and name from the illustrations. (However some parts such as bolts and nuts etc., are not illustrated but their reference numbers only listed.)
Ref.No.1, 1-1, 1-2,…… shows history of part modifications.
[These reference numbers mean 1: primary period, 1-1: first alteration, 1-2: second alteration and 1-3……follows]

(2) Part No.
Every part has its own proper number. Even if a part has the same shape as an other part and if its number different, it is not interchangeable at all in many cases.

(3) Interchangeability
A, B, C, D, E, Q, X, Y and Z in column “Interchangeability” show the following.
A: A new part can replace an old part, but an old part cannot replace a new part.
B : Not interchangeable.
C : Disused.
D : Newly added.
E : Compatible with eachother.
Q : Quantity per unit changed.
X : Included in this set of parts, this part is not used for this model.
Y : Part to be selected.
Z : This part can not be supplied as an individual part.

(4) Part name
Every part has its own proper name.

(5) Q'ty
The number shown in the column of Q'TY indicates the quantity of parts used per one unit machine.

(6) Applicable Ser.No. (Serial Number)
Ser.No. shows the machine number to which the part is applicable.
Month and year stated in column "Ser.No." show the month and year from which the part is applicable.

(7) Change column
M1, M2,…… Mn mentioned in the column indicate the change of part number and the serial number of the unit, the part of which was modified.

(8) Remarks
This column "Remarks" mentions in mark or signal the specifications of each part, original part number of manufacturer, model name of the part for which is used and etc.
[Example. SC:w.AFTER COOLER]

4. Abbreviations used in this catalog.

A.C.C.S.	AIRMAN Computer control system	L	Length
ass'y	assembly	OPT.	Option
C/H	Change column	Press.	Pressure
Comp.	Compressor	P.U	PURGE UNLOADER
Const.	Consisting of	SPC/S.	Special specifications
Cont.	Control	STD.	Standards
Cyl.	Cylinder	sw.	switch
D	AIR DRYER	T or t	Thickness
EXP.	Export	w.	with
Incl.	Including	w/o	without
INV.	INVERTER		

NOTE : We are always engaged in improving our products. So there may be some changes of the product which are not yet mentioned in this parts catalog. Therefore, in necessary case, we issue a revision in which such changes ars added. When you have any question on the parts catalog, please ask your nearest dealer or directly us.

目　　次
CONTENTS

図番号 FIG.NO.	図名称 FIG.NAME		頁 PAGE
21 - 00	AIR END & INTAKE	ｴｱ ｴﾝﾄﾞ,ｲﾝﾃｰｸ	21 - 1
31 - 00	MOUNTING & SERVICE AIR LINE	ﾏｳﾝﾃｨﾝｸﾞ,ｻｰﾋﾞｽ ｴｱ ﾗｲﾝ	31 - 1
36 - 00	AIR LINE(A.C.C.S.) & OIL LINE	ｴｱ ﾗｲﾝ(A.C.C.S.),ｵｲﾙ ﾗｲﾝ	36 - 1
39 - 00	NAME PLATE	ﾈｰﾑ ﾌﾟﾚｰﾄ	39 - 1
45 - 00	MOTOR & ELECTRIC(A.C.C.S.)	ﾓｰﾀ,ｴﾚｸﾄﾘｯｸ(A.C.C.S.)	45 - 1
45 - 01	MOTOR & ELECTRIC(INV.)	ﾓｰﾀ,ｴﾚｸﾄﾘｯｸ(INV.)	45 - 6
51 - 00	FRAME & BONNET	ﾌﾚｰﾑ,ﾎﾞﾝﾈｯﾄ	51 - 1
52 - 00	LINING	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	52 - 1
OPTIONAL PARTS			
OP1- 00	TAPE HEATER SET	寒冷地仕様	OP1- 1

型 式 名 の 見 方
HOW TO READ MODELS

S A S 8 S D － 5 C
①　②③④　⑤⑥

① SAS : STATIONARY AIR-COOLED SCREW COMPRESSOR
② 8 : MOTOR OUTPUT(kW)
③ S : 2-POINT CONTROL
V : INVERTER
④ D : AIR DRYER BUILT-IN TYPE
No mark : WITHOUT AIR DRYER
⑤ 5 : 50Hz TYPE
6 : 60Hz TYPE
No mark : INVERTER TYPE
⑥ C : MODEL CHANGE MARK

① SAS : 定置式,空冷油冷式 ｽｸﾘｭ ｺﾝﾌﾟﾚｯｻ
② 8 : ﾓｰﾀ出力(kW)
③ S : 二位置制御
V : ｲﾝﾊﾞｰﾀ
④ D : ｴｱ ﾄﾞﾗｲﾔ付
無 : ｴｱ ﾄﾞﾗｲﾔ無し
⑤ 5 : 50Hz仕様
6 : 60Hz仕様
無 : ｲﾝﾊﾞｰﾀ仕様
⑥ C : ﾓﾃﾞﾙﾁｪﾝｼﾞ記号


101
102
103
104
105
81
82
80
85
69
71
72
73
74
75
76
77
78
79
70
64
65
66
67
68
63
62
61
16
15
20
21
19
12
7
84
83
25
13
14
23
24
22
18
10
27
11
26
28
52
51
1
2
17
6
5
9
8
4
3
53

見出番号 Ref.NO.	部品番号 Part NO.	互換性 Inter-change ability	部品名称 Part Name	数量 Q'ty	適用号機範囲 Applicable Ser.No. 8SD-5C	8SD-6C	8VD-C	—	—	変更 C/H	備考 Remarks
	21000 29710		COMPRESSION GROUP	ｺﾝﾌﾟﾚｯｼｮﾝ ｸﾞﾙｰﾌﾟ	～0485	～0608	-				
	21000 44310	B	COMPRESSION GROUP	ｺﾝﾌﾟﾚｯｼｮﾝ ｸﾞﾙｰﾌﾟ	～0614	～0764	～0051			M616	
			(Const.No.1～28)								
	21000 49310	B	COMPRESSION GROUP	ｺﾝﾌﾟﾚｯｼｮﾝ ｸﾞﾙｰﾌﾟ	0615～	0765～	0052～			M673	
			(Const.No.1～27)								
1	21201 43301		Cylinder	ｼﾘﾝﾀﾞ	1						
2	02473 10025		Stud bolt	ｽﾀｯﾄﾞ ﾎﾞﾙﾄ	1						
3	21212 19001		Cover,oil seal	ｵｲﾙ ｼｰﾙ ｶﾊﾞｰ	1						
4	02270 08025		Socket bolt,w/w	ﾜｯｼｬ付ｿｹｯﾄ ﾎﾞﾙﾄ	4						
5	21211 12601		Oil seal	ｵｲﾙ ｼｰﾙ	1						
6	21465 06500		Collar	ｶﾗｰ	1						
7	03402 25014		O-ring	O-ﾘﾝｸﾞ	2						
8	03402 25009		O-ring	O-ﾘﾝｸﾞ	1						
9	03402 15090		O-ring	O-ﾘﾝｸﾞ	1						
10	21217 33500		Casing,discharge	ﾃﾞｨｽﾁｬｰｼﾞ ｹｰｼﾝｸﾞ	1						
11	03316 10025		Pin	ﾋﾟﾝ	2						
12	21221 03600		O-ring	O-ﾘﾝｸﾞ	1						
13	21218 33400		End cover	ｴﾝﾄﾞ ｶﾊﾞｰ	2						
14	22314 02201		O-ring	O-ﾘﾝｸﾞ	2						
15	21461 34300		Rotor,male	ｵｽﾛｰﾀ	1						
16	21462 25400		Rotor,female	ﾒｽﾛｰﾀ	1						
	A pair of rotor (male & female) should be ordered. / ロータは、オス・メスー対でご注文下さい										
17	21406 30200		Bearing	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ	1						
18	21470 14400		Bearing,complete	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ ｺﾝﾌﾟﾘｰﾄ	2						
19	03413 40020		Snap ring	ｽﾅｯﾌﾟ ﾘﾝｸﾞ	1						
20	03413 20047		Snap ring	ｽﾅｯﾌﾟ ﾘﾝｸﾞ	1						
21	21406 28600		Bearing	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ	1						
22	21468 06700		Plate	ﾌﾟﾚｰﾄ	2						
23	02280 08025		Socket bolt	ｿｹｯﾄ ﾎﾞﾙﾄ	9						
24	03115 30008		Lock washer	ﾛｯｸ ﾜｯｼｬ	2						
25	02270 08030		Socket bolt,w/w	ﾜｯｼｬ付ｿｹｯﾄ ﾎﾞﾙﾄ	6						
26	03620 60002		Plug	ﾌﾟﾗｸﾞ	2						
27	03620 60001		Plug	ﾌﾟﾗｸﾞ	3						
28	03620 60002	D	Plug	ﾌﾟﾗｸﾞ	1	0479～	0602～	-		M614	
28 -1	22123 04600	B	Orifice	ｵﾘﾌｨｽ	1	0486～	0609～	～0051		M616	
28 -2	22123 04600	C	Orifice	ｵﾘﾌｨｽ	1	0615～	0765～	0052～		M673	

	21000 41110		COMPRESSION GROUP	ｺﾝﾌﾟﾚｯｼｮﾝ ｸﾞﾙｰﾌﾟ	～0485	～0608	-				0.83MPa
	21000 44410	B	COMPRESSION GROUP	ｺﾝﾌﾟﾚｯｼｮﾝ ｸﾞﾙｰﾌﾟ	～0614	～0764	～0051			M616	0.83MPa
	21000 48510	B	COMPRESSION GROUP	ｺﾝﾌﾟﾚｯｼｮﾝ ｸﾞﾙｰﾌﾟ	0615～	0765～	0052～			M673	0.83MPa
	21000 41210		COMPRESSION GROUP	ｺﾝﾌﾟﾚｯｼｮﾝ ｸﾞﾙｰﾌﾟ	～0485	～0608	-				0.93MPa
	21000 44510	B	COMPRESSION GROUP	ｺﾝﾌﾟﾚｯｼｮﾝ ｸﾞﾙｰﾌﾟ	～0614	～0764	～0051			M616	0.93MPa
	21000 48610	B	COMPRESSION GROUP	ｺﾝﾌﾟﾚｯｼｮﾝ ｸﾞﾙｰﾌﾟ	0615～	0765～	0052～			M673	0.93MPa
			(Const.No.51～53,See page 31-1 No.17,18,36-1 No.83 & 45-1・6 No.81,82,88～90)								
51	22200 18200	D	Check valve ass'y	ﾁｪｯｸ ﾊﾞﾙﾌﾞ	1	0486～	0609～	-		M616	
51 -1	22200 18800	A	Check valve ass'y	ﾁｪｯｸ ﾊﾞﾙﾌﾞ	1	0548～	0692～	-		M643	
51 -2	22200 18200	A	Check valve ass'y	ﾁｪｯｸ ﾊﾞﾙﾌﾞ	1	0588～	0736～	◎		M666	
52	03734 71021	D	Nipple elbow	ﾆｯﾌﾟﾙ ｴﾙﾎﾞ	1	0486～	0609～	～0051		M616	
52 -1	03734 21020	B	Nipple elbow	ﾆｯﾌﾟﾙ ｴﾙﾎﾞ	1	0615～	0765～	0052～		M673	
53	03734 70010	D	Nipple	ﾆｯﾌﾟﾙ	1	0486～	0609～	～0051		M616	
53 -1	03734 20201	B	Nipple	ﾆｯﾌﾟﾙ	1	0615～	0765～	0052～		M673	

見出番号 Ref.NO.	部品番号 Part NO.	互換性 Inter-change ability	部品名称 Part Name	数量 Q'ty	適用号機範囲 Applicable Ser.No. 8SD-5C	8SD-6C	8VD-C	—	—	変更 C/H	備考 Remarks
	22 - 00		VALVE GROUP バルブ グループ								
61	22100 45201		Unloader ass'y アンローダ	1	◎	◎	-				
61	22100 45201		Unloader ass'y アンローダ	1	-	-	～0062				
			(Const.No.62～80,104,105 & See page 36-1 No.7～9)								
61 -1	22100 52700	B	Unloader ass'y アンローダ	1	-	-	0063～			M 4	
			(Const.No.62～80,85,104,105 & See page 36-1 No.7～9)								
62	22111 30100		Body ボディ	1							
63	03620 60002		Plug プラグ	1							
64	22150 15200		Valve,unloader アンローダ バルブ	1							
65	22505 03100		Ring リング	2							
66	22144 18500		Spring スプリング	1							
67	23124 16500		Bushing ブッシング	1							
68	22123 02400		Orifice オリフィス	1							
69	22115 14702		Cover カバー	1							
70	03402 15090		O-ring Oリング	1							
71	22144 10600		Spring スプリング	1							
72	36429 01300		Needle valve ニードル バルブ	1	～0131	～0170	-				
72 -1	36429 01600	A	Needle valve ニードル バルブ	1	0132～	0181～	◎			M 3	
73	03402 25008		O-ring Oリング	1							
74	36428 01100		Valve seat バルブ シート	1							
75	36623 00900		Piston,auto-relief ピストン	1							
76	03402 25021		O-ring Oリング	1							
77	21221 02100		O-ring Oリング	1							
78	36621 01900		Cover,auto-relief カバー	1							
79	02270 04012		Socket bolt,w/w ワッシャ付ソケット ボルト	4							
80	03620 60001		Plug プラグ	1							
81	02280 08050		Socket bolt ソケット ボルト	4							
82	03115 30008		Lock washer ロック ワッシャ	4							
83	03402 15090		O-ring Oリング	1							
84	03402 25014		O-ring Oリング	1							
85	37189 01500	D	Bushing ブッシング	1	-	-	0063～			M 4	
	32 - 00		INTAKE GROUP インテーク グループ								
101	32100 44100		Air filter ass'y エア フィルタ	1	～0607	～0757	-				Incl.No.102
101 -1	32100 46800	B	Air filter ass'y エア フィルタ	1	0608～	0758～	◎			M 7	Incl.No.102
102	32143 16400		Element エレメント	1							
103	32331 75000		Hose ホース	1							
104	32148 03000		Filter インジケータ	1							
			service indicator								
105	32262 00200		Nipple ニップル	1							


-MOUNTING-
- INVERTER -

見出番号 Ref.NO.	部品番号 Part NO.	互換性 Inter-change ability	部品名称 Part Name	数量 Q'ty	適用号機範囲 Applicable Ser.No. 8SD-5C	8SD-6C	8VD-C	—	—	変更 C/H	備考 Remarks
	31 - 00		MOUNTING GROUP マウンティング グループ								
1	31130 25600		Vibration isolator ass'y 防振ゴム	4							
2	02201 08020		Flange bolt フランジ付ボルト	8							
	33 - 00		RECEIVER GROUP レシーバ グループ								
11	33100 47111		Receiver tank レシーバ タンク	1							
12	33160 06702		Cover カバー	1							
13	03402 25095		O-ring Oリング	1							
14	33231 02500		Cap キャップ	1							
15	03402 25030		O-ring Oリング	1							
16	37110 01800		Hose ホース	1							
17	GD920 13700		Nipple ニップル	1							Const.No.18
18	03402 25029		O-ring Oリング	1							
19	03731 42003		Nipple ニップル	1							
20	03735 13003		Valve バルブ	1							
21	33200 04702		Gauge ass'y ゲージ	1							Incl.Gauge glass
	33234 08000		Gauge glass ゲージ グラス	1							& Bolt
	33201 01900		Bolt ボルト	2							
22	03402 25010		O-ring Oリング	4							
23	33222 03500		Bolt ボルト	6							
24	03115 42008		Spring washer スプリング ワッシャ	6							
25	02201 08030		Flange bolt フランジ付ボルト	4							
26	GD920 13700		Nipple ニップル	1							Const.No.27
27	03402 25029		O-ring Oリング	1							
	34 - 00		SEPARATOR GROUP セパレータ グループ								
41	34210 33102		Casing,separator セパレータ ケーシング	1							
42	03402 25120		O-ring Oリング	1							
43	03620 60002		Plug プラグ	2							
44	03729 06150		Gas pipe ガス パイプ	1							
45	34224 02801		Element エレメント	1							
46	34250 29301		Cover,separator セパレータ カバー	1							
47	03402 15110		O-ring Oリング	1							
48	02283 08030		Socket bolt ソケット ボルト	8							
49	03115 31008		Lock washer ロック ワッシャ	8							
	35 - 00		SERVICE HEADER GROUP サービス ヘッダ グループ								
71	35301 21100		Body ボディ	1							
72	35303 02801		Piston ピストン	1							
73	35303 02900		Piston ピストン	1							(バルブ)
74	22144 07500		Spring スプリング	1							
75	03402 25020		O-ring Oリング	2							
76	03402 25042		O-ring Oリング	1							
77	35301 20600		Body ボディ	1							
78	02283 08030		Socket bolt ソケット ボルト	4							
79	03115 31008		Lock washer ロック ワッシャ	4							

見出番号 Ref.NO.	部品番号 Part NO.	互換性 Inter-change ability	部品名称 Part Name	数量 Q'ty	適用号機範囲 Applicable Ser.No. 8SD-5C	8SD-6C	8VD-C	—	—	変更 C/H	備考 Remarks
80	03402 15040		O-ring	O-ﾘﾝｸﾞ	1						
81	35313 09600		Pipe	ﾊﾟｲﾌﾟ	1						
82	03734 52040		Nipple	ﾆｯﾌﾟﾙ	2						
83	35200 09200		Safety valve ass'y	安全弁	1						
84	03731 21003		Elbow	ｴﾙﾎﾞ	1						
85	03732 00403		Bush	ﾌﾞｯｼｭ	1						
	38 - 00		COOLING GROUP	ｸｰﾘﾝｸﾞ ｸﾞﾙｰﾌﾟ							
100	38200 43300		Oil cooler	ｵｲﾙ ｸｰﾗ	1	～0242	～0316	-			
100 -1	38200 47400	B	Oil cooler	ｵｲﾙ ｸｰﾗ	1	～0586	～0733	-		M 4	
100 -2	38200 51200	B	Oil cooler	ｵｲﾙ ｸｰﾗ	1	0587～	0734～	◎		M 8	
101	35483 13200		Stop valve	ｽﾄｯﾌﾟ ﾊﾞﾙﾌﾞ	1						
102	37731 06600		Nipple	ﾆｯﾌﾟﾙ	1						Incl.No.103
103	03402 25014		O-ring	O-ﾘﾝｸﾞ	2						
104	03620 41004		Plug	ﾌﾟﾗｸﾞ	1						
105	02138 06120		Bolt	ﾎﾞﾙﾄ	1	～0242	～0316	-			
105 -1	02401 66012	B	Screw	ｽｸﾘｭ	1	～0586	～0733	-		M 4	
105 -2	02138 06120	B	Bolt	ﾎﾞﾙﾄ	1	0587～	0734～	◎		M 8	
106	38420 56700	C	Bracket	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	0243～	0317～	-		M 4	(washer t=2.3)
106 -1	38420 56700	D	Bracket	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	0587～	0734～	◎		M 8	(washer t=2.3)
107	38420 93600		Bracket	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1						
108	02201 06016		Flange bolt	ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾎﾞﾙﾄ	2						
	70 - 00		AIR CONDITIONING GROUP	ｴｱ ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾆﾝｸﾞ ｸﾞﾙｰﾌﾟ							
131	38930 31804		Air dryer(ACS8VJ)	ｴｱ ﾄﾞﾗｲﾔ	1	◎	◎	-			Const.No.132～138
131	38930 31803		Air dryer(ACS8VJ)	ｴｱ ﾄﾞﾗｲﾔ	1	-	-	～0052			Const.No.132～138
131 -1	38930 34701	B	Air dryer(ACS8VJ-V)	ｴｱ ﾄﾞﾗｲﾔ	1	-	-	0053～		M 3	Const.No.132～138
132	02103127010		Heat exchanger	熱交換器	1	◎	◎	-			
132	02103127010		Heat exchanger	熱交換器	1	-	-	～0052			
132 -1	* * *	B	Heat exchanger	熱交換器	1	-	-	0053～		M 3	
133	04104487020		Compressor	圧縮機本体	1						
	83000012970		Over load protector	過負荷保護器	1						
134	03A30971010		Cooling fan	冷却ﾌｧﾝ	1						
	0A002831000		Fan motor	ﾌｧﾝ ﾓｰﾀ	1						
135	02102168010		Condenser	凝縮器	1						
136	35425 07100		Nipple	ﾆｯﾌﾟﾙ	1						
137	04108703010		Fan control switch	ﾌｧﾝ ｺﾝﾄﾛｰﾙ圧力ｽｲｯﾁ	1	～0715	～0940	～0078			
137 -1	04108703040	A	Fan control switch	ﾌｧﾝ ｺﾝﾄﾛｰﾙ圧力ｽｲｯﾁ	1	0716～	0941～	0079～		M700	
138	62100111040		Capacity control valve	ｷｬﾊﾟｼﾃｨ ｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ	1						
139	02201 06016		Flange bolt	ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾎﾞﾙﾄ	4	◎	◎	-			
139	02201 06016		Flange bolt	ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾎﾞﾙﾄ	8	-	-	～0052			
139 -1	02201 06016	Q	Flange bolt	ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾎﾞﾙﾄ	10	-	-	0053～		M 3	
140	02708 90408		Tapping screw	ﾀｯﾋﾟﾝｸﾞ ｽｸﾘｭ	2						
141	03116 15004		Plain washer	ﾌﾟﾚｰﾝ ﾜｯｼｬ	2						
142	03407 66947		Seal rubber	ｼｰﾙ ﾗﾊﾞｰ	2						
143	03407 66901		Seal rubber	ｼｰﾙ ﾗﾊﾞｰ	1						
144	03841 20029		Nylon tube,w/n	ﾅｯﾄ付ﾅｲﾛﾝﾁｭｰﾌﾞ	1	◎	◎	-			
144	03841 20033		Nylon tube,w/n	ﾅｯﾄ付ﾅｲﾛﾝﾁｭｰﾌﾞ	1	-	-	～0052			
144 -1	03841 20032	B	Nylon tube,w/n	ﾅｯﾄ付ﾅｲﾛﾝﾁｭｰﾌﾞ	1	-	-	0053～		M 3	

見出番号 Ref.NO.	部品番号 Part NO.	互換性 Inter-change ability	部品名称 Part Name	数量 Q'ty	適用号機範囲 Applicable Ser.No. 8SD-5C	8SD-6C	8VD-C	—	—	変更 C/H	備考 Remarks
145	03731 25004		Elbow	ｴﾙﾎﾞ	1						
146	03732 20402		Bush	ﾌﾞｯｼｭ	1						
147	37580 01900		Strainer	ｽﾄﾚｰﾅ	1	◎	◎				
147	37580 01900	C	Strainer	ｽﾄﾚｰﾅ	1			0053～		M 3	
148	37189 34800		Bushing	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	1	◎	◎				
148	37189 34800	C	Bushing	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	1			0053～		M 3	
149	35484 00500		Angle valve	ｱﾝｸﾞﾙ ﾊﾞﾙﾌﾞ	1	◎	◎				
149	35484 00500		Angle valve	ｱﾝｸﾞﾙ ﾊﾞﾙﾌﾞ	1			～0052			
149 -1	35421 06900	B	Air valve	ｴｱ ﾊﾞﾙﾌﾞ	1			0053～		M 3	
150	46811 25900		Solenoid valve	電磁弁	1	◎	◎				
150	46811 25900		Solenoid valve	電磁弁	1			～0052			
150 -1	46811 25900	Q	Solenoid valve	電磁弁	2			0053～		M 3	
151	02248 05010		Bolt,w/w	ﾜｯｼｬ付ﾎﾞﾙﾄ	2	◎	◎				
151	02248 05010		Bolt,w/w	ﾜｯｼｬ付ﾎﾞﾙﾄ	2			～0052			
151 -1	02248 05010	Q	Bolt,w/w	ﾜｯｼｬ付ﾎﾞﾙﾄ	4			0053～		M 3	
152	03841 20020		Nylon tube,w/n	ﾅｯﾄ付ﾅｲﾛﾝﾁｭｰﾌﾞ	1	◎	◎				
152	03841 20029		Nylon tube,w/n	ﾅｯﾄ付ﾅｲﾛﾝﾁｭｰﾌﾞ	1			～0052			
152 -1	03841 20032	B	Nylon tube,w/n	ﾅｯﾄ付ﾅｲﾛﾝﾁｭｰﾌﾞ	1			0053～		M 3	
153	03734 21020		Nipple elbow	ﾆｯﾌﾟﾙ ｴﾙﾎﾞ	1	◎	◎				
153	03734 21020		Nipple elbow	ﾆｯﾌﾟﾙ ｴﾙﾎﾞ	1			～0052			
153 -1	03734 20020	B	Nipple	ﾆｯﾌﾟﾙ	2			0053～		M 3	
154	03734 20020		Nipple	ﾆｯﾌﾟﾙ	1						
155	37170 24400		Joint	ｼﾞｮｲﾝﾄ	1						
156	03260 05013		Blind rivet	ﾘﾍﾞｯﾄ	2						
157	03403 00252	D	Grommet	ｸﾞﾛﾒｯﾄ	1	0469～	0595～	◎		M 5	
158	52540 84800		Support	ｻﾎﾟｰﾄ	1	-	-	◎			
159	52318 00500		Clip	ｸﾘｯﾌﾟ	4	-	-	◎			
160	37160 92720		Pipe	ﾊﾟｲﾌﾟ	1	-	-	◎			
161	37732 03900		Nipple	ﾆｯﾌﾟﾙ	1	-	-	◎			
162	03734 21020		Nipple elbow	ﾆｯﾌﾟﾙ ｴﾙﾎﾞ	1	◎	◎				
162	03734 21020		Nipple elbow	ﾆｯﾌﾟﾙ ｴﾙﾎﾞ	1			～0052			
162 -1	03734 21020	Q	Nipple	ﾆｯﾌﾟﾙ	2			0053～		M 3	
163	03734 20020		Nipple	ﾆｯﾌﾟﾙ	1	◎	◎				
163	03734 20020		Nipple	ﾆｯﾌﾟﾙ	1			～0052			
163 -1	03734 27020	B	Nipple	ﾆｯﾌﾟﾙ	1			0053～		M 3	
164	03731 25002	D	Elbow	ｴﾙﾎﾞ	1	-	-	0053～		M 3	
165	35421 06900	D	Air valve	ｴｱ ﾊﾞﾙﾌﾞ	1	-	-	0053～		M 3	
166	03734 21020	D	Nipple	ﾆｯﾌﾟﾙ	1	-	-	0053～		M 3	
167	03841 20032	D	Nylon tube,w/n	ﾅｯﾄ付ﾅｲﾛﾝﾁｭｰﾌﾞ	1	-	-	0053～		M 3	
168	37580 01900	D	Strainer	ｽﾄﾚｰﾅ	2	-	-	0053～		M 3	
169	37189 32801	D	Bushing	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	2	-	-	0053～		M 3	
170	46450 72210	D	Bracket	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	-	-	0053～		M 3	
171	03841 20027	D	Nylon tube,w/n	ﾅｯﾄ付ﾅｲﾛﾝﾁｭｰﾌﾞ	1	-	-	0053～		M 3	


See page 21-1 No.51
See page 21-1 No.52
See page 21-1 No.53
~M673
~M616

見出番号 Ref.NO.	部品番号 Part NO.	互換性 Inter-change ability	部品名称 Part Name	数量 Q'ty	適用号機範囲 Applicable Ser.No. 8SD-5C	8SD-6C	8VD-C	—	—	変更 C/H	備考 Remarks
	36 - 00		CONTROL GROUP　ｺﾝﾄﾛｰﾙ ｸﾞﾙｰﾌﾟ								
1	03840 20026		Nylon tube,w/n　ﾅｯﾄ付ﾅｲﾛﾝﾁｭｰﾌﾞ	2							
2	37189 39400		Bushing　ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	1							
3	03734 21020		Nipple elbow　ﾆｯﾌﾟﾙ ｴﾙﾎﾞ	3							
4	03840 20032		Nylon tube,w/n　ﾅｯﾄ付ﾅｲﾛﾝﾁｭｰﾌﾞ	1							
5	03840 20039		Nylon tube,w/n　ﾅｯﾄ付ﾅｲﾛﾝﾁｭｰﾌﾞ	1							
6	03734 20020		Nipple　ﾆｯﾌﾟﾙ	1							
7	22200 15601		Check valve ass'y　ﾁｪｯｸ ﾊﾞﾙﾌﾞ	1	～0137	～0185	-				
7 -1	22200 18200	A	Check valve ass'y　ﾁｪｯｸ ﾊﾞﾙﾌﾞ	1	～0547	～0691	-			M520	
7 -2	22200 18800	A	Check valve ass'y　ﾁｪｯｸ ﾊﾞﾙﾌﾞ	1	0548～	0692～	◎			M643	
8	03734 21020		Nipple elbow　ﾆｯﾌﾟﾙ ｴﾙﾎﾞ	3							
9	03734 21201		Nipple elbow　ﾆｯﾌﾟﾙ ｴﾙﾎﾞ	1							
	37 - 00		OIL LINE GROUP　ｵｲﾙ ﾗｲﾝ ｸﾞﾙｰﾌﾟ								
41	37200 10300		By-pass valve ass'y　ﾊﾞｲﾊﾟｽ ﾊﾞﾙﾌﾞ	1							Incl.Pelet & O-ring
	37231 01900		Pelet ass'y　ﾍﾟﾚｯﾄ	1							
	03402 25038		O-ring　O-ﾘﾝｸﾞ	1							
42	03402 25022		O-ring　O-ﾘﾝｸﾞ	2							
43	37110 00600		Hose　ﾎｰｽ	1							
44	GD920 13900		Nipple　ﾆｯﾌﾟﾙ	1							Incl.No.52
45	GD920 15900		Nipple elbow　ﾆｯﾌﾟﾙ ｴﾙﾎﾞ	1							Incl.No.52
46	37438 08900		Filter cartridge　ﾌｨﾙﾀ ｶｰﾄﾘｯｼﾞ	1							
47	37411 07501		Body　ﾎﾞﾃﾞｨ	1	～0587	～0735	-				
47 -1	37411 08100	B	Body　ﾎﾞﾃﾞｨ	1	0588～	0736～	◎			M641	
48	37731 07600		Nipple　ﾆｯﾌﾟﾙ	1	～0587	～0735	-				Incl.No.52 & 65
48 -1	37731 16400	A	Nipple　ﾆｯﾌﾟﾙ	1	0588～	0736～	◎			M641	Incl.No.52 & 65
49	37135 10000		Pipe　ﾊﾟｲﾌﾟ	1							
50	03734 76040		Nipple elbow　ﾆｯﾌﾟﾙ ｴﾙﾎﾞ	1							Incl.No.52
51	03734 75040		Nipple　ﾆｯﾌﾟﾙ	1							Incl.No.52
52	03402 25018		O-ring　O-ﾘﾝｸﾞ	5							
53	03847 20026		Nylon tube,w/n　ﾅｯﾄ付ﾅｲﾛﾝﾁｭｰﾌﾞ	1							
54	03734 20020		Nipple　ﾆｯﾌﾟﾙ	1	～0614	～0764	～0051				
54 -1	03734 20020	Q	Nipple　ﾆｯﾌﾟﾙ	3	0615～	0765～	0052～			M673	
55	37189 37400		Bushing　ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	1							
56	37580 02000		Strainer　ｽﾄﾚｰﾅ	1							
57	03851 20053		Nylon tube,w/n　ﾅｯﾄ付ﾅｲﾛﾝﾁｭｰﾌﾞ	1	～0485	～0608	-				
57 -1	37127 15900	B	Pipe　ﾊﾟｲﾌﾟ	1	～0614	～0764	～0051			M616	
57 -2	03841 20049	B	Nylon tube,w/n　ﾅｯﾄ付ﾅｲﾛﾝﾁｭｰﾌﾞ	1	0615～	0765～	0052～			M673	
58	03734 20201	C	Nipple　ﾆｯﾌﾟﾙ	1	0486～	0609～	-			M616	
59	37181 05600	C	Clip　ｸﾘｯﾌﾟ	1	0486～	0609～	-			M616	
59 -1	37181 05600	D	Clip　ｸﾘｯﾌﾟ	1	0615～	0765～	0052～			M673	
60	02201 06016	C	Flange bolt　ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾎﾞﾙﾄ	1	0486～	0609～	-			M616	
60 -1	02201 06016	D	Flange bolt　ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾎﾞﾙﾄ	3	0615～	0765～	0052～			M673	
61	37700 01000	C	Tank　ﾀﾝｸ	1	0486～	0609～	-			M616	
61 -1	38590 05300	D	Reserve tank ass'y　回収ﾎﾞﾄﾙｾｯﾄ	1	0615～	0765～	0052～			M673	Const.No.77～82
62	37540 24200	C	Bracket　ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	0486～	0609～	-			M616	
62 -1	37540 25200	D	Bracket　ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	0615～	0765～	0052～			M673	
63	52318 00700	C	Clip　ｸﾘｯﾌﾟ	2	0486～	0609～	-			M616	
63 -1	52318 00500	D	Clip　ｸﾘｯﾌﾟ	2	0615～	0765～	0052～			M673	

見出番号 Ref.NO.	部品番号 Part NO.	互換性 Inter-change ability	部品名称 Part Name	数量 Q'ty	適用号機範囲 Applicable Ser.No. 8SD-5C	8SD-6C	8VD-C	—	—	変更 C/H	備考 Remarks
64	37189 30200		Bushing	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	1						
65	03402 25024		O-ring	O-ﾘﾝｸﾞ	2						
66	03402 25011		O-ring	O-ﾘﾝｸﾞ	1						
67	02283 08025		Socket bolt	ｿｹｯﾄ ﾎﾞﾙﾄ	4						
68	03115 31008		Lock washer	ﾛｯｸ ﾜｯｼｬ	4						
69	37510 37201		Bracket	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1						
70	02201 08012		Flange bolt	ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾎﾞﾙﾄ	2						
71	03734 21020	D	Nipple elbow	ﾆｯﾌﾟﾙ ｴﾙﾎﾞ	1	0615～	0765～	0052～		M673	
72	33238 03700	D	Plug	ﾌﾟﾗｸﾞ	1	0588～	0736～	◎		M641	Incl.No.73
73	03402 25008	D	O-ring	O-ﾘﾝｸﾞ	1	0588～	0736～	◎		M641	
74	03841 20021	D	Nylon tube,w/n	ﾅｯﾄ付ﾅｲﾛﾝﾁｭｰﾌﾞ	1	0615～	0765～	0052～		M673	
75	03841 20032	D	Nylon tube,w/n	ﾅｯﾄ付ﾅｲﾛﾝﾁｭｰﾌﾞ	1	0615～	0765～	0052～		M673	
76	51450 44100	D	Bracket	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	0615～	0765～	0052～		M673	
77	37700 02600	D	Tank	ﾀﾝｸ	1	0615～	0765～	0052～		M673	
78	37734 01300	D	Nipple	ﾆｯﾌﾟﾙ	1	0615～	0765～	0052～		M673	
79	37734 03900	D	Nipple	ﾆｯﾌﾟﾙ	1	0615～	0765～	0052～		M673	
80	03841 20005	D	Nylon tube,w/n	ﾅｯﾄ付ﾅｲﾛﾝﾁｭｰﾌﾞ	1	0615～	0765～	0052～		M673	
81	37189 45600	D	Bushing	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	1	0615～	0765～	0052～		M673	
82	37580 01900	D	Strainer	ｽﾄﾚｰﾅ	1	0615～	0765～	0052～		M673	
83	03734 20020		Nipple	ﾆｯﾌﾟﾙ	1						




- INVERTER -
22
AIRMAN
PROAIR
dDRIVE


5
10
2
AIRMAN
PROAIR
3
4


1
16
14
17


19
20
13
12
8
7
6
13
A


- INVERTER -
21
COVER


9
VIEW-A


11
15
18

39 - 00 NAME PLATE

見出番号 Ref.NO.	部品番号 Part NO.	互換性 Inter-change ability	部品名称 Part Name	数量 Q'ty	適用号機範囲 Applicable Ser.No. 8SD-5C	8SD-6C	8VD-C	—	—	変更 C/H	備考 Remarks
	39 - 00		ACCESSORY GROUP アクセサリ グループ								
	39600 64632		Instruction manual 取扱説明書		～0474	～0599	-				
	39600 06140	B	Instruction manual 取扱説明書		～0485	～0608	-			M 5	
	39600 14740	B	Instruction manual 取扱説明書		～0614	～0764	-			M616	
	39600 78241	B	Instruction manual 取扱説明書		～0726	～0957	-			M673	
	39600 31750	B	Instruction manual 取扱説明書		0727～	0958～	-			M702(M599)	
	39600 78040		Instruction manual 取扱説明書		-	-	～0051				
	39600 82640	B	Instruction manual 取扱説明書		-	-	0052			M673	
	39600 97641	B	Instruction manual 取扱説明書		-	-	～0080			M 3	
	39600 32150	B	Instruction manual 取扱説明書		-	-	0081～			M702(M599)	
1	39103 09411		Plate(SER.NO.) プレート	1							
	03260 03010		Blind rivet リベット	4							
2	39178 20240		Plate(AIRMAN SAS8SD-C) プレート	1	◎	◎	-				
2	39178 29050		Plate(AIRMAN SAS8VD-C) プレート	1	-	-	◎				
3	39178 25730		Plate(PROAIR) プレート	1							
4	39153 67003		Plate(notice) プレート	1							
5	39178 35131		Plate(in-pane) プレート	1	～0727	～0958	-				
5 -1	39178 53050	B	Plate(in-pane) プレート	1	0728～	0959～	-			M702	
5	39178 31250		Plate(in-pane) プレート	1	-	-	◎				
6	39176 10510		Plate(comp.oil) プレート	1	～0616	～0776	～0051				
6 -1	39176 23410	A	Plate(comp.oil) プレート	1	0617～	0777～	0052～			M681	
7	39176 04310		Plate(caution,strainer) プレート	1							
8	39138 00700		Plate(arrow) プレート	1							
9	39176 30700		Plate(earth) プレート	1							
10	39178 34530		Plate(line) プレート	1	◎	◎	-				
10	39178 31350		Plate(line) プレート	1	-	-	◎				
11	39173 00400		Plate,complete プレート(1セット)	1	～0128	～0179	-				Const.No.12～14
11 -1	39173 06200	A	Plate,complete プレート(1セット)	1	0129～	0180～	◎			M504	Const.No.12～14
12	＊ ＊ ＊	Z	Plate プレート	1							(39173 00400,06200)
			(caution,electric shock)								
13	＊ ＊ ＊	Z	Plate(caution,rotation) プレート(spare:1)	3	～0128	～0179	-				(39173 00400)
13 -1	＊ ＊ ＊	Q,Z	Plate(caution,rotation) プレート	1	0129～	0180～	◎			M504	(39173 06200)
14	＊ ＊ ＊	Z	Plate プレート	1							(39173 00400,06200)
			(caution,compressed air)								
15	39173 05300		Plate,complete プレート(1セット)	1	～0128	～0179	-				Const.No.16～17
15 -1	39173 06300	A	Plate,complete プレート(1セット)	1	～0692	～0894	～0064			M504	Const.No.16～17
15 -2	39173 08900	A	Plate,complete プレート(1セット)	1	0693～	0895～	0065～			M688	Const.No.16～17 & 19
16	＊ ＊ ＊	Z	Plate プレート	1							(39173 05300,06300,
			(compressed air outlet)								08900)
17	＊ ＊ ＊	Z	Plate(dryer drain) プレート	1							(39173 05300,06300)
											08900)
18	39173 02401	D	Plate,complete プレート(1セット)	1	0628～	0795～	0051～			M659	Const.No.19
18 -1	39173 02401	C	Plate,complete プレート(1セット)	1	0693～	0895～	0065～			M688	Const.No.19
19	＊ ＊ ＊	D,Z	Plate(oil cooler drain) プレート	1	0628～	0795～	◎			M659	(39173 02401,08900)
20	39178 99930		Plate(oil cooler drain) プレート	1	～0627	～0794	-				
20 -1	39178 24550	B	Plate(OPEN-CLOSE) プレート	1	0628～	0795～	◎			M659	
21	39178 10540		Plate(seal) プレート	1	-	-	◎				(protector)
22	39178 98430		Plate(V drive) プレート	1	-	-	◎				

45 - 00 MOTOR & ELECTRIC (A.C.C.S.)



45 - 00 MOTOR & ELECTRIC (A.C.C.S.)



VIEW-A

見出番号 Ref.NO.	部品番号 Part NO.	互換性 Inter-change ability	部品名称 Part Name	数量 Q'ty	適用号機範囲 Applicable Ser.No. 8SD-5C	8SD-6C	—	—	—	変更 C/H	備考 Remarks
	45 - 00		MOTOR GROUP　モータ グループ								
1	45101 12610		Motor　モータ	1							200/220V
1	45101 14710		Motor　モータ	1							400/440V
	21472 18500		Bearing(6308ZZC3)　ベアリング	1							(V-pulley side)
	21472 18600		Bearing(6208ZZC3)　ベアリング	1							(End cover side)
2	02201 08040		Flange bolt　フランジ付ボルト	4							
3	45230 29500		Bracket　ブラケット	1	～0485	～0608					
3 -1	45230 31900	B	Bracket　ブラケット	1	～0614	～0764				M616	
3 -2	45230 34100	B	Bracket　ブラケット	1	0615～	0765～				M673	
4	02915 20008		Nut,w/w　ワッシャ付ナット	4							
5	44270 01800		Bolt　ボルト	1							(tension adjustment)
6	02248 08025		Bolt,w/w　ワッシャ付ボルト	1							(tension adjustment)
7	45215 02400		Nut　ナット	1							(tension adjustment)
8	02912 08008		Nut　ナット	1							
9	02138 08050		Bolt　ボルト	1							
10	45214 02200		Washer　ワッシャ	5							
11	02201 10020		Flange bolt　フランジ付ボルト	2							
12	02915 20010		Nut,w/w　ワッシャ付ナット	1							
13	45214 00800		Washer　ワッシャ	3							
14	44243 05500		Holder　ホルダ	1							
15	37181 03600		Clip　クリップ	2							
16	03425 00001		Vinyl clip　ビニール クリップ	5							
17	45101 25410	D	Motor (200/220V)　モータ	1	0475～	0600～				M 5	(cooling fan)
17 -1	45101 28310	B	Motor (200/220V)　モータ	1	0626～	0793～				M 9	(cooling fan)
17	45101 25510	D	Motor (400/440V)　モータ	1	0475～	0600～				M 5	(cooling fan)
17 -1	45101 28410	B	Motor (400/440V)　モータ	1	0626～	0793～				M 9	(cooling fan)
	21472 20800	D	Bearing(AC6203ZZ)　ベアリング	2	0475～	0600～				M 5	
18	45230 31800	D	Bracket　ブラケット	1	0475～	0600～				M 5	
18 -1	45230 33801	B	Bracket　ブラケット	1	0626～	0793～				M 9	
19	02201 08020	D	Flange bolt　フランジ付ボルト	4	0475～	0600～				M 5	
20	02201 06016	D	Flange bolt　フランジ付ボルト	4	0475～	0600～				M 5	
20 -1	02248 06025	B	Bolt,w/w　ワッシャ付ボルト	4	0626～	0793～				M 9	
21	52744 02700	D	Washer　ワッシャ	4	0475～	0600～				M 5	
21 -1	52744 02700	C	Washer　ワッシャ	4	0626～	0793～				M 9	
22	02915 00006	D	Hexagon flange nuts　フランジ付ナット	4	0475～	0600～				M 5	
	46 - 00		ELECTRIC GROUP　エレクトリック グループ								
31	46140 12800		Magnetic switch　電磁開閉器	1	～0214	～0278					200/220V
31 -1	46140 18000	A	Magnetic switch　電磁開閉器	1	0215～	0279～				M535	200/220V
31	46140 13300		Magnetic switch　電磁開閉器	1	～0507	～1069					400/440V
31 -1	46140 18100	A	Magnetic switch　電磁開閉器	1	0508～	1070～				M535	400/440V
32	46177 12500	Y	Relay　リレー	4	～0444	～0567					
	46177 08000	Y	Relay　リレー	4	～0444	～0567					
	46818 01300	Y	Socket　ソケット	4	～0444	～0567					
	46818 01400	Y	Socket　ソケット	4	～0444	～0567					
	46818 01500	Y	Socket　ソケット	4	～0444	～0567					
32 -1	46177 12500	Y,Q	Relay　リレー	3	0445～	0568～				M586	
	46177 08000	Y,Q	Relay　リレー	3	0445～	0568～				M586	
	46818 01300	Y,Q	Socket　ソケット	3	0445～	0568～				M586	
	46818 01400	Y,Q	Socket　ソケット	3	0445～	0568～				M586	
	46818 01500	Y,Q	Socket　ソケット	3	0445～	0568～				M586	

見出番号 Ref.NO.	部品番号 Part NO.	互換性 Inter-change ability	部品名称 Part Name	数量 Q'ty	適用号機範囲 Applicable Ser.No. 8SD-5C	8SD-6C	—	—	—	変更 C/H	備考 Remarks
33	46933 04400		Fuse holder	ﾋｭｰｽﾞ ﾎﾙﾀﾞ	1						
	46934 03000		Fuse(5A)	ﾋｭｰｽﾞ	1						
34	44243 06400		Holder	ﾎﾙﾀﾞ	2						
35	44250 53110		Bracket	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1						
36	44311 69100		Terminal plate	端子台	1	～0474	～0599				200/220V
36 -1	44311 01010	B	Terminal plate	端子台	1	～0621	～0790			M 5	200/220V
36 -2	44311 01110	B	Terminal plate	端子台	1	0622～	0791～			M10	200/220V
36	44311 70900		Terminal plate	端子台	1	～0474	～0599				400/440V
36 -1	44311 01210	B	Terminal plate	端子台	1	～0621	～0790			M 5	400/440V
36 -2	44311 01310	B	Terminal plate	端子台	1	0622～	0791～			M10	400/440V
37	02345 64012		Screw	ｽｸﾘｭ	4						
	03115 02004		Spring washer	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ ﾜｯｼｬ	4						
	03116 12004		Plain washer	ﾌﾟﾚｰﾝ ﾜｯｼｬ	4						
38	44490 38240		Wiring harness	ﾜｲﾔﾊｰﾈｽ	1	～0444	～0567				200/220V
38 -1	44490 95440	B	Wiring harness	ﾜｲﾔﾊｰﾈｽ	1	～0474	～0599			M586	200/220V
38 -2	44490 01850	B	Wiring harness	ﾜｲﾔﾊｰﾈｽ	1	～0621	～0790			M 5	200/220V
38 -3	44490 41950	B	Wiring harness	ﾜｲﾔﾊｰﾈｽ	1	0622～	0791～			M10	200/220V
38	44490 38340		Wiring harness	ﾜｲﾔﾊｰﾈｽ	1	～0444	～0567				400/440V
38 -1	44490 95540	B	Wiring harness	ﾜｲﾔﾊｰﾈｽ	1	～0474	～0599			M586	400/440V
38 -2	44490 01950	B	Wiring harness	ﾜｲﾔﾊｰﾈｽ	1	～0621	～0790			M 5	400/440V
38 -3	44490 42050	B	Wiring harness	ﾜｲﾔﾊｰﾈｽ	1	0622～	0791～			M10	400/440V
39	46480 51602		Cover	ｶﾊﾞｰ	1	～0474	～0599				
39 -1	46480 96501	B	Cover	ｶﾊﾞｰ	1	～0621	～0790			M 5	
39 -2	46480 07010	B	Cover	ｶﾊﾞｰ	1	～0798	～1058			M10	
39 -3	46480 13310	B	Cover	ｶﾊﾞｰ	1	0799～	1059～			M721	
40	02401 66040		Screw	ｽｸﾘｭ	4						
41	03403 00512		Grommet	ｸﾞﾛﾒｯﾄ	1						
42	46480 75300		Cover	ｶﾊﾞｰ	1	～0798	～1058				
42 -1	46480 13210	B	Cover	ｶﾊﾞｰ	1	0799～	1059～			M721	
43	52640 02200		Bolt	ﾎﾞﾙﾄ	2	～0798	～1058				
43 -1	02202 06012	B	Flange bolt	ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾎﾞﾙﾄ	2	0799～	1059～			M721	
44	46870 49302		Controller	ｺﾝﾄﾛｰﾗ	1	～0444	～0567				
44 -1	46870 78100	B	Controller	ｺﾝﾄﾛｰﾗ	1	～0726	～0957			M586	
44 -2	46870 97101	B	Controller	ｺﾝﾄﾛｰﾗ	1	0727～	0958～			M702(M599)	
45	44364 08200		Thermo sensor	ｻｰﾓ ｾﾝｻ	1						
46	46811 12200		Solenoid valve	電磁弁	1						(control)
	46860 00900		Service parts	ｻｰﾋﾞｽ ﾊﾟｰﾂ	1						(kit)
47	86183 01500		Joint	ｼﾞｮｲﾝﾄ	1						
48	03734 43020		Nipple	ﾆｯﾌﾟﾙ	1						
49	44364 06800		Thermo sensor	ｻｰﾓ ｾﾝｻ	1						
50	46172 01000		Clip	ｸﾘｯﾌﾟ	1						
51	02345 64012		Screw	ｽｸﾘｭ	1						
52	03116 12004		Plain washer	ﾌﾟﾚｰﾝ ﾜｯｼｬ	1						
53	02915 00004		Hexagon flange nuts	ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾅｯﾄ	1						
54	44328 20600		Pressure switch	ﾌﾟﾚｯｼｬ ｽｲｯﾁ	1						
55	44490 21940		Wiring harness	ﾜｲﾔﾊｰﾈｽ	1	～0444	～0567				
55 -1	44490 95340	B	Wiring harness	ﾜｲﾔﾊｰﾈｽ	1	0445～	0568～			M586	
56	44290 45700		Guide	ｶﾞｲﾄﾞ	1						
57	44550 31100		Cable kit	ｹｰﾌﾞﾙ ｷｯﾄ	1						(～magnetic sw.)
58	03424 80239		Clip	ｸﾘｯﾌﾟ	5						
59	03424 80238		Clip	ｸﾘｯﾌﾟ	9						

見出番号 Ref.NO.	部品番号 Part NO.	互換性 Inter-change ability	部品名称 Part Name	数量 Q'ty	適用号機範囲 Applicable Ser.No. 8SD-5C	8SD-6C	—	—	—	変更 C/H	備考 Remarks
60	44243 05500		Holder	ﾎﾙﾀﾞ	2	～0474	～0599				200/220V
60 -1	44243 05500	Q	Holder	ﾎﾙﾀﾞ	5	0475～	0600～			M 5	200/220V
60	44243 05500		Holder	ﾎﾙﾀﾞ	4	～0474	～0599				400/440V
60 -1	44243 05500	Q	Holder	ﾎﾙﾀﾞ	7	0475～	0600～			M 5	400/440V
61	02201 06016		Flange bolt	ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾎﾞﾙﾄ	1	～0120	～0173				(for earth)
61 -1	44270 02400	B	Bolt	ﾎﾞﾙﾄ	1	0121～	0174～			M512	(for earth)
62	46942 11700		Transformer	変圧器	1						400/440V
63	02401 66012		Screw	ｽｸﾘｭ	4						400/440V
64	46942 11400		Transformer	変圧器	1						400/440V
65	02415 64012		Screw	ｽｸﾘｭ	4						400/440V
66	44490 75030		Wiring harness	ﾜｲﾔﾊｰﾈｽ	1	～0474	～0599				400/440V
66 -1	44490 03850	B	Wiring harness	ﾜｲﾔﾊｰﾈｽ	1	～0621	～0790			M 5	400/440V
66 -2	44490 42550	B	Wiring harness	ﾜｲﾔﾊｰﾈｽ	1	0622～	0791～			M10	400/440V
67	44220 25100	D	Cover	ｶﾊﾞｰ	1	0144～	0193～			M528	400/440V
68	46140 19500	D	Magnetic switch	電磁開閉器	1	0475～	0600～			M 5	200/220V
68	46140 17800	D	Magnetic switch	電磁開閉器	1	0475～	0600～			M 5	400/440V
69	03403 00222	D	Grommet	ｸﾞﾛﾒｯﾄ	1	0475～	0600～			M 5	

61 - 00　COUPLING GROUP　ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ ｸﾞﾙｰﾌﾟ

81	45203 35502		V-pulley	V-ﾌﾟｰﾘ	1						0.83MPa
81	45203 37202		V-pulley	V-ﾌﾟｰﾘ	1						0.93MPa
82	03307 08028		Key	ｷｰ	1						
83	45207 08800	C	Shaft,idler	ｱｲﾄﾞﾗ ｼｬﾌﾄ	1	0475～	0600～			M 5	
84	03308 08025		Key	ｷｰ	1	～0474	～0599				
84 -1	03308 05022	B	Key	ｷｰ	1	0475～	0600～			M 5	
85	45203 35602		V-pulley	V-ﾌﾟｰﾘ	1	◎	-				
85	45203 35702		V-pulley	V-ﾌﾟｰﾘ	1	-	◎				
86	45221 15500	Y	V-belt	V-ﾍﾞﾙﾄ	1	◎	-				(7PK-1060)
86	45221 15700	Y	V-belt	V-ﾍﾞﾙﾄ	1	◎	-				(7PK-1060)
86	45221 15600	Y	V-belt	V-ﾍﾞﾙﾄ	1	-	◎				(7PK-1000)
86	45221 15800	Y	V-belt	V-ﾍﾞﾙﾄ	1	-	◎				(7PK-1000)
87	38490 29000		Cooling fan	ｸｰﾘﾝｸﾞ ﾌｧﾝ	1	～0474	-				
87 -1	38490 33900	B	Cooling fan	ｸｰﾘﾝｸﾞ ﾌｧﾝ	1	0475～	-			M 5	
87	38490 29100		Cooling fan	ｸｰﾘﾝｸﾞ ﾌｧﾝ	1	-	～0599				
87 -1	38490 34000	B	Cooling fan	ｸｰﾘﾝｸﾞ ﾌｧﾝ	1	-	0600～			M 5	
88	02283 08020		Socket bolt	ｿｹｯﾄ ﾎﾞﾙﾄ	1						
89	03115 31008		Lock washer	ﾛｯｸ ﾜｯｼｬ	1						
90	45214 02200		Washer	ﾜｯｼｬ	1						(φ32-8.5 t=4.5)
91	02135 06020	C	Bolt	ﾎﾞﾙﾄ	4	0475～	0600～			M 5	
92	03115 30006	C	Washer	ﾜｯｼｬ	4	0475～	0600～			M 5	
93	02914 60012		Locking nut	ﾛｯｸ ﾅｯﾄ	1	～0474	～0599				
93 -1	02914 60010	B	Locking nut	ﾛｯｸ ﾅｯﾄ	1	0475～	0600～			M 5	
94	45214 01300		Washer	ﾜｯｼｬ	1	～0474	～0599				(φ12.5-32 t=3.2)
94 -1	45214 00800	B	Washer	ﾜｯｼｬ	1	0475～	0600～			M 5	(φ11-32 t=3.2)
95	02620 08025		Socket set screw	ｿｹｯﾄ ｾｯﾄ ｽｸﾘｭ	1						
96	02912 08008		Nut	ﾅｯﾄ	1						


VIEW-A

45 - 01　MOTOR & ELECTRIC (INV.)

見出番号 Ref.NO.	部品番号 Part NO.	互換性 Inter-change ability	部品名称 Part Name	数量 Q'ty	適用号機範囲 Applicable Ser.No. —	—	8VD-C	—	—	変更 C/H	備考 Remarks
	45 - 00		MOTOR GROUP　ﾓｰﾀ ｸﾞﾙｰﾌﾟ								
1	45101 29010		Motor　ﾓｰﾀ	1							200V
1	45101 29210		Motor　ﾓｰﾀ	1							400V
	21472 18500		Bearing(6308ZZC3)　ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ	1							(V-pulley side)
	21472 18600		Bearing(6208ZZC3)　ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ	1							(End cover side)
2	02201 08040		Flange bolt　ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾎﾞﾙﾄ	4							
3	45230 31900		Bracket　ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1			～0051				
3 -1	45230 34100	B	Bracket　ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1			0052～			M673	
4	02915 20008		Nut,w/w　ﾜｯｼｬ付ﾅｯﾄ	4							
5	44270 01800		Bolt　ﾎﾞﾙﾄ	1							(tension adjustment)
6	02248 08025		Bolt,w/w　ﾜｯｼｬ付ﾎﾞﾙﾄ	1							(tension adjustment)
7	45215 02400		Nut　ﾅｯﾄ	1							(tension adjustment)
8	02912 08008		Nut　ﾅｯﾄ	1							
9	02138 08050		Bolt　ﾎﾞﾙﾄ	1							
10	45214 02200		Washer　ﾜｯｼｬ	5							
11	02201 10020		Flange bolt　ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾎﾞﾙﾄ	2							
12	02915 20010		Nut,w/w　ﾜｯｼｬ付ﾅｯﾄ	1							
13	45214 00800		Washer　ﾜｯｼｬ	3							
14	44243 05500		Holder　ﾎﾙﾀﾞ	3							
15	37181 03600		Clip　ｸﾘｯﾌﾟ	2							
16	03425 00001		Vinyl clip　ﾋﾞﾆｰﾙ ｸﾘｯﾌﾟ	7							
17	45101 25410		Motor　(200V)　ﾓｰﾀ	1			～0052				(cooling fan)
17 -1	45101 28310	B	Motor　(200V)　ﾓｰﾀ	1			0053～			M 1-1	(cooling fan)
17	45101 28410		Motor　(400V)　ﾓｰﾀ	1							(cooling fan)
	21472 20800		Bearing(AC6203ZZ)　ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ	2							
18	45230 31800		Bracket　ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1			～0052				
18 -1	45230 33801	B	Bracket　ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1			0053～			M 1-1	
19	02201 08020		Flange bolt　ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾎﾞﾙﾄ	4							
20	02201 06016		Flange bolt　ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾎﾞﾙﾄ	4			～0052				
20 -1	02248 06025	B	Bolt,w/w　ﾜｯｼｬ付ﾎﾞﾙﾄ	4			0053～			M 1-1	
21	52744 02700	C	Washer　ﾜｯｼｬ	4			0053～			M 1-1	
22	02915 00006		Hexagon flange nuts　ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾅｯﾄ	4							
	46 - 00		ELECTRIC GROUP　ｴﾚｸﾄﾘｯｸ ｸﾞﾙｰﾌﾟ								
31	46879 88100		Controller complete　ﾒｲﾝﾓｰﾀ用ｲﾝﾊﾞｰﾀ	1							200V
31	46879 88900		Controller complete　ﾒｲﾝﾓｰﾀ用ｲﾝﾊﾞｰﾀ	1							400V
	38490 33000		Cooling fan　ｸｰﾘﾝｸﾞ ﾌｧﾝ	1							
32	46177 12500	Y	Relay　ﾘﾚｰ	6			～0052				
	46177 08000	Y	Relay　ﾘﾚｰ	6			～0052				
	46818 01300	Y	Socket　ｿｹｯﾄ	6			～0052				
	46818 01400	Y	Socket　ｿｹｯﾄ	6			～0052				
	46818 01500	Y	Socket　ｿｹｯﾄ	6			～0052				
32 -1	46177 12500	Y,Q	Relay　ﾘﾚｰ	7			0053～			M 3	
	46177 08000	Y,Q	Relay　ﾘﾚｰ	7			0053～			M 3	
	46818 01300	Y,Q	Socket　ｿｹｯﾄ	7			0053～			M 3	
	46818 01400	Y,Q	Socket　ｿｹｯﾄ	7			0053～			M 3	
	46818 01500	Y,Q	Socket　ｿｹｯﾄ	7			0053～			M 3	
33	46933 04400		Fuse holder　ﾋｭｰｽﾞ ﾎﾙﾀﾞ	1							
	46934 03000		Fuse(5A)　ﾋｭｰｽﾞ	1							
34	44243 06400		Holder　ﾎﾙﾀﾞ	2							
35	44250 53110		Bracket　ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1							

見出番号 Ref.NO.	部品番号 Part NO.	互換性 Inter-change ability	部品名称 Part Name	数量 Q'ty	適用号機範囲 Applicable Ser.No. —	—	8VD-C	—	—	変更 C/H	備考 Remarks
36	44311 09110		Terminal plate	端子台	1						200V
36	44311 09410		Terminal plate	端子台	1						400V
37	02345 64012		Screw	ｽｸﾘｭ	4						
	03115 02004		Spring washer	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ ﾜｯｼｬ	4						
	03116 12004		Plain washer	ﾌﾟﾚｰﾝ ﾜｯｼｬ	4						
38	44490 42750		Wiring harness	ﾜｲﾔﾊｰﾈｽ	1		～0052				200V
38 -1	44490 60150	B	Wiring harness	ﾜｲﾔﾊｰﾈｽ	1		0053～			M 3	200V
38	44490 46850		Wiring harness	ﾜｲﾔﾊｰﾈｽ	1		～0052				400V
38 -1	44490 60250	B	Wiring harness	ﾜｲﾔﾊｰﾈｽ	1		0053～			M 3	400V
39	46450 68310		Bracket	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1		～0052				
39 -1	46450 70110	B	Bracket	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1		0053～			M 2	
40	02201 06016		Flange bolt	ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾎﾞﾙﾄ	6						
41	03407 66911		Seal rubber	ｼｰﾙ ﾗﾊﾞｰ	1						
42	46480 05610		Cover	ｶﾊﾞｰ	1						
43	02401 66012		Screw	ｽｸﾘｭ	6						
44	46870 73103		Controller	ｺﾝﾄﾛｰﾗ	1		～0052				
44 -1	46870 87000	B	Controller	ｺﾝﾄﾛｰﾗ	1		～0080			M 3	
44 -2	46870 97202	B	Controller	ｺﾝﾄﾛｰﾗ	1		0081～			M702(M599)	
45	44364 08200		Thermo sensor	ｻｰﾓ ｾﾝｻ	1						
46	46811 12200		Solenoid valve	電磁弁	1						(control)
	46860 00900		Service parts	ｻｰﾋﾞｽ ﾊﾟｰﾂ	1						(kit)
47	86183 01500		Joint	ｼﾞｮｲﾝﾄ	1						
48	03734 43020		Nipple	ﾆｯﾌﾟﾙ	1						
49	44364 06800		Thermo sensor	ｻｰﾓ ｾﾝｻ	1						
50	46172 01000		Clip	ｸﾘｯﾌﾟ	1						
51	02345 64012		Screw	ｽｸﾘｭ	1						
52	03116 12004		Plain washer	ﾌﾟﾚｰﾝ ﾜｯｼｬ	1						
53	02915 00004		Hexagon flange nuts	ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾅｯﾄ	1						
54	44328 20600		Pressure switch	ﾌﾟﾚｯｼｬ ｽｲｯﾁ	1						
55	44490 42650		Wiring harness	ﾜｲﾔﾊｰﾈｽ	1		～0052				
55 -1	44490 60050	B	Wiring harness	ﾜｲﾔﾊｰﾈｽ	1		0053～			M 3	
56	44290 45700		Guide	ｶﾞｲﾄﾞ	1						
57	44550 66400		Cable kit	ｹｰﾌﾞﾙ ｷｯﾄ	1						
58	38490 24000		Cooling fan	ｸｰﾘﾝｸﾞ ﾌｧﾝ	1						
59	02345 64035		Screw	ｽｸﾘｭ	4						
	03116 12004		Plain washer	ﾌﾟﾚｰﾝ ﾜｯｼｬ	4						
60	44243 05500		Holder	ﾎﾙﾀﾞ	12						
61	44270 02400		Bolt	ﾎﾞﾙﾄ	1						(for earth)
62	46450 68410		Bracket	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1						
63	02201 08020		Flange bolt	ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾎﾞﾙﾄ	6						
64	46927 07000		Reacter	ﾘｱｸﾀ	1						200V
64	46927 07300		Reacter	ﾘｱｸﾀ	1						400V
65	02201 06016		Flange bolt	ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾎﾞﾙﾄ	4						200V
65	02201 06016		Flange bolt	ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾎﾞﾙﾄ	8						400V
66	46879 88200		Controller complete	ﾌｧﾝ用ｲﾝﾊﾞｰﾀ	1						200V
66	46879 89000		Controller complete	ﾌｧﾝ用ｲﾝﾊﾞｰﾀ	1						400V
67	02345 64012		Screw	ｽｸﾘｭ	8						
	03115 02004		Spring washer	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ ﾜｯｼｬ	8						
68	39178 77440		Plate	ﾌﾟﾚｰﾄ	1						200V
68	39178 77540		Plate	ﾌﾟﾚｰﾄ	1						400V
69	03403 00222		Grommet	ｸﾞﾛﾒｯﾄ	2						
70	03403 00222		Grommet	ｸﾞﾛﾒｯﾄ	1						
71	03403 00362		Grommet	ｸﾞﾛﾒｯﾄ	1						

見出番号 Ref.NO.	部品番号 Part NO.	互換性 Inter-change ability	部品名称 Part Name	数量 Q'ty	適用号機範囲 Applicable Ser.No. —	—	8VD-C	—	—	変更 C/H	備考 Remarks
72	03424 80239		Clip	ｸﾘｯﾌﾟ	8						
73	46942 11700		Transformer	変圧器	1						400V
74	46942 11400		Transformer	変圧器	1						400V
75	44490 46750		Wiring harness	ﾜｲﾔﾊｰﾈｽ	1						400V
76	46450 71610		Bracket	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1						400V
77	44220 25100		Cover	ｶﾊﾞｰ	1						400V
78	44220 34200		Cover	ｶﾊﾞｰ	1						400V
79	02401 66012		Screw	ｽｸﾘｭ	4						400V
80	02401 64012		Screw	ｽｸﾘｭ	4						400V
	61 - 00		COUPLING GROUP	ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ ｸﾞﾙｰﾌﾟ							
81	45203 35502		V-pulley	V-ﾌﾟｰﾘ	1						0.83MPa
81	45203 37202		V-pulley	V-ﾌﾟｰﾘ	1						0.93MPa
82	03307 08028		Key	ｷｰ	1						
83	02620 08025		Socket set screw	ｿｹｯﾄ ｾｯﾄ ｽｸﾘｭ	1						
84	02912 08008		Nut	ﾅｯﾄ	1						
85	45203 35602		V-pulley	V-ﾌﾟｰﾘ	1						
86	45221 15500		V-belt	V-ﾍﾞﾙﾄ	1						(7PK-1060)
87	38490 33900		Cooling fan	ｸｰﾘﾝｸﾞ ﾌｧﾝ	1						
88	02283 08020		Socket bolt	ｿｹｯﾄ ﾎﾞﾙﾄ	1						
89	03115 31008		Lock washer	ﾛｯｸ ﾜｯｼｬ	1						
90	45214 02200		Washer	ﾜｯｼｬ	1						(φ32-8.5 t=4.5)
91	02914 60010		Locking nut	ﾛｯｸ ﾅｯﾄ	1						
92	45214 00800		Washer	ﾜｯｼｬ	1						(φ11-32 t=3.2)
93	03308 05022		Key	ｷｰ	1						


38
47
38
48
35
41
41
37
40
40
39
38
58
27
54
56
24
59
26
30
84
83
97
83
81
96
82
85
86
87
87
89
93
90
91
92
94
95
88
38
34
31
54
26
29
28
55
32
25
57
27
21
23
22
51
52
34
33
53
44
46
42
49
36
45
43
50
4
5
3
6
1
7
2
32

見出番号 Ref.NO.	部品番号 Part NO.	互換性 Inter-change ability	部品名称 Part Name	数量 Q'ty	適用号機範囲 Applicable Ser.No. 8SD-5C	8SD-6C	8VD-C	—	—	変更 C/H	備考 Remarks
	51 - 00		FRAME GROUP フレーム ｸﾞﾙｰﾌﾟ								
1	51100 22742		Frame フレーム	1	～0474	～0599					
1 -1	51100 97940	B	Frame フレーム	1	～0614	～0764				M 5	
1 -2	51100 13350	B	Frame フレーム	1	0615～	0765～				M673	
1	51100 12651		Frame フレーム	1			◎				
2	03403 00703		Grommet ｸﾞﾛﾒｯﾄ	1							
3	51174 10700		Plate ﾌﾟﾚｰﾄ	2							
4	52318 00700		Clip ｸﾘｯﾌﾟ	4	～0080	～0122	-				(rivet)
4 -1	02710 00616	B	Tapping bolt ﾀｯﾋﾟﾝｸﾞ ﾎﾞﾙﾄ	4	0081～	0123～	◎			M492	
5	03116 12006	D	Plain washer ﾌﾟﾚｰﾝ ﾜｯｼｬ	4	0081～	0123～	◎			M492	
6	03403 10010	D	Grommet ｸﾞﾛﾒｯﾄ	4	0475～	0600～	◎			M 5	
7	03403 10014	D	Grommet ｸﾞﾛﾒｯﾄ	4	0475～	0600～	◎			M 5	
	52 - 00		BONNET GROUP ﾎﾞﾝﾈｯﾄ ｸﾞﾙｰﾌﾟ								
21	52400 47721		Side cover ｻｲﾄﾞ ｶﾊﾞｰ	1	◎	◎					
21	52400 08830		Side cover ｻｲﾄﾞ ｶﾊﾞｰ	1			◎				
22	52350 47620		Cover ｶﾊﾞｰ	1							
23	32163 17000		Filter ﾌｨﾙﾀ	1							
24	52400 46720		Side cover ｻｲﾄﾞ ｶﾊﾞｰ	1	～0070	～0091					
24 -1	52400 61120	B	Side cover ｻｲﾄﾞ ｶﾊﾞｰ	1	0071～	0092～				M 1	
24	52400 08930		Side cover ｻｲﾄﾞ ｶﾊﾞｰ	1			◎				
25	52350 47820		Cover ｶﾊﾞｰ	1	～0474	～0599	-				
25 -1	52350 48430	B	Cover ｶﾊﾞｰ	1	0475～	0600～	◎			M 5	
26	52746 02800		Cap ｷｬｯﾌﾟ	2	～0621	～0790	～0051				
26 -1	52746 06200	B	Cap ｷｬｯﾌﾟ	2	0622～	0791～	0052～			M676	
27	52746 02900		Cap ｷｬｯﾌﾟ	2	～0621	～0790	～0051				
27 -1	52746 06300	B	Cap ｷｬｯﾌﾟ	2	0622～	0791～	0052～			M676	
28	02401 66050		Screw ｽｸﾘｭ	2							
29	45214 02700		Washer ﾜｯｼｬ	2							(t=1.0)
30	52370 08010		Duct ﾀﾞｸﾄ	1	～0070	～0091	-				
30 -1	52370 20910	B	Duct ﾀﾞｸﾄ	1	0071～	0092～	◎			M 1	
31	52400 99210		Side cover ｻｲﾄﾞ ｶﾊﾞｰ	1	◎	◎					
31	52400 09030		Side cover ｻｲﾄﾞ ｶﾊﾞｰ	1			◎				
32	02201 06016		Flange bolt ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾎﾞﾙﾄ	6							
33	52100 95120		Cover ｶﾊﾞｰ	1	◎	◎					
33	52100 02140		Cover ｶﾊﾞｰ	1			◎				
34	02401 66012		Screw ｽｸﾘｭ	13							
35	52300 30620		Top cover ﾄｯﾌﾟ ｶﾊﾞｰ	1	◎	◎					
35	52300 89021		Top cover ﾄｯﾌﾟ ｶﾊﾞｰ	1			◎				
36	52450 14832		Door ﾄﾞｱ	1	◎	◎					
36	52450 17440		Door ﾄﾞｱ	1			◎				
37	52360 28700		Duct ﾀﾞｸﾄ	1							
38	52746 02700		Cap ｷｬｯﾌﾟ	18							(cushion)
39	52728 27310		Cushion rubber ｸｯｼｮﾝ ﾗﾊﾞｰ	1							
40	52728 27410		Cushion rubber ｸｯｼｮﾝ ﾗﾊﾞｰ	2							
41	03407 66815		Seal rubber ｼｰﾙ ﾗﾊﾞｰ	2							
42	52710 05100		Latch ass'y ﾗｯﾁ	2							
43	03407 66332		Seal rubber ｼｰﾙ ﾗﾊﾞｰ	2							
44	52746 02501		Cap ｷｬｯﾌﾟ	1							

見出番号 Ref.NO.	部品番号 Part NO.	互換性 Inter-change ability	部品名称 Part Name	数量 Q'ty	適用号機範囲 Applicable Ser.No. 8SD-5C	8SD-6C	8VD-C	—	—	変更 C/H	備考 Remarks
45	52746 02601		Cap	ｷｬｯﾌﾟ	1						
46	03424 80237		Clip	ｸﾘｯﾌﾟ	4						
47	52726 00500		Distance piece	ﾃﾞｨｽﾀﾝｽ ﾋﾟｰｽ	2						
48	03407 66830		Seal rubber	ｼｰﾙ ﾗﾊﾞｰ	1	◎	◎	-			
48	03407 66850		Seal rubber	ｼｰﾙ ﾗﾊﾞｰ	1	-	-	◎			
49	03407 68086		Seal rubber	ｼｰﾙ ﾗﾊﾞｰ	1	◎	◎	-			
49	03407 68095		Seal rubber	ｼｰﾙ ﾗﾊﾞｰ	1	-	-	◎			
50	38465 18700		Cushion rubber	ｸｯｼｮﾝ ﾗﾊﾞｰ	1	◎	◎	-			
50	38465 24300		Cushion rubber	ｸｯｼｮﾝ ﾗﾊﾞｰ	1	-	-	◎			
51	52640 02300		Bolt	ﾎﾞﾙﾄ	2						
52	45214 01200		Washer	ﾜｯｼｬ	2						
53	52746 02101		Cap	ｷｬｯﾌﾟ	1						
54	52710 04900		Latch ass'y	ﾗｯﾁ	2						
55	02709 00410		Tapping screw	ﾀｯﾋﾟﾝｸﾞ ｽｸﾘｭ	2						
56	03260 03010		Blind rivet	ﾘﾍﾞｯﾄ	8	～0070	～0091	-			
56 -1	52746 02700	B	Cap	ｷｬｯﾌﾟ	8	0071～	0092～	◎			M 1
57	03424 80237	C	Clip	ｸﾘｯﾌﾟ	8	0622～	0791～	0052～			M676
58	52746 07100	D	Cap	ｷｬｯﾌﾟ	8	0622～	0791～	0052～			M676
59	03403 00162		Grommet	ｸﾞﾛﾒｯﾄ	1						
	38 - 00		COOLING GROUP	ｸｰﾘﾝｸﾞ ｸﾞﾙｰﾌﾟ							
81	52510 86801		Support,cooler	ｸｰﾗ ｻﾎﾟｰﾄ	1	～0242	～0316	-			
81 -1	52510 93700	B	Support,cooler	ｸｰﾗ ｻﾎﾟｰﾄ	1	～0474	～0599	-			M 4
81 -2	52510 95700	B	Support,cooler	ｸｰﾗ ｻﾎﾟｰﾄ	1	～0505	～0635	-			M 5
81 -3	52510 97100	B	Support,cooler	ｸｰﾗ ｻﾎﾟｰﾄ	1	～0586	～0733	-			M 6
81 -4	52510 98800	B	Support,cooler	ｸｰﾗ ｻﾎﾟｰﾄ	1	0587～	0734～	◎			M 8
82	52770 05800	C	Stay	ｽﾃｲ	2	0475～	0600～	-			M 5
83	03407 66861		Seal rubber	ｼｰﾙ ﾗﾊﾞｰ	2						
84	03407 66866		Seal rubber	ｼｰﾙ ﾗﾊﾞｰ	1						
85	03407 67216		Seal rubber	ｼｰﾙ ﾗﾊﾞｰ	1	～0474	～0599	-			
85 -1	03407 67229	B	Seal rubber	ｼｰﾙ ﾗﾊﾞｰ	1	0475～	0600～	◎			M 5
86	52210 42700		Cover	ｶﾊﾞｰ	1	～0474	～0599	-			
86 -1	52210 44300	B	Cover	ｶﾊﾞｰ	1	～0505	～0635	-			M 5
86 -2	52210 46400	B	Cover	ｶﾊﾞｰ	1	0506～	0636～	◎			M 6
87	02201 06016		Flange bolt	ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾎﾞﾙﾄ	6	～0505	～0635	-			
87 -1	02201 06016	Q	Flange bolt	ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾎﾞﾙﾄ	8	0506～	0636～	◎			M 6
88	38540 22400		Bracket	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	～0474	～0599	-			
88 -1	38540 29100	B	Bracket	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	0475～	0600～	-			M 5
88	38540 30701		Bracket	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	-	-	～0052			
88 -1	38540 31300	B	Bracket	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	-	-	0053～			M 3
89	03407 66862		Seal rubber	ｼｰﾙ ﾗﾊﾞｰ	1						
90	38540 18600		Bracket	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	～0474	～0599	-			
90 -1	38540 29000	B	Bracket	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	0475～	0600～	◎			M 5
91	52640 05100		Bolt	ﾎﾞﾙﾄ	6	～0474	～0599	-			
91 -1	02709 00410	B	Tapping screw	ﾀｯﾋﾟﾝｸﾞ ｽｸﾘｭ	6	0475～	0600～	◎			M 5
92	03403 00512		Grommet	ｸﾞﾛﾒｯﾄ	1						
93	03403 00392		Grommet	ｸﾞﾛﾒｯﾄ	1	◎	◎	-			
93	03403 00512		Grommet	ｸﾞﾛﾒｯﾄ	1			◎			
94	03407 66912		Seal rubber	ｼｰﾙ ﾗﾊﾞｰ	1	◎	◎	-			
95	52318 00500		Clip	ｸﾘｯﾌﾟ	10						
96	03260 03010	C	Blind rivet	ﾘﾍﾞｯﾄ	4	0475～	0600～	-			M 5
97	03407 68042		Seal rubber	ｼｰﾙ ﾗﾊﾞｰ	1						


- INVERTER -
7
10
4
5
6
3
3
8
2
7
9
1
101

見出番号 Ref.NO.	部品番号 Part NO.	互換性 Inter-change ability	部品名称 Part Name	数量 Q'ty	適用号機範囲 Applicable Ser.No. 8SD-5C	8SD-6C	8VD-C	—	—	変更 C/H	備考 Remarks
	52900 26720		URETHANE FOAM KIT ｳﾚﾀﾝ ﾌｫｰﾑ ｷｯﾄ		～0474	～0599					
	52900 64520	B	URETHANE FOAM KIT ｳﾚﾀﾝ ﾌｫｰﾑ ｷｯﾄ		～0607	～0757				M 5	
	52900 79520	B	URETHANE FOAM KIT ｳﾚﾀﾝ ﾌｫｰﾑ ｷｯﾄ		0608～	0758～				M 7	
			(Const.No.1～9 & 101)								
	52900 81120		URETHANE FOAM KIT ｳﾚﾀﾝ ﾌｫｰﾑ ｷｯﾄ				◎				
			(Const.No.1～10 & 101)								
1	52959 79220		Lining ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1	◎	◎					
1	52959 64360		Lining ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1			◎				
2	52959 50450		Lining ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1	～0474	～0599	-				
2 -1	52959 45460	B	Lining ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1	0475～	0600～	◎			M 5	
3	52959 50550		Lining ﾗｲﾆﾝｸﾞ	2							
4	52959 50650		Lining ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1							
5	52959 50750		Lining ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1	◎	◎					
5	52959 64460		Lining ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1			◎				
6	52959 50850		Lining ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1							
7	52959 50950		Lining ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1	◎	◎					
7	52959 01250		Lining ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1			◎				
8	52931 77721		Lining ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1	～0607	～0757					
8 -1	52931 50430	B	Lining ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1	0608～	0758～				M 7	
8	52931 50430		Lining ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1			◎				
9	52931 02430		Lining ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1							
10	52959 71950		Lining ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1	-	-	◎				
101	52978 06200		Lining ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1	◎	◎					
101	52978 81800		Lining ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1			◎				

OPTIONAL PARTS

OP1 - 00　TAPE HEATER SET

見出番号 Ref.NO.	部品番号 Part NO.	互換性 Inter-change ability	部品名称 Part Name	数量 Q'ty	適用号機範囲 Applicable Ser.No. 8SD-5C	8SD-6C	8VD-C	—	—	変更 C/H	備考 Remarks
	OPNSC 22300		TAPE HEATER SET	寒冷地仕様							OPT.
1	39178 64730		Plate(heater)	ﾌﾟﾚｰﾄ	1						
2	44348 06600		Switch	ｽｲｯﾁ	1						
3	44490 36740		Wiring harness	ﾜｲﾔﾊｰﾈｽ	1						
4	37182 04400		Cushion rubber	ｸｯｼｮﾝ ﾗﾊﾞｰ	1						
5	46850 01700		Heater	ﾋｰﾀ	2						
6	42329 05900		Belt	ﾍﾞﾙﾄ	1						
7	42329 06000		Belt	ﾍﾞﾙﾄ	1						
8	05610 01035		Terminal	ﾀｰﾐﾅﾙ	4						
9	05812 12400		Cable	ｹｰﾌﾞﾙ	1						
10	05644 20001		Connecting sleeve	ｺﾈｸﾃｨﾝｸﾞ ｽﾘｰﾌﾞ	2						
11	06520 10020		Insulating cap	ｲﾝｼｭﾚｰﾃｨﾝｸﾞ ｷｬｯﾌﾟ	2						(red)
12	06520 20020		Insulating cap	ｲﾝｼｭﾚｰﾃｨﾝｸﾞ ｷｬｯﾌﾟ	2						(white)



2015年　3月 18日　初版

2024年　4月　2日　改訂

発行　**北越工業株式会社**

新潟本社･工場
新潟県燕市下粟生津3074

（無断複写･転載を禁ず）

HOKUETSU INDUSTRIES CO., LTD.

8TH FLOOR SHINJUKU SAN-EI BLDG,
22-2 NISHI-SHINJUKU 1-CHOME,SHINJUKU-KU
TOKYO 160-0023 JAPAN
TEL:81-3-3348-7281
FAX:81-3-3348-7289
URL:http//www.airman.co.jp

Copyright(C)2015 HOKUETSU INDUSTRIES CO., LTD. All Rights Reserved.

2404-24
CAT.NO.39590 42000

AIRMAN
HOKUETSU INDUSTRIES CO., LTD.