SDG150S

Manual de partes

Alpha C
Un lazo para toda la vida.

AIRMAN®

適　用　型　式
ＦＯＲ　ＭＯＤＥＬ

型　　式 ＭＯＤＥＬ	適　用　号　機 ＳＥＲ．ＮＯ．
ＳＤＧ１５０Ｓ－３Ａ６ [STANDARD TYPE]	１７２３Ａ６００５１～
ＳＤＧ１５０Ｓ－３Ａ６Ｃ [WITH SAFETY SYSTEM(TYPE C) TYPE]	１７２ＣＡ６００５１～
ＳＤＧ１５０Ｓ－３Ａ６Ｅ [WITH ATS TYPE]	１７２ＥＡ６００５１～
ＡＴＳ１５０－５０	９６３－５０＊０５１～ ９６３＊５０１００１～

ご　使　用　の　前　に

1. このパーツカタログは、各構成装置毎に分解した部品図を記載し、各部品には見出し番号を付けてありますので、その番号により、部品番号・部品名称・一台分の数量を知ることができます。

2. 部品をご注文の際は、下記事項をお知らせ下さい。
   (1) 部品番号(Part No.)
   (2) 必要数量(Q'ty)
   (3) 部品名称(Part Name)
   (4) 機械型式(Model)および機械番号(Ser. No.)

3. パーツカタログの見方
   (1) 見　出　番　号(Ref. No.)
   イラストから部品名称や部品番号を見つけ出す役目を果たすものです。
   (ボルト・ナット等の部品は、イラストを省略して見出番号のみ記載してある場合がありますので注意してください。)
   見出番号欄に1, 1-1, 1-2, ……、とありますのは、部品の変更過程を表します。
   その変更過程は、見出番号1の部品が1-1に変わり、次に1-2に変わったことを意味します。

   (2) 部　品　番　号(Part No.)
   個々の部品特有の番号です。形状が同じ部品があっても番号が異なる場合、取付互換性がありませんので注意してください。

   (3) 互　　換　　性(Interchangeability)
   互換性欄に記載の記号の意味は次のとおりです。
   Ａ : 新部品は旧部品の代わりに使用できますが、旧部品を新部品の代わりに使用できません。
   Ｂ : 新、旧部品とも互換性なし
   Ｃ : 廃止
   Ｄ : 新規追加になった部品
   Ｅ : 新、旧部品とも互換性あり
   Ｑ : 数量変更
   Ｘ : セット部品に含まれていますが、この型式では使われていません。
   Ｙ : 選択可能部品
   Ｚ : 単品供給不可部品

   (4) 部　品　名　称(Part Name)
   個々の部品特有の名称です。

   (5) 数　　量(Q'ty)
   その機械1台分の使用個数を示します。

   (6) 変　　更(Change column)
   記号 M1, M2, ……Mn は部品番号の変更を示します。
   実施時期については「部品番号変更時期一覧表」を参照してください。

4. 略号は次のことを表します。

ass'y(assembly)	組立品 (アッセンブリ)	L(Length)	長さ
		OPT.(Option)	オプション
A(Ampere)	アンペア	SPC/S. (Special specifications)	特殊仕様
AUTO.(Automatic)	オートマチック		
C/H(Change column)	変更	STD.(Standards)	標準(スタンダード)
Const.(Consisting of)	～で構成	sw.(switch)	スイッチ
Cont.(Control)	コントロール	T or t(Thickness)	厚さ
Eng.(Engine)	エンジン	V(Volt)	ボルト
EXP.(Export)	輸出	W(Watt)	ワット
GEN.(Generator)	ゼネレータ	w.(with)	～付
Incl.(Including)	～を含む	w/o(without)	～なし

5. 型式名の見方

例：Ｓ Ｄ Ｇ ２ ５ □ Ｓ － ３ Ａ １ □
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

① SDG ： スキッド型,ディーゼル発電機
PDG ： 可搬型,ディーゼル発電機
SPG ： スキッド型,PTO発電機
ATS ： 電源自動切換盤
② 25 ： 定格出力(kVA)
③ Ｓ ： 防音型
無し: 非防音型
ＡＳ: 超低騒音型
④ ３ ： ボックスタイプ
４ ： スーパースリム仕様
５ ： 周波数
６ ： 北米仕様
７ ： オイルフェンス付
８ ： 北米仕様(オイルフェンス付)
ATSの場合: 1～4･･･12V仕様、5～8･･･24V仕様
⑤ モデルチェンジ記号
無し: PTO発電機
⑥ バリエーション記号
⑦ 無し: メタルコンセント(分電盤)無
Ｍ ： メタルコンセント(分電盤)付
Ａ ： 3電源仕様(TYPE A)
Ｂ ： メタルコンセント(分電盤)付(TYPE B)
Ｃ ： 安全装置付(TYPE C)
Ｅ ： ATS盤付

※ 当社では、常に製品の改良に取組んでおりますので、パーツカタログに記載されていない変更が生じている場合があります。必要に応じて、この様な変更を盛り込んだ改訂版を出しておりますので、不明な点がございましたら最寄りの支店･営業所またはサービスセンターにご相談ください。
※ エンジン部品は、別冊のエンジンパーツカタログをご参照ください。

N O T I C E

1. This parts catalog contains all the parts and assemblies of “AIRMAN” brand products.
   The complete unit is divided into several parts groups,the details of which are clearly illustrated,and completely listed.
   So desired part number,name and quantity can be easily determined referring to Ref.No.

2. When you place order for service parts,please be sure to advise us of the following information.
   (1) Part number.
   (2) Quantity required.
   (3) Part name.
   (4) Model name and Serial number.

3. How to read parts catalog.
   (1) Ref.No.
   Reference number(Ref.No.)is to be used for locating the part number and name from the illustrations.(However some parts such as bolts and nuts etc.,are not illustrated but their reference numbers only listed.)
   Ref.No.1,1-1,1-2,·····shows history of part modifications;namely ref.No.1 changed to No.1-1 and then 1-2.

Example: Ref.No.	Part No.
1.	21101 00101
1-1.	21101 00103

   (2) Part No.
   Every part has its own proper number. Even if a part has the same shape as an other part and if its number different,it is not interchangeable at all in many cases.

   (3) Interchangeability
   A.B.C.D.E.Q.X.Y.and Z.in column “Interchangeability” show the following.
   A : A new part can replace an old part, but an old part cannot replace a new part.
   B : Not interchangeable.
   C : Disused.
   D : Newly added.
   E : Compatible with eachother.
   Q : Quantity per unit changed.
   X : Included in this set of parts,this part is not used for this model.
   Y : Part to be selected.
   Z : This part can not be supplied as an individual part.

   (4) Part name
   Every part has its own proper name.

   (5) Q'ty
   The number shown in the column of Q'TY indicates the quantity of parts used per one unit machine.

(6) Change column

M1,M2,M3,·····Mn mentioned in the column indicate the change of part number and the serial number of the unit,the part of which was modified.

To check the serial number,refer to "LIST OF MACHINE SERIAL NUMBERS & CHANGED PART NUMBERS" mentioned in the front part of this book.

4. Abbreviations used in this catalog.

ass'y	assembly	L	Length
A	Ampere	OPT.	Option
AUTO.	Automatic	SPC/S.	Special specifications
C/H	Change column	STD.	Standards
Const.	Consisting of	sw.	switch
Cont.	Control	T or t	Thickness
Eng.	Engine	V	Volt
EXP.	Export	W	Watt
GEN.	Generator	w.	with
Incl.	Including	w/o	without

5. HOW TO READ MODELS

Example: S D G 2 5 □ S － 3 A 1 □
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

① SDG : SKID-MOUNTED DIESEL GENERATOR
PDG : PORTABLE DIESEL GENERATOR
SPG : SKID-MOUNTED POWER TAKE OFF GENERATOR
ATS : AUTOMATIC TRANSFER SWITCHES

② 25 : OUTPUT(kVA)

③ S : SILENT TYPE
w/o S: UNSILENCED TYPE
AS : ADVANCED SILENT TYPE

④ 3 : BOX TYPE
4 : SUPER SLIM TYPE
5 : FREQUENCY
6 : NORTH AMERICA TYPE
7 : w.OIL FENCE
8 : NORTH AMERICA TYPE(w.OIL FENCE)

In case of ATS: 1～4･･･12V TYPE,5～8･･･24V TYPE

⑤ MODEL CHANGE MARK
No mark:POWER TAKE OFF GENERATOR

⑥ VARIATION MARK

⑦ No mark:w/o METAL CONSENT
M :w.METAL CONSENT
A :w.CHANGE DEVICE(TYPE A)
B :w.METAL CONSENT(TYPE B)
C :w.SAFETY SYSTEM(TYPE C)
E :w.ATS

NOTE:※We are always engaged in improving our products.So there may be some changes of the product which are not yet mentioned in this parts catalog.
Therefore,in necessary case,we issue a revision in which such changes ars added.
When you have any question on the parts catalog,please ask your nearest dealer or directly us.

※For engine parts,please refer to separate engine parts catalog.

部品番号変更時期一覧表
LIST OF MACHINE SERIAL NUMBERS & CHANGED PART NUMBERS

型式と実施号機 MODEL NAME & SER.NO. OF THE UNIT,THE PART OF WHICH WAS CHANGED							
変更 C/H	SDG150S-3A6	ATS150-50		変更 C/H	SDG150S-3A6	ATS150-50	
M 1	0081～	UNCONVERTED		M591	2604～	UNCONVERTED	
M 2	0116～	UNCONVERTED		M615	2689～	UNCONVERTED	
M 2-1	0157～	UNCONVERTED		M657	2792～	UNCONVERTED	
M 2-2	0140～	UNCONVERTED		M669	2875～	UNCONVERTED	
M 2-3	0170～	UNCONVERTED		M682	2900～	UNCONVERTED	
M 5	0367～	UNCONVERTED		M719	2975～	UNCONVERTED	
M 6	0369～	UNCONVERTED		M724	2988～	UNCONVERTED	
M 7	0369～	UNCONVERTED					
M 8	0607～	UNCONVERTED					
M 9	0931～	UNCONVERTED					
M10	1052～	UNCONVERTED					
M13	2048～	UNCONVERTED					
M81	0208～	UNCONVERTED					
M94	0298～	UNCONVERTED					
M97	0298～	UNCONVERTED					
M103	0352～	UNCONVERTED					
M105	0311～	UNCONVERTED					
M114	0360～	UNCONVERTED					
M119	0381～	UNCONVERTED					
M140	0529～	UNCONVERTED					
M164	0634～	UNCONVERTED					
M178	0720～	UNCONVERTED					
M179	0729～	UNCONVERTED					
M183	0768～	UNCONVERTED					
M186	UNCONVERTED	052～/1001～					
M209	0862～	UNCONVERTED					
M210	0862～	UNCONVERTED					
M221	0862～	UNCONVERTED					
M222	0864～	UNCONVERTED					
M231	0894～	UNCONVERTED					
M259	0990～	UNCONVERTED					
M323	1354～	UNCONVERTED					
M345	1509～	UNCONVERTED					
M346	1475～	UNCONVERTED					
M353	1524～	UNCONVERTED					
M370	1513～	UNCONVERTED					
M374	1576～	UNCONVERTED					
M384	1576～	UNCONVERTED					
M391	1613～	UNCONVERTED					
M399	1699～	UNCONVERTED					
M423	1846～	UNCONVERTED					
M434	1993～	UNCONVERTED					
M439	1997～	UNCONVERTED					
M486	2105～	UNCONVERTED					
M494	2178～	UNCONVERTED					
M503	2215～	UNCONVERTED					
M560	2454～	UNCONVERTED					
M564	2476～	UNCONVERTED					
M578	2541～	UNCONVERTED					

目　　次
CONTENTS

図番号 FIG.NO.	図名称 FIG.NAME		頁 PAGE
20 - 00	GENERATOR & ENGINE	ｾﾞﾈﾚｰﾀ,ｴﾝｼﾞﾝ	20 - 1
36 - 00	ENG.CONTROL & ELECTRIC	ｴﾝｼﾞﾝ ｺﾝﾄﾛｰﾙ,ｴﾚｸﾄﾘｯｸ	36 - 1
38 - 00	COOLING & FUEL LINE	ｸｰﾘﾝｸﾞ,ﾌｭｴﾙ ﾗｲﾝ	38 - 1
39 - 00	NAME PLATE	ﾈｰﾑ ﾌﾟﾚｰﾄ	39 - 1
51 - 00	FRAME & BONNET	ﾌﾚｰﾑ,ﾎﾞﾝﾈｯﾄ	51 - 1
52 - 00	LINING	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	52 - 1
OPTIONAL PARTS			
OP1- 00	ATS TYPE	電源自動切換盤付仕様	OP1- 1
OP2- 00	ATS TYPE(ADDITIONAL TYPE)	電源自動切換盤付仕様	OP2- 1


DETAIL-A
DETAIL-B
OPT.
OPT.

見出番号 Ref.NO.	部品番号 Part NO.	互換性 Inter-change ability	部品名称 Part Name		数量 Q'ty	変更 C/H	備考 Remarks
	20 - 00		GENERATOR GROUP	ｾﾞﾈﾚｰﾀ ｸﾞﾙｰﾌﾟ			
1	20003 57201		Generator	ｾﾞﾈﾚｰﾀ	1		Const.No.2～13
1 -1	20003 59201	B	Generator	ｾﾞﾈﾚｰﾀ	1	M 5	Const.No.2～13
1 -2	20003 64508	A	Generator	ｾﾞﾈﾚｰﾀ	1	M391	Const.No.2～13
	02135 10020		Bolt	ﾎﾞﾙﾄ	8		(for coupling)
	03115 02010		Spring washer	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ ﾜｯｼｬ	8		(for coupling)
	02238 10035		Bolt,w/w	ﾜｯｼｬ付ﾎﾞﾙﾄ	12		(for casing)
2	25100 08001		A.C.G.rotor ass'y	主発電機界磁巻線	1		(回転子)
3	25650 01400		Surge absorber	ｻｰｼﾞ ｱﾌﾞｿｰﾊﾞ	2		
3 -1	25650 01601	B	Surge absorber	ｻｰｼﾞ ｱﾌﾞｿｰﾊﾞ	1	M423	
4	* * *						
5	46921 09000		Silicon rectifier	ﾀﾞｲｵｰﾄﾞ	3		(SKN26)
5 -1	46921 09800	B	Silicon rectifier	ﾀﾞｲｵｰﾄﾞ	3	M439	(SKN71)
6	46921 08900		Silicon rectifier	ﾀﾞｲｵｰﾄﾞ	3		(SKR26)
6 -1	46921 09700	B	Silicon rectifier	ﾀﾞｲｵｰﾄﾞ	3	M439	(SKR71)
7	25360 06101		Cover	ｶﾊﾞｰ	1		
	02248 06025	D	Bolt,w/w	ﾜｯｼｬ付ﾎﾞﾙﾄ	2	M 5	
8	* * *						
9	25310 09100		Casing	ｹｰｼﾝｸﾞ	1		
	02238 10025		Bolt,w/w	ﾜｯｼｬ付ﾎﾞﾙﾄ	6		
9 -1	25310 09101	B	Casing	ｹｰｼﾝｸﾞ	1	M231	
9 -2	25310 10301	B	Casing	ｹｰｼﾝｸﾞ	1	M434	
	02238 10030	B	Bolt,w/w	ﾜｯｼｬ付ﾎﾞﾙﾄ	8	M231	
10	21472 09700		Bearing	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ	1		(6314ZZ)
11	* * *						
12	25200 09600		A.C.G.stator ass'y	主発電機電機子巻線	1		(固定子)
12 -1	25200 10600	B	A.C.G.stator ass'y	主発電機電機子巻線	1	M 5	(固定子)
12 -2	25200 10601	B	A.C.G.stator ass'y	主発電機電機子巻線	1	M231	(固定子)
13	25700 06601		Ex.stator ass'y	励磁機界磁巻線	1		(固定子)
	02138 08050		Bolt	ﾎﾞﾙﾄ	4		
	03115 02008		Spring washer	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ ﾜｯｼｬ	4		
	03116 12008		Plain washer	ﾌﾟﾚｰﾝ ﾜｯｼｬ	4		
	31 - 00		MOUNTING GROUP	ﾏｳﾝﾃｨﾝｸﾞ ｸﾞﾙｰﾌﾟ			
21	31130 09600		Vibration isolator ass'y	防振ｺﾞﾑ	2		(for Eng.)
21 -1	31130 27900	A	Vibration isolator ass'y	防振ｺﾞﾑ	2	M353	(for Eng.)
22	31130 09100		Vibration isolator ass'y	防振ｺﾞﾑ	2		(for Gen.)
23	02915 20012		Nut,w/w	ﾜｯｼｬ付ﾅｯﾄ	8		
	03116 12012		Plain washer	ﾌﾟﾚｰﾝ ﾜｯｼｬ	8		
24	31120 08900		Shim	ｼﾑ	1		
	32 - 00		INTAKE GROUP	ｲﾝﾃｰｸ ｸﾞﾙｰﾌﾟ			
41	32100 39700		Air filter ass'y	ｴｱ ﾌｨﾙﾀ	1		Const.No.42～47
	02201 10020		Flange bolt	ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾎﾞﾙﾄ	4		
42	* * *		Case	ｹｰｽ	1		
43	32143 12500		Element	ｴﾚﾒﾝﾄ	1		

見出番号 Ref.NO.	部品番号 Part NO.	互換性 Inter-change ability	部品名称 Part Name		数量 Q'ty	変更 C/H	備考 Remarks
44	32142 10700		Cup	ｶｯﾌﾟ	1		
	39148 05300		Plate(TOP)	ﾌﾟﾚｰﾄ	1		
	32151 01600		Vacuator valve	ﾊﾞｷｭｴｰﾀ ﾊﾞﾙﾌﾞ	1		
45	32147 03100		O-ring	O-ﾘﾝｸﾞ	1		
46	32214 01100		Nipple	ﾆｯﾌﾟﾙ	1		
47	32148 03000		Filter,service indicator	ｲﾝｼﾞｹｰﾀ	1		
48	32270 04101		Bracket	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1		
49	32240 30101		Bracket	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1		
	02915 00010		Hexagon flange nuts	ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾅｯﾄ	2		
50	32331 60500		Hose	ﾎｰｽ	1		
51	32331 61700		Hose	ﾎｰｽ	1		
52	32320 63400		Pipe	ﾊﾟｲﾌﾟ	1		
53	03511 20140		Hose clip	ﾎｰｽ ｸﾘｯﾌﾟ	1		
54	03511 20120		Hose clip	ﾎｰｽ ｸﾘｯﾌﾟ	2		
55	03511 20110		Hose clip	ﾎｰｽ ｸﾘｯﾌﾟ	1		
56	32331 63200		Hose	ﾎｰｽ	1		
57	32332 08100		Hose	ﾎｰｽ	1		
58	32331 60000		Hose	ﾎｰｽ	1		
59	32320 64400		Pipe	ﾊﾟｲﾌﾟ	1		
59 -1	32320 69601	B	Pipe	ﾊﾟｲﾌﾟ	1	M 9	
60	03511 20090		Hose clip	ﾎｰｽ ｸﾘｯﾌﾟ	2		
61	03511 20080		Hose clip	ﾎｰｽ ｸﾘｯﾌﾟ	4		
62	02201 08020		Flange bolt	ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾎﾞﾙﾄ	4		
	02915 00008		Hexagon flange nuts	ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾅｯﾄ	2		
	41 - 00		ENGINE GROUP	ｴﾝｼﾞﾝ ｸﾞﾙｰﾌﾟ			
71	* * *		Engine	ｴﾝｼﾞﾝ	1		(HINO J08CUD-HOAA)
71 -1	* * *	B	Engine	ｴﾝｼﾞﾝ	1	M370	(HINO J08CUD-HOAA)
	37438 08000		Filter,cartridge	ﾌｨﾙﾀ	1		(HINO 15613-E0470)
	43543 00400		Filter,cartridge (V-belt set:HINO 9001-49251)	ﾌｨﾙﾀ	1		(HINO 23401-1341)
72	43534 01702		Ring connector	ﾘﾝｸﾞ ｺﾈｸﾀ	1		(Nipple)
73	03407 16022		Gasket	ｶﾞｽｹｯﾄ	2		
74	43532 05201		Nipple	ﾆｯﾌﾟﾙ	1		(Bolt)
75	03580 19055		Hose	ﾎｰｽ	1		
76	03511 20035		Hose clip	ﾎｰｽ ｸﾘｯﾌﾟ	2		
77	03735 13006		Valve	ﾊﾞﾙﾌﾞ	1		
78	* * *						
79	37170 14200		Joint	ｼﾞｮｲﾝﾄ	1		
79 -1	37170 21800	A	Joint	ｼﾞｮｲﾝﾄ	1	M486	
80	03620 41006		Plug	ﾌﾟﾗｸﾞ	1		
81	41295 00400		Hose	ﾎｰｽ	1		(breazer)
82	38510 38700		Pipe	ﾊﾟｲﾌﾟ	1		
	02201 06016		Flange bolt	ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾎﾞﾙﾄ	2		
83	03511 20045		Hose clip	ﾎｰｽ ｸﾘｯﾌﾟ	1		
84	37181 05500		Clip	ｸﾘｯﾌﾟ	1		

見出番号 Ref.NO.	部品番号 Part NO.	互換性 Inter-change ability	部品名称 Part Name	数量 Q'ty	変更 C/H	備考 Remarks
	42 - 00		EXHAUST GROUP エｷｿﾞｰｽﾄ ｸﾞﾙｰﾌﾟ			
101	42100 75101		Exhaust muffler エｷｿﾞｰｽﾄ ﾏﾌﾗ	1		
	02246 08025		Bolt,w/w ﾜｯｼｬ付ﾎﾞﾙﾄ	4		
102	42310 80404		Pipe ﾊﾟｲﾌﾟ	1		
	02136 10035		Bolt ﾎﾞﾙﾄ	4		(for muffler)
	02912 06010		Nut ﾅｯﾄ	4		(for muffler)
	03115 06010		Spring washer ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ ﾜｯｼｬ	4		(for muffler)
	03116 15010		Plain washer ﾌﾟﾚｰﾝ ﾜｯｼｬ	8		(for muffler)
	42325 02400		Bolt ﾎﾞﾙﾄ	2		(for Eng.)
	42325 02500		Bolt ﾎﾞﾙﾄ	1		(for Eng.)
	42327 03800		Nut ﾅｯﾄ	6		(for Eng.)
103	42323 04500		Gasket ｶﾞｽｹｯﾄ	1		
104	42324 12600		Gasket ｶﾞｽｹｯﾄ	1		
105	42240 24700		Bracket ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1		
	02201 08020		Flange bolt ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾎﾞﾙﾄ	2		
106	03830 08025		U-bolt U-ﾎﾞﾙﾄ	1		
	02915 00008		Hexagon flange nut ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾅｯﾄ	2		
107	42210 02800		Cap ｷｬｯﾌﾟ	1		OPT.
	OPNPG 16401		EXHAUST PIPE SET ﾌﾗﾝｼﾞ仕様対応排気管ｾｯﾄ (Const.No.121～124)			OPT.
121	42310 86901		Pipe ﾊﾟｲﾌﾟ	1		
	02136 16060		Bolt ﾎﾞﾙﾄ	4		
	02912 04016		Nut ﾅｯﾄ	4		
	03115 06016		Spring washer ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ ﾜｯｼｬ	4		
	03116 15016		Plain washer ﾌﾟﾚｰﾝ ﾜｯｼｬ	8		
122	42230 19700		Belt ﾍﾞﾙﾄ	1		
123	42316 10201		Plate ﾌﾟﾚｰﾄ	2		
124	42316 08701		Plate ﾌﾟﾚｰﾄ	2		
	02201 08020		Flange bolt ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾎﾞﾙﾄ	4		
	02915 00008		Hexagon flange nut ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾅｯﾄ	4		
	OPNPG 15900		EXHAUST PIPE SET L型排気管ｾｯﾄ (Const.No.141～142)			OPT.
141	42310 88100		Pipe ﾊﾟｲﾌﾟ	1		
142	42230 19700		Belt ﾍﾞﾙﾄ	1		


114 124 113
123-126
112-185
118
108
111
109 105 106
VIEW-A
33 32 31
29 37 37 37
28-37 30-37
35-52 36-37
34-37
VIEW-B VIEW-C
25
24
37
157
B
C
A
27
1
2
4
3
5
158
152
7 38 39 40 41
131-140
26
133
8
132
146
9
49
102 110 103 147
127 128
6 122
101 104
146 115
184 116 117
125 119 107 123
138 136 137 141 161 134
129 151 153 140 135 150
159
162 148
139 140
130
51 52 53 54 55 50
48
47 43
46 45
62 44 42
57 59 56
60 58
149
61 23 21 22
142 160 143 145 144
DETAIL No.141
154 156 155
DETAIL No.153

1808-58


VIEW-A
DETAIL-C
w.SAFETY SISTEM
VIEW-B
w.SAFETY SISTEM
VIEW-A
DETAIL No.141
DETAIL No.153

見出番号 Ref.NO.	部品番号 Part NO.	互換性 Inter-change ability	部品名称 Part Name		数量 Q'ty	変更 C/H	備考 Remarks
	36 - 00		CONTROL GROUP	ｺﾝﾄﾛｰﾙ ｸﾞﾙｰﾌﾟ			
1	36110 85900	C	Instrument panel	ｲﾝｽﾄﾙﾒﾝﾄ ﾊﾟﾈﾙ	1	M 5	
	02915 00006	C	Hexagon flange nuts	ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾅｯﾄ	4	M 5	
2	36158 00801		Gauge,fuel	燃料計	1		
3	36145 05101		Thermometer,water	水温計	1		
	44332 08500		Lamp	ﾗﾝﾌﾟ	1		
4	36143 02300		Gauge,oil press.	油圧計	1		
5	36146 07101		Tachometer	ﾀｺﾒｰﾀ	1		
5 -1	36149 03000	B	Hour meter	ｱﾜﾒｰﾀ	1	M615	
	44332 08500	C	Lamp	ﾗﾝﾌﾟ	1	M615	
6	52416 23100	C	Window glass	ｳｲﾝﾄﾞ ｸﾞﾗｽ	1	M 5	
7	03424 80101	C	Clip	ｸﾘｯﾌﾟ	1	M 5	
8	36228 05000		Cable	ｹｰﾌﾞﾙ	1		
	02915 00005	C	Hexagon flange nuts	ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾅｯﾄ	1	M81	
8 -1	36228 05400	B	Cable	ｹｰﾌﾞﾙ	1	M81	
9	36270 14400		Bracket	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1		
9 -1	36270 17400	B	Bracket	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	M81	
	02201 10020		Flange bolt	ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾎﾞﾙﾄ	2		
	44 - 00		ELECTRIC GROUP	ｴﾚｸﾄﾘｯｸ ｸﾞﾙｰﾌﾟ			
21	44210 06700		Battery	ﾊﾞｯﾃﾘ	2		(95D31R)
22	44220 16600		Cover	ｶﾊﾞｰ	1		
23	44243 01400		Holder	ﾎﾙﾀﾞ	2		
	02915 00008		Hexagon flange nuts	ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾅｯﾄ	2		
24	44250 05211	C	Bracket	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	M 5	
25	03403 00392		Grommet	ｸﾞﾛﾒｯﾄ	1		
26	44322 07200		Starter switch	ｽﾀｰﾀ ｽｲｯﾁ	1		(ISUZU 897044-4180)
	52739 00600		Key	ｷｰ	1		
27	46870 29600		Controller(Emergency)	ｺﾝﾄﾛｰﾗ	1		
27 -1	46870 41100	B	Controller(Emergency)	ｺﾝﾄﾛｰﾗ	1	M105	
	44490 43230	D	Wiring harness	ﾜｲﾔﾊｰﾈｽ	1	M105	
	44490 43230	C	Wiring harness	ﾜｲﾔﾊｰﾈｽ	1	M 5	
27 -2	46870 40300	B	Controller(Emergency)	ｺﾝﾄﾛｰﾗ	1	M 5	
27 -3	46870 83100	A	Controller(Emergency)	ｺﾝﾄﾛｰﾗ	1	M669	
28	44390 01400		Controller(Eng.control)	ｺﾝﾄﾛｰﾗ	1		(HINO 89680-1950)
29	44327 07500		Time relay(glow)	ﾀｲﾑ ﾘﾚｰ	1		(HINO 28630-1500)
30	44250 97800		Bracket	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1		
31	44346 07800		Relay(solenoid)	ﾘﾚｰ	1		(HINO 85920-1750)
32	44346 07800		Relay(Eng.control)	ﾘﾚｰ	1		(HINO 85920-1750)
33	44346 07800	C	Relay(electric pump)	ﾘﾚｰ	1	M370	(HINO 85920-1750)
34	44346 14100		Relay(heater)	ﾘﾚｰ	1		(HINO 28620-1420)
35	44362 00400		Battery relay	ﾊﾞｯﾃﾘ ﾘﾚｰ	1		(HINO 84490-1010)
36	44324 05600		Safety relay	ｾｰﾌﾃｨ ﾘﾚｰ	1		(HINO 28410-1310)
37	02248 06016		Bolt,w/w	ﾜｯｼｬ付ﾎﾞﾙﾄ	17		
37 -1	02248 06016	Q	Bolt,w/w	ﾜｯｼｬ付ﾎﾞﾙﾄ	15	M 5	
37 -2	02248 06016	Q	Bolt,w/w	ﾜｯｼｬ付ﾎﾞﾙﾄ	14	M370	
38	44470 01900		Fuse box	ﾋｭｰｽﾞ ﾎﾞｯｸｽ	2		
	46934 04400		Fuse	ﾋｭｰｽﾞ	2		(15A)

見出番号 Ref.NO.	部品番号 Part NO.	互換性 Inter-change ability	部品名称 Part Name		数量 Q'ty	変更 C/H	備考 Remarks
39	44470 01600		Fuse box	ﾋｭｰｽﾞ ﾎﾞｯｸｽ	2		
	46934 03200		Fuse	ﾋｭｰｽﾞ	2		(10A)
39 -1	44470 01600	Q	Fuse box	ﾋｭｰｽﾞ ﾎﾞｯｸｽ	1	M370	
	46934 03200	Q	Fuse	ﾋｭｰｽﾞ	1	M370	(10A)
40	46921 02300		Silicon rectifier	ﾀﾞｲｵｰﾄﾞ	2		(ISUZU 894249-9850)
41	37181 03600		Clip	ｸﾘｯﾌﾟ	3		
42	44328 19000		Pressure switch	油圧ｽｲｯﾁ	1		(HINO 83530-1080)
43	44334 16700		Thermo switch	水温ｽｲｯﾁ	1		(HINO 83430-1680)
44	36159 02900		Sending unit	油圧ｾﾝｻ	1		(HINO 83520-1022)
45	44364 05000		Thermo sensor	水温ｾﾝｻ(ｸﾞﾛｰﾀｲﾏ)	1		(HINO 89430-1070)
46	44364 00100		Thermo sensor	水温ｾﾝｻ(水温計)	1		
47	36153 00100		Gasket	ｶﾞｽｹｯﾄ	1		
48	44381 02200		Tacho sensor	ﾀｺｾﾝｻ	1		(HINO 83190-1191)
49	36159 00600		Sending unit	ｾﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ ﾕﾆｯﾄ	1		Incl.Gasket
	36153 00600		Gasket	ｶﾞｽｹｯﾄ	1		
	02415 65012		Screw,w/w	ﾜｯｼｬ付ｽｸﾘｭ	5		
50	44490 88721		Wiring harness	ﾜｲﾔﾊｰﾈｽ	1		
50 -1	44490 45530	B	Wiring harness	ﾜｲﾔﾊｰﾈｽ	1	M 5	
50 -2	44490 14540	B	Wiring harness	ﾜｲﾔﾊｰﾈｽ	1	M370	
50 -3	44490 14750	B	Wiring harness	ﾜｲﾔﾊｰﾈｽ	1	M615	
50 -4	44490 29350	B	Wiring harness	ﾜｲﾔﾊｰﾈｽ	1	M657	
51	44290 34700		Guide	ｶﾞｲﾄﾞ	1		
51 -1	44290 40000	B	Guide	ｶﾞｲﾄﾞ	1	M 5	
	02201 10020		Flange bolt	ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾎﾞﾙﾄ	1		
52	02201 08020		Flange bolt	ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾎﾞﾙﾄ	4		
53	03425 00001		Clip	ｸﾘｯﾌﾟ	24		
54	03425 00003		Clip	ｸﾘｯﾌﾟ	3		
55	03425 00005		Clip	ｸﾘｯﾌﾟ	13		
56	07605 25160		Cable	ｹｰﾌﾞﾙ	1		(batt.～sterter)
56 -1	07805 25160	A	Cable	ｹｰﾌﾞﾙ	1	M179	(batt.～sterter)
	44463 13400		Tube	ﾁｭｰﾌﾞ	1		
	44462 02500		Insulator	ｲﾝｼｭﾚｰﾀ	1		(red)
	02915 00008		Hexagon flange nuts	ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾅｯﾄ	1		
57	44462 00700		Insulator	ｲﾝｼｭﾚｰﾀ	1		
58	07605 34040		Cable	ｹｰﾌﾞﾙ	1		(batt.～batt.)
58 -1	07805 34040	A	Cable	ｹｰﾌﾞﾙ	1	M179	(batt.～batt.)
	44463 11100		Tube	ﾁｭｰﾌﾞ	1		
	44462 00501		Insulator	ｲﾝｼｭﾚｰﾀ	1		(black)
59	05108 28070		Cable	ｹｰﾌﾞﾙ	1		(batt.～Eng.earth)
59 -1	07805 51070	A	Cable	ｹｰﾌﾞﾙ	1	M179	(batt.～Eng.earth)
	02248 10020		Bolt,w/w	ﾜｯｼｬ付ﾎﾞﾙﾄ	1		
60	44507 08200		Cable(earth)	ｹｰﾌﾞﾙ	1		(HINO 9008-03134)
61	44230 03001		Plate	ﾌﾟﾚｰﾄ	1		
	02201 06016		Flange bolt	ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾎﾞﾙﾄ	3		
62	44290 35400		Guide	ｶﾞｲﾄﾞ	1		
	02201 08012		Flange bolt	ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾎﾞﾙﾄ	2		
63	44250 14710	D	Bracket	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	M 5	
64	44490 46230		Wiring harness	ﾜｲﾔﾊｰﾈｽ	1		w.SAFETY SYSTEM

見出番号 Ref.NO.	部品番号 Part NO.	互換性 Inter-change ability	部品名称 Part Name	数量 Q'ty	変更 C/H	備考 Remarks
	46 - 00		ELECTRIC GROUP エレクトリック グループ			
101	46900 72400		Switch board ass'y 制御盤	1		DUAL VOLTAGE
			(Const.No.102～119,122～130,184 & 185)			
101 -1	46900 72401	A	Switch board ass'y 制御盤	1	M 2-1	DUAL VOLTAGE
			(Const.No.102～119,122～12,128～130,184 & 185)			
101 -2	46900 82702	B	Switch board ass'y 制御盤	1	M 5	DUAL VOLTAGE
			(Const.No.102～107,109～120,122～126,128,129,184 & 185)			
101 -3	46900 12813	B	Switch board ass'y 制御盤	1	M370	DUAL VOLTAGE
101 -4	46900 51713	B	Switch board ass'y 制御盤	1	M615	DUAL VOLTAGE
			(Const.No.102～107,109～118,120,122～126,128,129,182 & 184～186)			
101	46900 82802		Switch board ass'y 制御盤	1		w.SAFETY SYSTEM
			(Const.No.102～107,109～118,120～126,128,177～179,184 & 185)			
101 -1	46900 13013	B	Switch board ass'y 制御盤	1	M370	w.SAFETY SYSTEM
101 -2	46900 51813	B	Switch board ass'y 制御盤	1	M615	w.SAFETY SYSTEM
			(Const.No.102～107,109～118,120～126,128,177,179,182 & 184～186)			
101	46900 73000		Switch board ass'y 制御盤	1		EXP.
			(Const.No.102～119,122～126,128～130,184 & 185)			
101 -1	46900 83002	B	Switch board ass'y 制御盤	1	M 5	EXP.
			(Const.No.102～107,109～120,122～126,128,129,184 & 185)			
101 -2	46900 12913	B	Switch board ass'y 制御盤	1	M370	EXP.
101 -3	46900 53313	B	Switch board ass'y 制御盤	1	M615	EXP.
			(Const.No.102～107,109～118,120,122～126,128,129,182 & 184～186)			
102	46153 03100		Voltmeter(AC) 交流電圧計	1		
102 -1	46153 05300	A	Voltmeter(AC) 交流電圧計	1	M494	
103	46911 01200		Frequency meter 周波数計	1		
103 -1	46911 02200	A	Frequency meter 周波数計	1	M494	
104	46154 12500		Ammeter (AC) 交流電流計	1		
104 -1	46154 18900	A	Ammeter (AC) 交流電流計	1	M494	
105	46120 19900		Circuit breaker 三相遮断器	1		
105 -1	46120 33700	B	Circuit breaker 三相遮断器	1	M222	
106	46120 20501		Circuit breaker 単相遮断器	1		
107	46960 01500		Electric leakage relay 漏電リレー	1		
107 -1	46960 02301	B	Electric leakage relay 漏電リレー	1	M 5	
107 -2	46960 02700	B	Electric leakage relay 漏電リレー	1	M370	
108	46922 02300	C	Current transformer 零相変流器	1	M 5	
109	46923 04100		Current transformer 変流器(電流計用)	2		
110	46929 00600		Illuminator 照明灯	1		Incl.Bulb
	46939 00900		Bulb 電球	1		
111	46947 01600		Condenser 接地コンデンサ	1		
111 -1	46947 02400	B	Condenser 接地コンデンサ	1	M 5	
112	46928 01100		Thermal relay サーマル リレー	1		
112 -1	46928 01200	B	Thermal relay サーマル リレー	1	M 5	
112 -2	46928 01500	B	Thermal relay サーマル リレー	1	M140	
113	46167 01901		Select switch 周波数切換スイッチ	1		
114	46950 02501		A.V.R ass'y 自動電圧調整器	1		
114 -1	46950 03302	A	A.V.R ass'y 自動電圧調整器	1	M560	
114 -2	46950 04000	A	A.V.R ass'y 自動電圧調整器	1	M719	Incl.Fuse
	46934 05800	D	Fuse フューズ	1	M719	
115	46918 01401		Controller 電圧設定器	1		Incl.No.184

見出番号 Ref.NO.	部品番号 Part NO.	互換性 Inter-change ability	部品名称 Part Name		数量 Q'ty	変更 C/H	備考 Remarks
116	46913 00600		Transfer device	電流計切替器	1		
116 -1	46913 01300	B	Transfer device	電流計切替器	1	M 5	
116 -2	46913 01601	B	Transfer device	電流計切替器	1	M370	DUAL VOLTAGE/EXP.
117	39178 24521		Plate(in-pane)	ﾌﾟﾚｰﾄ	1		DUAL VOLTAGE
117 -1	39178 74720	B	Plate(in-pane)	ﾌﾟﾚｰﾄ	1	M 5	DUAL VOLTAGE
117	39178 43120		Plate(in-pane)	ﾌﾟﾚｰﾄ	1		EXP.
117 -1	39178 83320	B	Plate(in-pane)	ﾌﾟﾚｰﾄ	1	M 5	EXP.
118	46923 02900		Current transformer	横流補償変流器	1		
119	46167 02401	C	Select switch	ﾗｲﾄ ｽｲｯﾁ	1	M370	
120	39178 78320	D	Plate(in-pane)	ﾌﾟﾚｰﾄ	1	M 5	
121	46917 02800		Change device	電圧切替器	1		
122	46931 00400		Synchronizing lamp	同期検定灯	2		Incl.Bulb
	46939 01200		Bulb	電球	2		
123	46165 00500		Switch	切替ｽｲｯﾁ	2		
124	46933 03600		Fuse holder	ﾋｭｰｽﾞ ﾎﾙﾀﾞ	2		
	46934 03900		Fuse (3A)	ﾋｭｰｽﾞ	2		
125	44336 01900		Button switch	ﾎﾞﾀﾝ ｽｲｯﾁ	1		
125 -1	44336 12600	B	Button switch	ﾎﾞﾀﾝ ｽｲｯﾁ	1	M 5	
125 -2	46167 02401	B	Select switch	ﾗｲﾄ ｽｲｯﾁ	1	M370	
126	46937 01000		Resistor	抵抗器	2		
127	46945 00200		Pilot lamp	200V表示灯	1		(green)
127 -1	46640 12501	B	Wiring board	電源表示灯	1	M 2-1	
128	46945 00300		Pilot lamp	400V表示灯	1		(red)
128 -1	39178 46620	B	Plate(in-pane)	ﾌﾟﾚｰﾄ	1	M 2-1	DUAL VOLTAGE
128	39178 46720		Plate(in-pane)	ﾌﾟﾚｰﾄ	1		EXP.
129	44312 00401		Socket	ｺﾝｾﾝﾄ	1		
130	44550 14500	C	Cable kit	ｹｰﾌﾞﾙ ｷｯﾄ	1	M 5	
131	46450 70800	C	Bracket	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	M 5	
132	46450 73301		Bracket	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1		
132 -1	46450 82602	B	Bracket	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	M 5	
133	GE240 01100		Rubber cushion	ｸｯｼｮﾝ	3		
133 -1	31131 04100	B	Rubber, vibration isolator	ｸｯｼｮﾝ	2	M 5	
134	46470 63600		Box	ﾎﾞｯｸｽ	1		DOUBLE DOOR TYPE
	02201 08020		Flange bolt	ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾎﾞﾙﾄ	3		DOUBLE DOOR TYPE
	02201 06016		Flange bolt	ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾎﾞﾙﾄ	1		DOUBLE DOOR TYPE
	02201 06016	C	Flange bolt	ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾎﾞﾙﾄ	1	M 1	(earth terminal)
	03115 15006	C	Lock washer	ﾛｯｸ ﾜｯｼｬ	1	M 1	(earth terminal)
134 -1	46470 64701	B	Box	ﾎﾞｯｸｽ	1	M 1	DOUBLE DOOR TYPE
	02201 08020		Flange bolt	ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾎﾞﾙﾄ	3		DOUBLE DOOR TYPE
	02201 06016		Flange bolt	ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾎﾞﾙﾄ	1		DOUBLE DOOR TYPE
	02915 00006		Hexagon flange nut	ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾅｯﾄ	1		DOUBLE DOOR TYPE
134	46470 64401		Box	ﾎﾞｯｸｽ	1		SINGLE DOOR TYPE
	02915 00006		Hexagon flange nut	ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾅｯﾄ	7		SINGLE DOOR TYPE
134 -1	46470 79500	B	Box	ﾎﾞｯｸｽ	1	M 5	DUAL VOLTAGE
134	46470 79600		Box	ﾎﾞｯｸｽ	1		w.SAFETY SYSTEM
	02201 08020	B	Flange bolt	ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾎﾞﾙﾄ	3	M 5	
	02401 46060	B	Screw	ｽｸﾘｭ	4	M 5	
	02138 06030	D	Bolt	ﾎﾞﾙﾄ	1	M 1	(earth terminal)
	02912 08006	D	Nut	ﾅｯﾄ	2	M 1	(earth terminal)
	03115 02006	D	Spring washer	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ ﾜｯｼｬ	1	M 1	(earth terminal)
	03116 12006	D	Plain washer	ﾌﾟﾚｰﾝ ﾜｯｼｬ	2	M 1	(earth terminal)
	44480 29000	D	Cable kit	ｹｰﾌﾞﾙ	1	M 1	(earth)
	02201 06016	D	Flange bolt	ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾎﾞﾙﾄ	1	M 1	(earth)

見出番号 Ref.NO.	部品番号 Part NO.	互換性 Inter-change ability	部品名称 Part Name		数量 Q'ty	変更 C/H	備考 Remarks
135	52160 09101		Bracket	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1		DOUBLE DOOR TYPE
	02201 06016		Flange bolt	ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾎﾞﾙﾄ	4		DOUBLE DOOR TYPE
135	52160 11200	C	Bracket	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	M 5	SINGLE DOOR TYPE
	02201 08030	C	Flange bolt	ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾎﾞﾙﾄ	3	M 5	SINGLE DOOR TYPE
136	52400 44710		Side cover	ｻｲﾄﾞ ｶﾊﾞｰ	1		DOUBLE DOOR TYPE
136	52400 48210		Side cover	ｻｲﾄﾞ ｶﾊﾞｰ	1		SINGLE DOOR TYPE
	02201 08020		Flange bolt	ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾎﾞﾙﾄ	1		
	GH245 00600		Washer	ﾜｯｼｬ	2		
136 -1	52400 76710	B	Side cover	ｻｲﾄﾞ ｶﾊﾞｰ	1	M 5	
	02246 08016	B	Bolt,w/w	ﾜｯｼｬ付ﾎﾞﾙﾄ	2	M 5	
	02136 08035	D	Bolt	ﾎﾞﾙﾄ	2	M 5	
	02912 08006	D	Nut	ﾅｯﾄ	4	M 5	
	GH245 00600	Q	Washer	ﾜｯｼｬ	8	M 5	
	03116 12008		Plain washer	ﾌﾟﾚｰﾝ ﾜｯｼｬ	2		
137	52710 00700		Latch ass'y	ﾗｯﾁ	1		DOUBLE DOOR TYPE
	02345 64016		Screw	ｽｸﾘｭ	2		DOUBLE DOOR TYPE
	03115 02004		Spring washer	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ ﾜｯｼｬ	2		DOUBLE DOOR TYPE
	03116 12004		Plain washer	ﾌﾟﾚｰﾝ ﾜｯｼｬ	2		DOUBLE DOOR TYPE
138	52730 16400		Handle	ﾊﾝﾄﾞﾙ	1		DOUBLE DOOR TYPE
139	44260 25001		Cover	ｶﾊﾞｰ	1		
139 -1	44260 32500	B	Cover	ｶﾊﾞｰ	1	M 5	
140	02201 06016		Flange bolt	ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾎﾞﾙﾄ	10		
140 -1	02201 06016	Q	Flange bolt	ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾎﾞﾙﾄ	13	M 5	
141	44311 20402		Terminal plate	三相出力端子板	1		Const.No.142～145
	02201 08030		Flange bolt	ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾎﾞﾙﾄ	4		& 160
142	46305 05502		Plate	ﾌﾟﾚｰﾄ	1		
142 -1	46305 08201	A	Plate	ﾌﾟﾚｰﾄ	1	M94	
143	46312 04000		Bolt	ﾎﾞﾙﾄ	1		
	02138 06012		Bolt	ﾎﾞﾙﾄ	1		
	02136 06012	A	Bolt	ﾎﾞﾙﾄ	1	M94	
	03115 06006		Spring washer	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ ﾜｯｼｬ	1		
	03116 15006		Plain washer	ﾌﾟﾚｰﾝ ﾜｯｼｬ	1		
	02912 03006		Nut	ﾅｯﾄ	2		
	03115 02006		Spring washer	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ ﾜｯｼｬ	2		
	03116 14006		Plain washer	ﾌﾟﾚｰﾝ ﾜｯｼｬ	3		
144	46312 04300		Bolt	ﾎﾞﾙﾄ	4		
144 -1	46312 05100	A	Bolt	ﾎﾞﾙﾄ	4	M94	
	02238 14025		Bolt	ﾎﾞﾙﾄ	4		
	02136 14025	A	Bolt	ﾎﾞﾙﾄ	4	M94	
	03115 06014		Spring washer	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ ﾜｯｼｬ	4		
	03116 15014		Plain washer	ﾌﾟﾚｰﾝ ﾜｯｼｬ	4		
	02912 03014		Nut	ﾅｯﾄ	8		
	03115 02014		Spring washer	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ ﾜｯｼｬ	8		
	03116 14014		Plain washer	ﾌﾟﾚｰﾝ ﾜｯｼｬ	12		
145	03317 03014		Spring pin	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ ﾋﾟﾝ	4		
145 -1	03316 03016	A	Pin	ﾋﾟﾝ	8	M94	
146	02201 08020		Flange bolt	ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾎﾞﾙﾄ	11		
146 -1	02201 08020	Q	Flange bolt	ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾎﾞﾙﾄ	5	M 5	
147	03407 64432		Seal rubber	ｼｰﾙ ﾗﾊﾞｰ	1		
147 -1	03407 64436	B	Seal rubber	ｼｰﾙ ﾗﾊﾞｰ	1	M 5	

見出番号 Ref.NO.	部品番号 Part NO.	互換性 Inter-change ability	部品名称 Part Name		数量 Q'ty	変更 C/H	備考 Remarks
148	38465 13500		Cushion rubber	ｸｯｼｮﾝ ﾗﾊﾞｰ	1		DOUBLE DOOR TYPE
148 -1	38465 14900	B	Cushion rubber	ｸｯｼｮﾝ ﾗﾊﾞｰ	1	M 5	
148 -2	38465 14900	C	Cushion rubber	ｸｯｼｮﾝ ﾗﾊﾞｰ	1	M178	
149	46422 00702		Rod	ｱｰｽ棒	1		
150	02915 00006		Hexagon flange nuts	ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾅｯﾄ	1		DOUBLE DOOR TYPE
150	02915 00006	C	Hexagon flange nuts	ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾅｯﾄ	2	M 5	SINGLE DOOR TYPE
151	02345 65012		Screw	ｽｸﾘｭ	2		
	02915 00005		Hexagon flange nuts	ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾅｯﾄ	2		
	02915 00006		Hexagon flange nuts	ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾅｯﾄ	1		(earth)
152	03407 67218		Seal rubber	ｼｰﾙ ﾗﾊﾞｰ	1		
152 -1	03407 64777	B	Seal rubber	ｼｰﾙ ﾗﾊﾞｰ	1	M 5	
153	44311 33402		Terminal plate	単相出力端子板	1		Const.No.154～156
153 -1	44311 35001	B	Terminal plate	単相出力端子板	1	M 5	Const.No.154～156
154	46305 06900		Plate	ﾌﾟﾚｰﾄ	1		
154 -1	46305 08300	A	Plate	ﾌﾟﾚｰﾄ	1	M94	
154 -2	46305 08100	B	Plate	ﾌﾟﾚｰﾄ	1	M 5	
155	46312 04100		Bolt	ﾎﾞﾙﾄ	2		
155 -1	46312 05000	A	Bolt	ﾎﾞﾙﾄ	2	M94	
	02238 10020	C	Bolt,w/w	ﾜｯｼｬ付ﾎﾞﾙﾄ	2	M94	
	02136 10020	D	Bolt	ﾎﾞﾙﾄ	2	M94	
	02912 03010		Nut	ﾅｯﾄ	4		
	03115 02010	C	Spring washer	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ ﾜｯｼｬ	4	M94	
	03115 02010	D	Spring washer	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ ﾜｯｼｬ	8	M94	
	03116 14010		Plain washer	ﾌﾟﾚｰﾝ ﾜｯｼｬ	8		
155 -2	46312 05000	Q	Bolt	ﾎﾞﾙﾄ	4	M 5	
	02136 10020	Q	Bolt	ﾎﾞﾙﾄ	4	M 5	
	03115 06010	D	Spring washer	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ ﾜｯｼｬ	4	M 5	
	03116 15010	D	Plain washer	ﾌﾟﾚｰﾝ ﾜｯｼｬ	4	M 5	
	02912 03010	Q	Nut	ﾅｯﾄ	8	M 5	
	03115 02010		Spring washer	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ ﾜｯｼｬ	8		
	03116 14010	Q	Plain washer	ﾌﾟﾚｰﾝ ﾜｯｼｬ	12	M 5	
156	03317 03010		Spring pin	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ ﾋﾟﾝ	4		
156 -1	03316 03016	A	Pin	ﾋﾟﾝ	4	M94	
156 -2	03316 03016	Q	Pin	ﾋﾟﾝ	8	M 5	
157	03407 64763	C	Seal rubber	ｼｰﾙ ﾗﾊﾞｰ	1	M 5	
158	03403 00512		Grommet	ｸﾞﾛﾒｯﾄ	1		
158 -1	03407 66716	B	Seal rubber	ｼｰﾙ ﾗﾊﾞｰ	1	M 5	
159	03403 00392		Grommet	ｸﾞﾛﾒｯﾄ	1		
160	03317 03014		Spring pin	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ ﾋﾟﾝ	1		
161	03407 66816		Seal rubber	ｼｰﾙ ﾗﾊﾞｰ	1		SINGLE DOOR TYPE
161 -1	03407 66825	B	Seal rubber	ｼｰﾙ ﾗﾊﾞｰ	1	M 5	
162	03407 67034		Seal rubber	ｼｰﾙ ﾗﾊﾞｰ	1		SINGLE DOOR TYPE
162 -1	52728 13910	B	Cushion rubber	ｸｯｼｮﾝ ﾗﾊﾞｰ	1	M 5	
163	03407 66871	D	Seal rubber	ｼｰﾙ ﾗﾊﾞｰ	1	M 5	
164	03407 66861	D	Seal rubber	ｼｰﾙ ﾗﾊﾞｰ	1	M 5	
165	03407 64723	D	Seal rubber	ｼｰﾙ ﾗﾊﾞｰ	1	M 5	
166	36120 12300	D	Plate	ﾌﾟﾚｰﾄ	1	M 5	DUAL VOLTAGE
166	36120 12400		Plate	ﾌﾟﾚｰﾄ	1		w.SAFETY SYSTEM
	02201 08012	D	Flange bolt	ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾎﾞﾙﾄ	6	M 5	
167	46480 42900		Cover	ｶﾊﾞｰ	1		w.SAFETY SYSTEM
	02345 64012		Screw	ｽｸﾘｭ	3		w.SAFETY SYSTEM

見出番号 Ref.NO.	部品番号 Part NO.	互換性 Inter-change ability	部品名称 Part Name		数量 Q'ty	変更 C/H	備考 Remarks
168	02345 66035		Screw	ｽｸﾘｭ	4		w.SAFETY SYSTEM
	02912 08006		Nut	ﾅｯﾄ	4		w.SAFETY SYSTEM
	03115 02006		Spring washer	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ ﾜｯｼｬ	4		w.SAFETY SYSTEM
	03116 12006		Plain washer	ﾌﾟﾚｰﾝ ﾜｯｼｬ	8		w.SAFETY SYSTEM
	02201 06016		Flange bolt	ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾎﾞﾙﾄ	2		w.SAFETY SYSTEM
169	46640 14500		Wiring board	電源表示灯	1		w.SAFETY SYSTEM
169 -1	46640 16101	A	Wiring board	電源表示灯	1	M119	w.SAFETY SYSTEM
170	46470 69000		Box	ﾎﾞｯｸｽ	1		w.SAFETY SYSTEM
171	44312 04200		Socket	100Vｺﾝｾﾝﾄ	4		w.SAFETY SYSTEM
	02345 24012		Screw	ｽｸﾘｭ	8		w.SAFETY SYSTEM
	02915 00006		Hexagon flange nuts	ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾅｯﾄ	1		w.SAFETY SYSTEM (earth)
172	46120 26700	Y	Circuit breaker	単相遮断器	4		w.SAFETY SYSTEM
172	46120 34300	Y	Circuit breaker	単相遮断器	4		w.SAFETY SYSTEM
	02345 23008		Screw	ｽｸﾘｭ	8		w.SAFETY SYSTEM
	03115 03003		Spring washer	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ ﾜｯｼｬ	8		w.SAFETY SYSTEM
	03116 18003		Plain washer	ﾌﾟﾚｰﾝ ﾜｯｼｬ	8		w.SAFETY SYSTEM
173	44550 24201		Cable kit(for socket)	ｹｰﾌﾞﾙ ｷｯﾄ	1		w.SAFETY SYSTEM
174	05642 08003		Connector	ｺﾈｸﾀ	1		w.SAFETY SYSTEM
	05641 11001		Connector	ｺﾈｸﾀ	2		w.SAFETY SYSTEM
175	44480 37200		Wiring harness (for breaker)	ﾜｲﾔﾊｰﾈｽ	1		w.SAFETY SYSTEM
176	46450 82800		Bracket	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1		w.SAFETY SYSTEM
	02201 06016		Flange bolt	ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾎﾞﾙﾄ	2		w.SAFETY SYSTEM
177	44311 58900		Terminal plate	端子台	4		w.SAFETY SYSTEM
178	46167 02400	C	Select switch	ﾗｲﾄ ｽｲｯﾁ	1	M370	w.SAFETY SYSTEM
179	39178 56220		Plate(in-pane)	ﾌﾟﾚｰﾄ	1		w.SAFETY SYSTEM
180	52931 92320	D	Lining	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1	M323	
181	52931 92020	D	Lining	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1	M323	
182	46922 03600	D	Current transformer	零相変流器	1	M370	
183	46244 00800	D	Cap	ｷｬｯﾌﾟ	1	M384	
184	46991 00100		Knob	ﾉﾌﾞ	1		
185	46921 02502		Silicon rectifier	ﾀﾞｲｵｰﾄﾞ	2		
186	＊ ＊ ＊		Plate(caution,test)	ﾌﾟﾚｰﾄ	1		(CE43746)
	OPNPG 13900		OVERSPEED PROTECTION (Const.No.27 & See page 39-1 No.40)	過回転保護装置ｷｯﾄ			
	39610 77300		Instruction manual	取扱説明書(過回転保護装置付)			


VIEW-A ENG.RETERN

見出番号 Ref.NO.	部品番号 Part NO.	互換性 Inter-change ability	部品名称 Part Name	数量 Q'ty	変更 C/H	備考 Remarks
	38 - 00		COOLING GROUP　ｸｰﾘﾝｸﾞ ｸﾞﾙｰﾌﾟ			
1	38100 41100		Radiator　ﾗｼﾞｴｰﾀ	1		Incl.cap & valve
1 -1	38100 46400	B	Radiator　ﾗｼﾞｴｰﾀ	1	M13	Incl.cap & valve
	38410 05800		Cap　ｷｬｯﾌﾟ	1		
	38469 01400	C	Valve　ﾊﾞﾙﾌﾞ	2	M13	(drain)
	38469 01400	D	Valve　ﾊﾞﾙﾌﾞ	1	M13	(drain)
	02201 08012		Flange bolt　ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾎﾞﾙﾄ	6		
2	38524 59101		Hose　ﾎｰｽ	1		
3	38524 59200		Hose　ﾎｰｽ	1		
4	03511 20070		Hose clip　ﾎｰｽ ｸﾘｯﾌﾟ	4		
5	38594 04400		Hose　ﾎｰｽ	1		
5 -1	03611 08048	B	Hose　ﾎｰｽ	1	M13	
6	38920 01600		Inter cooler　ｲﾝﾀｸｰﾗ	1		
6 -1	38920 03100	B	Inter cooler　ｲﾝﾀｸｰﾗ	1	M 9	
	02201 10020		Flange bolt　ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾎﾞﾙﾄ	4		
7	52350 77711		Cover　ｶﾊﾞｰ	1		
7 -1	52350 68122	B	Cover　ｶﾊﾞｰ	1	M 9	
8	03407 67313		Seal rubber　ｼｰﾙ ﾗﾊﾞｰ	2		
9	03407 67533		Seal rubber　ｼｰﾙ ﾗﾊﾞｰ	1		
10	03407 66864		Seal rubber　ｼｰﾙ ﾗﾊﾞｰ	2		
11	03402 00453		Eyelet ring　ｱｲﾚｯﾄ ﾘﾝｸﾞ	1		
12	03403 00303		Grommet　ｸﾞﾛﾒｯﾄ	2		
13	03403 00512		Grommet　ｸﾞﾛﾒｯﾄ	1		
13 -1	03403 00512	Q	Grommet　ｸﾞﾛﾒｯﾄ	2	M13	
14	38586 00800		Hose　ﾎｰｽ	1		
	38526 03000		Hose clip　ﾎｰｽ ｸﾘｯﾌﾟ	1		
15	02201 06016		Flange bolt　ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾎﾞﾙﾄ	18		
15 -1	02201 06016	Q	Flange bolt　ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾎﾞﾙﾄ	19	M114	
15 -2	02201 06016	Q	Flange bolt　ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾎﾞﾙﾄ	21	M13	
16	38440 86200		Shroud,fan　ﾌｧﾝ ｼｭﾗｳﾄﾞ	1		
17	38440 86301		Shroud,fan　ﾌｧﾝ ｼｭﾗｳﾄﾞ	1		
18	02915 00006		Hexagon flange nuts　ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾅｯﾄ	16		
19	52350 66010		Cover　ｶﾊﾞｰ	1		
20	38450 61500		Guard,fan　ﾌｧﾝ ｶﾞｰﾄﾞ	1		
21	38450 61601		Guard,fan　ﾌｧﾝ ｶﾞｰﾄﾞ	1		
22	38590 00300		Reserve tank ass'y　ﾘｻﾞｰﾌﾞ ﾀﾝｸ	1		
	38593 00300		Tank　ﾀﾝｸ	1		
	38592 00300		Cap　ｷｬｯﾌﾟ	1		
23	03511 30245		Hose clip　ﾎｰｽ ｸﾘｯﾌﾟ	1		
24	38860 22000		Bracket　ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1		
24 -1	38860 26200	B	Bracket　ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	M 2	
25	38594 02600		Hose　ﾎｰｽ	1		
25 -1	38594 02700	B	Hose　ﾎｰｽ	1	M 2	
26	03511 40016		Hose clip　ﾎｰｽ ｸﾘｯﾌﾟ	2		
27	52350 78611		Cover　ｶﾊﾞｰ	1		
28	52350 83810		Cover　ｶﾊﾞｰ	1		
29	02201 08020		Flange bolt　ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾎﾞﾙﾄ	16		
29 -1	02201 08020	Q	Flange bolt　ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾎﾞﾙﾄ	17	M 2	
30	37181 03600	D	Clip　ｸﾘｯﾌﾟ	1	M 2	
31	03424 80174	D	Clip　ｸﾘｯﾌﾟ	1	M114	
32	03620 41003	D	Plug　ﾌﾟﾗｸﾞ	1	M 9	

見出番号 Ref.NO.	部品番号 Part NO.	互換性 Inter-change ability	部品名称 Part Name		数量 Q'ty	変更 C/H	備考 Remarks
33	03511 40016		Hose clip	ﾎｰｽ ｸﾘｯﾌﾟ	1		
33 -1	03511 40018	B	Hose clip	ﾎｰｽ ｸﾘｯﾌﾟ	2	M13	
34	37170 25200	D	Joint	ｼﾞｮｲﾝﾄ	1	M13	
35	52728 45010	D	Cushion rubber	ｸｯｼｮﾝ ﾗﾊﾞｰ	1	M13	
36	35421 05400	D	Air valve	ｴｱ ﾊﾞﾙﾌﾞ	1	M13	
37	37181 04200	D	Clip	ｸﾘｯﾌﾟ	1	M13	
38	33238 02700	D	Plug	ﾌﾟﾗｸﾞ	1	M682	
	43 - 00		FUEL GROUP	ﾌｭｴﾙ ｸﾞﾙｰﾌﾟ			
61	43100 57500		Fuel tank	ﾌｭｴﾙ ﾀﾝｸ	1		
61 -1	43100 64300	B	Fuel tank	ﾌｭｴﾙ ﾀﾝｸ	1	M97	
61 -2	43100 65501	B	Fuel tank	ﾌｭｴﾙ ﾀﾝｸ	1	M 6	
61 -3	43100 94300	B	Fuel tank	ﾌｭｴﾙ ﾀﾝｸ	1	M591	
62	43310 24000		Belt	ﾍﾞﾙﾄ	2		
	02201 10020		Flange bolt	ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾎﾞﾙﾄ	2		
	02168 10050		Bolt	ﾎﾞﾙﾄ	2		
	03116 12010		Plain washer	ﾌﾟﾚｰﾝ ﾜｯｼｬ	2		
	02915 00010		Hexagon flange nuts	ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾅｯﾄ	2		
63	38465 13400		Cushion rubber	ｸｯｼｮﾝ ﾗﾊﾞｰ	2		
64	43210 01301	C	Strainer	ｽﾄﾚｰﾅ	1	M591	
65	43220 01300		Cap	ｷｬｯﾌﾟ	1		
65 -1	43220 03400	B	Cap	ｷｬｯﾌﾟ	1	M591	Incl.Strainer
65	43220 01700		Cap	ｷｬｯﾌﾟ	1		key type
	52739 02100		Key	ｷｰ	2		(No.H800)
66	43440 04600		Cover	ｶﾊﾞｰ	1		
67	03570 08082		Hose	ﾎｰｽ	1		
67 -1	03570 08080	B	Hose	ﾎｰｽ	1	M370	
68	03735 13006		Valve	ﾊﾞﾙﾌﾞ	1		
69	03731 44006		Nipple	ﾆｯﾌﾟﾙ	1		
70	03620 41006		Plug	ﾌﾟﾗｸﾞ	1		
70 -1	33238 02900	A	Plug	ﾌﾟﾗｸﾞ	1	M346	
71	03511 10017		Hose clip	ﾎｰｽ ｸﾘｯﾌﾟ	2		
72	03511 10022	C	Hose clip	ﾎｰｽ ｸﾘｯﾌﾟ	2	M370	
73	03511 10018		Hose clip	ﾎｰｽ ｸﾘｯﾌﾟ	10		
74	43550 02400		Sedimenter	ｾﾞﾒﾝﾀ	1		(HINO 44803-1080)
	43534 04300		Ring connector	ﾘﾝｸﾞ ｺﾈｸﾀ	2		(HINO 23781-1620)
	43532 08300		Nipple(Bolt)	ﾆｯﾌﾟﾙ(ﾎﾞﾙﾄ)	2		(HINO 9019-13101)
	43531 01500		Gasket(sedimenter side)	ｶﾞｽｹｯﾄ	2		(HINO SZ430-13005)
75	43534 02700		Ring connector	ﾘﾝｸﾞ ｺﾈｸﾀ	1		(HINO 23781-3360)
75 -1	43534 05400	B	Ring connector	ﾘﾝｸﾞ ｺﾈｸﾀ	1	M370	(HINO 23781-4350)
	43532 06400		Nipple(Bolt)	ﾆｯﾌﾟﾙ(ﾎﾞﾙﾄ)	1		(HINO 22831-1750)
76	43531 00700		Gasket	ｶﾞｽｹｯﾄ	5		(HINO SZ430-14003)
77	43540 03801	C	Filter ass'y	ﾌｨﾙﾀ	1	M370	
	43541 00100	C	Element	ｴﾚﾒﾝﾄ	1	M370	
	37422 01700	C	O-ring	O-ﾘﾝｸﾞ	1	M370	
78	43340 11400	C	Bracket	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	M370	
79	37170 11900	C	Joint	ｼﾞｮｲﾝﾄ	1	M370	

見出番号 Ref.NO.	部品番号 Part NO.	互換性 Inter-change ability	部品名称 Part Name		数量 Q'ty	変更 C/H	備考 Remarks
80	43650 01200		Fuel pump	ﾌｭｴﾙ ﾎﾟﾝﾌﾟ	1		(HINO 23210-1010)
	02201 08020	C	Flange bolt	ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾎﾞﾙﾄ	2	M370	
80 -1	43650 02900	B	Fuel pump	ﾌｭｴﾙ ﾎﾟﾝﾌﾟ	1	M370	(HINO 23210-E0020)
			[Filter(Incl.Gasket):HINO S2340-11750]				
	02138 06030	D	Bolt	ﾎﾞﾙﾄ	2	M370	
	03115 02006	D	Spring washer	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ ﾜｯｼｬ	2	M370	
	03116 12006	D	Plain washer	ﾌﾟﾚｰﾝ ﾜｯｼｬ	2	M370	
81	43570 04900		Bracket	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1		
81 -1	43570 08800	B	Bracket	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	M370	
82	43534 02600		Ring connector	ﾘﾝｸﾞ ｺﾈｸﾀ	1		(HINO 23781-2800)
	43532 08101	C	Nipple(Bolt)	ﾆｯﾌﾟﾙ(ﾎﾞﾙﾄ)	1	M370	(HINO 22563-1120)
82 -1	43534 05400	B	Ring connector	ﾘﾝｸﾞ ｺﾈｸﾀ	1	M370	(HINO 23781-4350)
	43532 06400	D	Nipple(Bolt)	ﾆｯﾌﾟﾙ(ﾎﾞﾙﾄ)	1	M370	(HINO 22831-1750)
	43531 00700	D	Gasket	ｶﾞｽｹｯﾄ	3	M370	(HINO SZ430-14003)
83	35483 10101		Stop valve	ｽﾄｯﾌﾟ ﾊﾞﾙﾌﾞ	1		
84	02201 08020		Flange bolt	ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾎﾞﾙﾄ	6		
84 -1	02201 08020	Q	Flange bolt	ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾎﾞﾙﾄ	4	M370	
85	37170 12700		Joint	ｼﾞｮｲﾝﾄ	2		
86	03620 41003		Plug	ﾌﾟﾗｸﾞ	2		
87	03731 21003		Elbow	ｴﾙﾎﾞ	2		
88	03570 09170		Hose	ﾎｰｽ	2		
88 -1	03570 09150	B	Hose	ﾎｰｽ	2	M 1	
89	03570 09100		Hose	ﾎｰｽ	1		
89 -1	03570 09150	B	Hose	ﾎｰｽ	1	M 1	
90	03570 09058		Hose	ﾎｰｽ	1		
90 -1	03570 09056	B	Hose	ﾎｰｽ	1	M 2	
91	03570 09075		Hose	ﾎｰｽ	1		
91 -1	03570 09140	B	Hose	ﾎｰｽ	1	M 1	
92	03570 12060	C	Hose	ﾎｰｽ	1	M370	
93	03570 12029		Hose	ﾎｰｽ	1		
93 -1	03570 08080	B	Hose	ﾎｰｽ	1	M370	
94	03424 80036		Clip	ｸﾘｯﾌﾟ	1		
95	02201 06016		Flange bolt	ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾎﾞﾙﾄ	3		
96	03511 10022		Hose clip	ﾎｰｽ ｸﾘｯﾌﾟ	2		
96 -1	03511 10017	B	Hose clip	ﾎｰｽ ｸﾘｯﾌﾟ	2	M370	

39 - 00 NAME PLATE





FAN SHROUD











BATTERY





INSTRUMENT PANEL



VIEW-A



TERMINAL BOX





39 - 00 NAME PLATE





FAN SHROUD













BATTERY



w.SAFETY SYSTEM



INSTRUMENT PANEL



See page 36-2 NO.117



w.SAFETY SYSTEM



VIEW-A

TERMINAL PLATE

見出番号 Ref.NO.	部品番号 Part NO.	互換性 Inter-change ability	部品名称 Part Name		数量 Q'ty	変更 C/H	備考 Remarks
	39 - 00		ACCESSORY GROUP	ｱｸｾｻﾘ ｸﾞﾙｰﾌﾟ			
	39600 46020		Instruction manual	取扱説明書			DUAL VOLTAGE
	39600 50020	B	Instruction manual	取扱説明書		M 2	DUAL VOLTAGE
	39600 71220	B	Instruction manual	取扱説明書		M105	DUAL VOLTAGE
	39600 74424	B	Instruction manual	取扱説明書		M 5	DUAL VOLTAGE
	39600 39931	B	Instruction manual	取扱説明書		M370	DUAL VOLTAGE
	39600 74130	A	Instruction manual	取扱説明書		M13	DUAL VOLTAGE
	39600 22640	B	Instruction manual	取扱説明書		M615	DUAL VOLTAGE
	39600 45741	B	Instruction manual	取扱説明書		M657	DUAL VOLTAGE
	39600 02150	B	Instruction manual	取扱説明書		M719	DUAL VOLTAGE
	39600 10450	B	Instruction manual	取扱説明書		M724	DUAL VOLTAGE
	39600 74524		Instruction manual	取扱説明書			w.SAFETY SYSTEM
	39600 40031	B	Instruction manual	取扱説明書		M370	w.SAFETY SYSTEM
	39600 74330	A	Instruction manual	取扱説明書		M13	w.SAFETY SYSTEM
	39600 22840	B	Instruction manual	取扱説明書		M615	w.SAFETY SYSTEM
	39600 45841	B	Instruction manual	取扱説明書		M657	w.SAFETY SYSTEM
	39600 02250	B	Instruction manual	取扱説明書		M719	w.SAFETY SYSTEM
	39600 10550	B	Instruction manual	取扱説明書		M724	w.SAFETY SYSTEM
	39600 47320		Instruction manual	取扱説明書			EXP.
	39600 50121	B	Instruction manual	取扱説明書		M 2	EXP.
	39600 71320	B	Instruction manual	取扱説明書		M105	EXP.
	39600 74623	B	Instruction manual	取扱説明書		M 5	EXP.
	39600 40131	B	Instruction manual	取扱説明書		M370	EXP.
	39600 74230	A	Instruction manual	取扱説明書		M13	EXP.
	39600 22740	B	Instruction manual	取扱説明書		M615	EXP.
	39600 45941	B	Instruction manual	取扱説明書		M657	EXP.
	39600 02350	B	Instruction manual	取扱説明書		M719	EXP.
	39600 10650	B	Instruction manual	取扱説明書		M724	EXP.
	39615 01500		Instruction manual	取扱説明書(Eng.)			
	39615 04500		Instruction manual	取扱説明書(Eng.)			EXP.
	39616 10300		Parts catalog	ﾊﾟｰﾂ ｶﾀﾛｸﾞ(Eng.)			
1	39170 02000		Mark (AIRMAN)	ﾏｰｸ	1		
2	39103 46801		Plate(SER.NO.)	ﾌﾟﾚｰﾄ	1		
	03260 03010		Blind rivet	ﾘﾍﾞｯﾄ	4		
3	39178 21120		Plate(SDG150)	ﾌﾟﾚｰﾄ	2		
4	39178 04120		Plate(AIRMAN)	ﾌﾟﾚｰﾄ	2		
4 -1	39178 06740	A	Plate(AIRMAN)	ﾌﾟﾚｰﾄ	2	M399	
5	39178 23420		Plate(EQ)	ﾌﾟﾚｰﾄ	2		
6	39178 21220		Plate(SDG150)	ﾌﾟﾚｰﾄ	1		
7	39178 27920	C	Plate(AIRMAN)	ﾌﾟﾚｰﾄ	1	M209	
8	39178 25720		Plate(in-pane)	ﾌﾟﾚｰﾄ	1		
8 -1	39178 74620	B	Plate	ﾌﾟﾚｰﾄ	1	M 5	DUAL VOLTAGE
8	39178 32020		Plate(in-pane)	ﾌﾟﾚｰﾄ	1		EXP.
8 -1	39178 79220	B	Plate	ﾌﾟﾚｰﾄ	1	M 5	EXP.
9	39176 16200		Plate(earth)	ﾌﾟﾚｰﾄ	1		
10	39176 30700		Plate(body earth)	ﾌﾟﾚｰﾄ	1		
11	39164 00300		Plate(indicator)	ﾌﾟﾚｰﾄ	1		
11 -1	39164 00600	B	Plate	ﾌﾟﾚｰﾄ	1	M164	

見出番号 Ref.NO.	部品番号 Part NO.	互換性 Inter-change ability	部品名称 Part Name		数量 Q'ty	変更 C/H	備考 Remarks
12	39173 00400	C	Plate,complate	プレート(1セット)	1	M 2-2	Const.No.13～15 & 28
13	39176 74900	Z	Plate	プレート	1		
			(caution,electric shock)				
13	39176 62900		Plate	プレート	1		EXP.
13 -1	39176 11310	B	Plate	プレート	1	M564	EXP.
14	39176 75000	Z	Plate	プレート	2		(spare:1)
14 -1	39176 75000	Z,Q	Plate	プレート	1	M 2-2	
			(caution rotation)				
14	39176 73500		Plate	プレート	1		EXP.
			(warning,cooling fan)				
15	39176 75200	Z	Plate(No lifting)	プレート	1		
15 -1	39176 75200	X,Q	Plate	プレート	2	M 2-2	
16	39173 00500	C	Plate,complate	プレート(1セット)	1	M 2-2	Const.No.17～19
17	39176 75400	Z	Plate	プレート	1		
			(caution,radiator cap)				
17	39176 69600		Plate	プレート	1		EXP.
18	39176 75500	Z	Plate	プレート	2		
			(caution,high temp.)				
18	39176 69500		Plate	プレート	2		EXP.
19	39176 75700	Z	Plate	プレート	1		
			(caution,exhaust gases)				
19	39176 73300		Plate	プレート	1		EXP.
			(warning,exhaust gases)				
20	39178 04620		Plate(diesel fuel)	プレート	1		
20 -1	39178 79520	Z,A	Plate	プレート	1	M103	
20 -2	39178 79520	C	Plate	プレート	1	M374	
21	39173 00601		Plate,complate	プレート(1セット)	1		Const.No.22～24
21 -1	39173 02500	B	Plate,complate	プレート(1セット)	1	M103	Const.No.20,22～24 & 35～36
21 -2	39173 05700	B	Plate,complate	プレート(1セット)	1	M374	Const.No.22～24
22	39189 16400	Z	Plate(fuel drain)	プレート	1		
22 -1	39189 19500	Z,A	Plate	プレート	1	M103	
23	39189 16500	Z	Plate(radiator drain)	プレート	1		
23 -1	39189 19600	Z,A	Plate	プレート	1	M103	
24	39189 16600	Z	Plate(eng.oil drain)	プレート	1		
24 -1	39189 19700	Z,A	Plate	プレート	1	M103	
25	39178 31821		Plate	プレート	1		
25 -1	39178 46920	A	Plate	プレート	1	M 2-3	
			(changed fuel refill)				
25	39178 38020		Plate	プレート	1		EXP.
25 -1	39178 49120	A	Plate	プレート	1	M 2-3	EXP.
26	39178 56710	C	Plate(fuel inlet)	プレート	1	M 1	
27	39178 56610	C	Plate(fuel return)	プレート	1	M 1	
28	39176 75000	Z	Plate	プレート	1		
			(caution,rotation)				
28	39176 73800		Plate	プレート	1		EXP.
			(warning,cooling fan)				
29	39176 85000		Plate	プレート	1		
29 -1	39176 90200	B	Plate	プレート	1	M 5	
			(output terminal,electric leakage relay)				
29	39176 85100		Plate	プレート	1		EXP.
29 -1	39176 90400	B	Plate	プレート	1	M 5	EXP.
30	39178 70310	C	Plate(ISO9001)	プレート	1	M 5	EXP.

見出番号 Ref.NO.	部品番号 Part NO.	互換性 Inter-change ability	部品名称 Part Name		数量 Q'ty	変更 C/H	備考 Remarks
31	39178 25210		Plate(LLC)	ﾌﾟﾚｰﾄ	1		EXP.
32	39176 69300		Plate(lift position)	ﾌﾟﾚｰﾄ	1		EXP.
33	39176 50000		Plate(warning,battery)	ﾌﾟﾚｰﾄ	2		EXP.
34	39178 75920		Plate(mark)	ﾌﾟﾚｰﾄ	1		w.SAFETY SYSTEM
34	39178 45140	D	Plate(Made in JAPAN)	ﾌﾟﾚｰﾄ	1	M503	EXP.
34 -1	39178 84340	A	Plate(Made in JAPAN)	ﾌﾟﾚｰﾄ	1	M578	EXP.
35	39178 56710	D	Plate(fuel inlet)	ﾌﾟﾚｰﾄ	1	M 1	
35 -1	39178 79320	Z,A	Plate	ﾌﾟﾚｰﾄ	1	M103	
35 -2	39178 94530	B	Plate (fuel return,fuel inlet)	ﾌﾟﾚｰﾄ	1	M374	
36	39178 56610	D	Plate(fuel return)	ﾌﾟﾚｰﾄ	1	M 1	
36 -1	39178 79420	Z,A	Plate	ﾌﾟﾚｰﾄ	1	M103	
36 -2	39178 79420	C	Plate	ﾌﾟﾚｰﾄ	1	M374	
37	39173 02200	D	Plate,complate	ﾌﾟﾚｰﾄ(1ｾｯﾄ)	1	M 2-2	Const.No.13～14,
38	39178 48520	D	Plate(fuel piping)	ﾌﾟﾚｰﾄ	1	M 2-3	
38 -1	39178 98930	B	Plate(fuel piping)	ﾌﾟﾚｰﾄ	1	M370	
39	39178 46520	D	Plate(output terminal)	ﾌﾟﾚｰﾄ	1	M 2-3	DOUBLE DOOR TYPE
40	39178 79020	D	Plate(in-pane)	ﾌﾟﾚｰﾄ	1	M105	
40 -1	39178 79020	C	Plate	ﾌﾟﾚｰﾄ	1	M 5	
41	39176 90900	D	Plate(output)	ﾌﾟﾚｰﾄ	1	M 5	
41	39176 90800	D	Plate	ﾌﾟﾚｰﾄ	1	M 5	EXP.
42	39152 24201	D	Plate(wiring chart)	ﾌﾟﾚｰﾄ	1	M 5	
42	39152 24501	D	Plate	ﾌﾟﾚｰﾄ	1	M 5	EXP.
43	39178 52721	D	Plate(start-stop)	ﾌﾟﾚｰﾄ	1	M 5	
43	39178 58920	D	Plate	ﾌﾟﾚｰﾄ	1	M 5	EXP.
44	39178 80420	D	Plate(changed voltage)	ﾌﾟﾚｰﾄ	1	M 5	
45	39178 55820	D	Plate(frequency)	ﾌﾟﾚｰﾄ	1	M81	
45	39178 59020	D	Plate	ﾌﾟﾚｰﾄ	1	M81	EXP.
46	39176 31900	D	Plate(No fire)	ﾌﾟﾚｰﾄ	1	M103	
46 -1	39176 31900	C	Plate	ﾌﾟﾚｰﾄ	1	M374	
46	39176 35600	D	Plate	ﾌﾟﾚｰﾄ	1	M103	EXP.
46 -1	39176 35600	C	Plate	ﾌﾟﾚｰﾄ	1	M374	EXP.
47	39178 56320		Plate(breaker)	ﾌﾟﾚｰﾄ	1		w.SAFETY SYSTEM
48	39178 56420		Plate(100V)	ﾌﾟﾚｰﾄ	1		w.SAFETY SYSTEM
49	39178 82720		Plate(notice)	ﾌﾟﾚｰﾄ	1		w.SAFETY SYSTEM
49 -1	39178 40350	A	Plate(notice)	ﾌﾟﾚｰﾄ	1	M719	w.SAFETY SYSTEM
50	39164 00300		Plate(indicator)	ﾌﾟﾚｰﾄ	1		
50 -1	39164 00700	B	Plate	ﾌﾟﾚｰﾄ	1	M164	
51	39178 94630	D	Plate(diesel fuel)	ﾌﾟﾚｰﾄ	1	M374	
51	39178 99730	D	Plate(diesel fuel)	ﾌﾟﾚｰﾄ	1	M374	EXP.


OPT.(~M210)
OPT.(M210~)
KEY TYPE

見出番号 Ref.NO.	部品番号 Part NO.	互換性 Inter-change ability	部品名称 Part Name	数量 Q'ty	変更 C/H	備考 Remarks
	51 - 00		FRAME GROUP フレーム ｸﾞﾙｰﾌﾟ			
1	51100 62833		Frame フレーム	1		
1 -1	51100 96131	B	Frame フレーム	1	M 5	
2	03403 00803		Grommet ｸﾞﾛﾒｯﾄ	1		
3	51500 34402		Bracket ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1		
	02201 08020	D	Flange bolt ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾎﾞﾙﾄ	6	M 1	
	52744 00900	D	Washer ﾜｯｼｬ	6	M 1	
	52744 00900	C	Washer ﾜｯｼｬ	6	M210	
	03116 35008	D	Plain washer ﾌﾟﾚｰﾝ ﾜｯｼｬ	6	M 1	
	03116 35008	C	Plain washer ﾌﾟﾚｰﾝ ﾜｯｼｬ	6	M210	
3 -1	51500 43400	B	Bracket ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	M210	
	02201 08020	Q	Flange bolt ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾎﾞﾙﾄ	4	M210	
4	51500 34502		Bracket ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1		
4 -1	51500 36400	B	Bracket ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	M 2	
4 -2	51500 45500	A	Bracket ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	M259	
5	51500 34601		Bracket ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1		
5 -1	51500 36500	B	Bracket ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	M 2	
5 -2	51500 45600	A	Bracket ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	M259	
6	02135 20060		Bolt ﾎﾞﾙﾄ	8		
	03115 06020		Spring washer ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ ﾜｯｼｬ	8		
	03116 15020		Plain washer ﾌﾟﾚｰﾝ ﾜｯｼｬ	8		
7	52728 05910		Cushion rubber ｸｯｼｮﾝ ﾗﾊﾞｰ	2		
8	53250 90810	D	Step ｽﾃｯﾌﾟ	4	M 2	
	02401 66016	D	Screw ｽｸﾘｭ	16	M 2	
8 -1	53250 90810	C	Step ｽﾃｯﾌﾟ	4	M259	
	02401 66016	C	Screw ｽｸﾘｭ	16	M259	
9	03403 10017		Grommet ｸﾞﾛﾒｯﾄ	4		
	52 - 00		BONNET GROUP ﾎﾞﾝﾈｯﾄ ｸﾞﾙｰﾌﾟ			
21	52100 08421		Cover ｶﾊﾞｰ	1		
22	52100 08321		Cover ｶﾊﾞｰ	1		
22 -1	52100 52021	B	Cover ｶﾊﾞｰ	1	M 6	
	52746 02700	D	Cap(閉塞用) ｷｬｯﾌﾟ	4	M345	
22	52100 08321		Cover ｶﾊﾞｰ	1		key type
22 -1	52100 52120	B	Cover ｶﾊﾞｰ	1	M 6	key type
22 -2	52100 52021	B	Cover ｶﾊﾞｰ	1	M345	key type
23	52830 30901		Cover ｶﾊﾞｰ	1		
23 -1	52830 38000	B	Cover ｶﾊﾞｰ	1	M 6	
23	52830 37900		Cover ｶﾊﾞｰ	1		key type
23 -1	52830 38000	B	Cover ｶﾊﾞｰ	1	M 6	key type
24	52830 30801		Cover ｶﾊﾞｰ	1		
25	52220 10800		Cover ｶﾊﾞｰ	1		
25	52220 10800		Cover ｶﾊﾞｰ	1		key type
25 -1	52220 21000	B	Cover ｶﾊﾞｰ	1	M345	key type
26	52300 64012		Top cover ﾄｯﾌﾟ ｶﾊﾞｰ	1		
27	52300 64411		Top cover ﾄｯﾌﾟ ｶﾊﾞｰ	1		
28	02136 08055		Bolt ﾎﾞﾙﾄ	10		
	03115 06008		Spring washer ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ ﾜｯｼｬ	10		
	03116 15008		Plain washer ﾌﾟﾚｰﾝ ﾜｯｼｬ	10		

見出番号 Ref.NO.	部品番号 Part NO.	互換性 Inter-change ability	部品名称 Part Name		数量 Q'ty	変更 C/H	備考 Remarks
29	52550 08512		Side cover	ｻｲﾄﾞ ｶﾊﾞｰ	1		
30	52550 08612		Side cover	ｻｲﾄﾞ ｶﾊﾞｰ	1		
31	03407 66305		Seal rubber	ｼｰﾙ ﾗﾊﾞｰ	2		
32	03407 67605		Seal rubber	ｼｰﾙ ﾗﾊﾞｰ	1		
32 -1	03407 67605	Q	Seal rubber	ｼｰﾙ ﾗﾊﾞｰ	2	M 2	
33	52100 08522		Cover	ｶﾊﾞｰ	1		
33 -1	52100 40621	B	Cover	ｶﾊﾞｰ	1	M 5	
34	52370 40500		Duct	ﾀﾞｸﾄ	2		
35	03407 66852		Seal rubber	ｼｰﾙ ﾗﾊﾞｰ	2		
36	52100 08621		Cover	ｶﾊﾞｰ	1		
36 -1	52100 40721	B	Cover	ｶﾊﾞｰ	1	M 5	
37	03407 67604		Seal rubber	ｼｰﾙ ﾗﾊﾞｰ	2		
37 -1	52728 12610	B	Cushion rubber	ｸｯｼｮﾝ ﾗﾊﾞｰ	2	M 5	
38	52300 64113		Top cover	ﾄｯﾌﾟ ｶﾊﾞｰ	1		
39	37181 06600	D	Clip	ｸﾘｯﾌﾟ	2	M 8	
40	52728 06910		Cushion rubber	ｸｯｼｮﾝ ﾗﾊﾞｰ	2		
41	52728 06810		Cushion rubber	ｸｯｼｮﾝ ﾗﾊﾞｰ	4		
42	52100 08721		Cover	ｶﾊﾞｰ	1		
43	03407 66860		Seal rubber	ｼｰﾙ ﾗﾊﾞｰ	2		
44	03407 66816		Seal rubber	ｼｰﾙ ﾗﾊﾞｰ	2		
45	03407 67021		Seal rubber	ｼｰﾙ ﾗﾊﾞｰ	1		
46	03407 66850		Seal rubber	ｼｰﾙ ﾗﾊﾞｰ	2		
47	52230 38701		Cover	ｶﾊﾞｰ	1		
48	03407 66803		Seal rubber	ｼｰﾙ ﾗﾊﾞｰ	2		
49	52450 46721		Door	ﾄﾞｱ	1		
49 -1	52450 63620	B	Door	ﾄﾞｱ	1	M 2	
50	52416 19800		Window glass	ｳｲﾝﾄﾞ ｸﾞﾗｽ	1		
50 -1	52416 24400	B	Window glass	ｳｲﾝﾄﾞ ｸﾞﾗｽ	1	M 2	
51	39200 04302		Tool box	ﾂｰﾙ ﾎﾞｯｸｽ	1		
52	52220 10900		Cover	ｶﾊﾞｰ	1		
52 -1	52220 14800	B	Cover	ｶﾊﾞｰ	1	M 6	
53	52220 11000		Cover	ｶﾊﾞｰ	1		
54	52160 08101		Bracket	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1		
55	52160 08701		Bracket	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1		
55 -1	52160 12001	B	Bracket	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	M 1	
55 -2	52160 97700	B	Bracket	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	M13	
56	52450 44521		Door	ﾄﾞｱ	1		
57	03407 66333		Seal rubber	ｼｰﾙ ﾗﾊﾞｰ	2		
58	02136 08055		Bolt	ﾎﾞﾙﾄ	14		
	52744 00900		Washer	ﾜｯｼｬ	14		
	03116 35008		Plain washer	ﾌﾟﾚｰﾝ ﾜｯｼｬ	14		
59	31131 04100		Rubber, vibration isolator	ｺﾞﾑ	7		
59	31131 04100		Rubber, vibration isolator	ｺﾞﾑ	7		key type
59 -1	31131 04100	Q	Rubber, vibration isolator	ｺﾞﾑ	8	M345	key type
60	52450 44622		Door	ﾄﾞｱ	1		
61	03407 66332		Seal rubber	ｼｰﾙ ﾗﾊﾞｰ	4		
62	03407 66333		Seal rubber	ｼｰﾙ ﾗﾊﾞｰ	2		
63	52710 03601		Latch ass'y	ﾗｯﾁ	4		key type
	52739 03400		Key	ｷｰ	4		(No.0200)

見出番号 Ref.NO.	部品番号 Part NO.	互換性 Inter-change ability	部品名称 Part Name		数量 Q'ty	変更 C/H	備考 Remarks
64	52370 43501		Duct	ﾀﾞｸﾄ	1		
65	03407 66811		Seal rubber	ｼｰﾙ ﾗﾊﾞｰ	1		
66	03407 67213		Seal rubber	ｼｰﾙ ﾗﾊﾞｰ	2		
67	52450 44721		Door	ﾄﾞｱ	1		
68	52480 12500		Hinge	ﾋﾝｼﾞ	4		
69	02201 08030		Flange bolt	ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾎﾞﾙﾄ	14		
69 -1	02201 08030	Q	Flange bolt	ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾎﾞﾙﾄ	16	M 5	
70	03407 66305		Seal rubber	ｼｰﾙ ﾗﾊﾞｰ	2		
71	03407 66334		Seal rubber	ｼｰﾙ ﾗﾊﾞｰ	2		
72	52450 44821		Door	ﾄﾞｱ	1		DOUBLE DOOR TYPE
72	52450 53120		Door	ﾄﾞｱ	1		SINGLE DOOR TYPE
73	52480 12600		Hinge	ﾋﾝｼﾞ	6		
74	52370 43601		Duct	ﾀﾞｸﾄ	1		
75	03407 66811		Seal rubber	ｼｰﾙ ﾗﾊﾞｰ	1		
76	02915 00006		Hexagon flange nuts	ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾅｯﾄ	59		
76 -1	02915 00006	Q	Hexagon flange nuts	ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾅｯﾄ	61	M 2	
76 -2	02915 00006	Q	Hexagon flange nuts	ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾅｯﾄ	63	M 5	
77	02201 08020		Flange bolt	ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾎﾞﾙﾄ	83		
77 -1	02201 08020	Q	Flange bolt	ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾎﾞﾙﾄ	85	M 1	
77 -2	02201 08020	Q	Flange bolt	ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾎﾞﾙﾄ	47	M 8	
78	03403 00392		Grommet	ｸﾞﾛﾒｯﾄ	3		
78 -1	03403 00392	Q	Grommet	ｸﾞﾛﾒｯﾄ	2	M13	
79	52710 04100		Latch ass'y	ﾗｯﾁ	1		
79	52710 03601		Latch ass'y	ﾗｯﾁ	1		key type
	52739 03400		Key(0200)	ｷｰ	1		key type
	OPNPG 11000		COVER SET (Const.No.80～86)	盗難防止ｶﾊﾞｰｾｯﾄ			OPT.
	OPNPG 15500	B	COVER SET (Const.No.80～86 & 90)	盗難防止ｶﾊﾞｰｾｯﾄ		M210	OPT.
80	52450 52520		Door	ﾄﾞｱ	1		
80 -1	52450 14730	B	Door	ﾄﾞｱ	1	M210	
81	52723 00900		Lock	ﾛｯｸ	1		
	52739 03400		Key(0200)	ｷｰ	1		
82	52550 10010		Side cover	ｻｲﾄﾞ ｶﾊﾞｰ	2		
	02201 08030		Flange bolt	ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾎﾞﾙﾄ	4		
82 -1	52550 19010	B	Side cover	ｻｲﾄﾞ ｶﾊﾞｰ	1	M210	
	02248 08025	B	Bolt,w/w	ﾜｯｼｬ付ﾎﾞﾙﾄ	4	M210	
83	52550 10110		Side cover	ｻｲﾄﾞ ｶﾊﾞｰ	1		
	02201 08040	C	Flange bolt	ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾎﾞﾙﾄ	2	M210	
83 -1	51420 02701	B	Chain	ﾁｪｰﾝ	1	M210	
84	52480 13300		Hinge	ﾋﾝｼﾞ	2		
	02201 06016		Flange bolt	ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾎﾞﾙﾄ	4		
	02915 00006		Hexagon flange nuts	ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾎﾞﾙﾄ	4		
84 -1	52710 00700	B	Latch ass'y	ﾗｯﾁ	1	M210	
	02401 64012	B	Screw	ｽｸﾘｭ	2	M210	
	02915 00004	B	Hexagon flange nuts	ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾅｯﾄ	2	M210	
85	03407 64219		Seal rubber	ｼｰﾙ ﾗﾊﾞｰ	2		
85 -1	03407 67604	B	Seal rubber	ｼｰﾙ ﾗﾊﾞｰ	2	M210	
86	31131 04100		Vibration isolator ass'y	防振ｺﾞﾑ	1		
86 -1	03402 01402	B	Eyelet ring	ｱｲﾚｯﾄ ﾘﾝｸﾞ	1	M210	

見出番号 Ref.NO.	部品番号 Part NO.	互換性 Inter-change ability	部品名称 Part Name		数量 Q'ty	変更 C/H	備考 Remarks
87	52160 11900	D	Bracket	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	M 1	
	02201 06016	D	Flange bolt	ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾎﾞﾙﾄ	2	M 1	
88	03407 66334		Seal rubber	ｼｰﾙ ﾗﾊﾞｰ	2		DOUBLE DOOR TYPE
88	03407 66313		Seal rubber	ｼｰﾙ ﾗﾊﾞｰ	2		SINGLE DOOR TYPE
89	52160 10000		Bracket	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1		
90	03401 23140	D	Universal bush	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ ﾌﾞｯｼｭ	1	M210	OPT.
91	02401 66016		Screw	ｽｸﾘｭ	2		
92	52728 14810		Cushion rubber	ｸｯｼｮﾝ ﾗﾊﾞｰ	5		
92	52728 14810		Cushion rubber	ｸｯｼｮﾝ ﾗﾊﾞｰ	4		key type
93	52160 28600	D	Bracket	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	M 5	
94	03407 68050	D	Seal rubber	ｼｰﾙ ﾗﾊﾞｰ	2	M 5	
95	52400 57611		Side cover	ｻｲﾄﾞ ｶﾊﾞｰ	1		key type
95 -1	52400 93110	B	Side cover	ｻｲﾄﾞ ｶﾊﾞｰ	1	M183	key type
95 -2	52400 07820	A	Side cover	ｻｲﾄﾞ ｶﾊﾞｰ	1	M345	key type
96	03407 64216	C	Seal rubber	ｼｰﾙ ﾗﾊﾞｰ	2	M183	key type
97	03407 64227	C	Seal rubber	ｼｰﾙ ﾗﾊﾞｰ	1	M183	key type
98	52312 03300		Hinge	ﾋﾝｼﾞ	2		key type
	02305 64006		Screw	ｽｸﾘｭ	4		key type
	02305 64012	C	Screw	ｽｸﾘｭ	4	M345	key type
	03266 05013	D	Blind rivet	ﾘﾍﾞｯﾄ	4	M345	key type
99	52723 00900		Lock	ﾛｯｸ	1		key type
100	52710 00700		Latch ass'y	ﾗｯﾁ	1		key type
	02415 64012		Screw,w/w	ﾜｯｼｬ付ｽｸﾘｭ	2		key type
	03116 12005	D	Plain washer	ﾌﾟﾚｰﾝ ﾜｯｼｬ	8	M183	key type
101	52730 16400		Handle	ﾊﾝﾄﾞﾙ	1		key type
102	52350 89010	D	Cover	ｶﾊﾞｰ	1	M 7	
	02246 08016	D	Bolt,w/w	ﾜｯｼｬ付ﾎﾞﾙﾄ	2	M 7	
103	31131 04100		Rubber, vibration isolator	ｺﾞﾑ	2		
103	31131 04600		Rubber, vibration isolator	ｺﾞﾑ	2		key type
	02345 64025	C	Screw	ｽｸﾘｭ	2	M345	key type
	03115 02004	C	Spring washer	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ ﾜｯｼｬ	2	M345	key type
	03116 12004	C	Plain washer	ﾌﾟﾚｰﾝ ﾜｯｼｬ	2	M345	key type
103 -1	31131 04100	B	Rubber, vibration isolator	ｺﾞﾑ	2	M345	key type
104	03407 64622		Seal rubber	ｼｰﾙ ﾗﾊﾞｰ	1		
105	02136 08020		Bolt	ﾎﾞﾙﾄ	40		


13
20
19
18
17
21
13
35
37
18
11
29
4
5
6
25
24
7
31
14
33
16
32
14
15
2
23
36
36
22
3
22
2
3
23
10
28
27
5
9
26
8
34
30
12
1

見出番号 Ref.NO.	部品番号 Part NO.	互換性 Inter-change ability	部品名称 Part Name		数量 Q'ty	変更 C/H	備考 Remarks
	52900 46010		URETHANE FOAM KIT	ウレタン フォーム キット			
	52900 72611	B	URETHANE FOAM KIT	ウレタン フォーム キット		M 5	
	52900 73813	B	URETHANE FOAM KIT	ウレタン フォーム キット		M 6	
1	52959 06550		Lining	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1		
2	52959 06650		Lining	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	2		
2 -1	52959 20850	B	Lining	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	2	M 5	
3	52959 06750		Lining	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	2		
4	52959 06850		Lining	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1		
5	52959 06950		Lining	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	2		
5 -1	52988 37400	B	Lining	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	2	M 5	
6	52959 07050		Lining	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1		
6 -1	52988 37300	B	Lining	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1	M 5	
7	52959 07150		Lining	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1		
7 -1	52988 37500	B	Lining	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1	M 5	
8	52959 25930		Lining	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1		
8 -1	52988 37900	B	Lining	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1	M 5	
9	52959 52640		Lining	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1		
9 -1	52988 13900	B	Lining	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1	M 5	
10	52959 07250		Lining	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1		
10 -1	52989 22500	B	Lining	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1	M 5	
11	52959 07350		Lining	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1		
11 -1	52988 37700	B	Lining	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1	M 5	
12	52959 07450		Lining	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1		
12 -1	52988 37800	B	Lining	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1	M 5	
13	52959 07550		Lining	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	2		
14	52919 95420		Lining	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	2		
15	52959 08050		Lining	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1		
16	52959 07650		Lining	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1		
17	52959 07750		Lining	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1		
17 -1	52959 41050	B	Lining	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1	M 8	
17 -2	52931 86620	B	Lining	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1	M10	
18	52959 88340		Lining	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	2		
18 -1	52959 31650	B	Lining	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	2	M 5	
18 -2	52959 31650	C	Lining	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	2	M 8	
19	52959 07850		Lining	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	2		
19 -1	52959 31750	B	Lining	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	2	M 5	
19 -2	52959 41150	B	Lining	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	2	M 8	
20	52959 07950		Lining	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	2		
21	52926 17900		Lining	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1		
22	52931 33620		Lining	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	2		
23	52931 33720		Lining	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	2		
24	52931 33820		Lining	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1		
24 -1	52989 18000	B	Lining	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1	M 5	
25	52931 33920		Lining	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1		
25 -1	52989 18100	B	Lining	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1	M 5	
26	52931 34020		Lining	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1		
27	52931 34120		Lining	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1		
27 -1	52989 22800	B	Lining	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1	M 5	
28	52931 34220		Lining	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1		
28 -1	52989 18300	B	Lining	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1	M 5	
29	52931 34320		Lining	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1		
29 -1	52989 23000	B	Lining	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1	M 5	

見出番号 Ref.NO.	部品番号 Part NO.	互換性 Inter-change ability	部品名称 Part Name		数量 Q'ty	変更 C/H	備考 Remarks
30	52931 34420		Lining	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1		
30 -1	52989 23100	B	Lining	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1	M 5	
31	52939 96330		Lining	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1		
32	52931 34520		Lining	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1		
32 -1	52959 29850	B	Lining	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1	M 6	
33	52959 08050		Lining	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1		
33 -1	52959 32450	B	Lining	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1	M 6	
34	52959 07050		Lining	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1		
34 -1	52988 13900	B	Lining	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1	M 5	
35	52959 58350	D	Lining	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1	M221	
36	52959 53850	D	Lining	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	2	M221	
37	52959 07750		Lining	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1		
37 -1	52959 41050	B	Lining	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1	M 8	
37 -2	52931 86720	B	Lining	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1	M10	

OPTIONAL PARTS

OP1 - 00　ATS TYPE

見出番号 Ref.NO.	部品番号 Part NO.	互換性 Inter-change ability	部品名称 Part Name	数量 Q'ty	変更 C/H	備考 Remarks
	OPNPG 14501		ATS TYPE　電源自動切換盤付仕様			
	39610 99700		Instruction manual　取扱説明書(ATS仕様)			
1	46760 45410		Control panel　ｺﾝﾄﾛｰﾙ ﾊﾟﾈﾙ	1		Incl.No.2～4
2	46980 01300		Charger　充電器	1		
3	46870 47700		Controller complete　PLC	1		
4	46921 04300		Silicon rectifier　ﾀﾞｲｵｰﾄﾞ	1		
5	44335 01100		Magnetic switch　ﾏｸﾞﾈﾁｯｸ ｽｲｯﾁ	1		(電源)
6	44346 07500		Relay　ﾘﾚｰ	1		(警報)
7	02415 66016		Screw,w/w　ﾜｯｼｬ付ｽｸﾘｭ	3		
8	44311 52500		Terminal plate　端子台	1		
	02345 64016		Screw　ｽｸﾘｭ	2		
	03115 02004		Spring washer　ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ ﾜｯｼｬ	2		
	03116 12004		Plain washer　ﾌﾟﾚｰﾝ ﾜｯｼｬ	2		
9	44490 47930		Wiring harness　ﾜｲﾔﾊｰﾈｽ	1		
	44470 01600		Fuse box　ﾋｭｰｽﾞ ﾎﾞｯｸｽ	1		
	46934 03200		Fuse　ﾋｭｰｽﾞ	1		(10A)
	46921 08500		Silicon rectifier　ﾀﾞｲｵｰﾄﾞ	1		



OP2- 00 ATS TYPE (ADDITIONAL TYPE)





Switch board

OPTIONAL PARTS

OP2 - 00　ATS TYPE (ADDITIONAL TYPE)

見出番号 Ref.NO.	部品番号 Part NO.	互換性 Inter-change ability	部品名称 Part Name		数量 Q'ty	変更 C/H	備考 Remarks
	OP2 - 00		ATS TYPE(ATS150-50)	電源自動切換盤付仕様			Const.No.1～8
	39600 92120		Instruction manual	取扱説明書			
	39600 94724	B	Instruction manual	取扱説明書		M186	
1	46760 48410		Control panel	始動盤	1		Incl.No.2～7
1 -1	46760 49411	B	Control panel	始動盤	1	M186	Incl.No.2～7
			(Indoor/Freestanding/200V)	(屋内/自立型/200V級)			
1	46760 53711		Control panel	始動盤	1		Incl.No.2～7
			(Outdoor/Freestanding/200V)	(屋外/自立型/200V級)			
1	46760 48810		Control panel	始動盤	1		Incl.No.2～7
1 -1	46760 49611	B	Control panel	始動盤	1	M186	Incl.No.2～7
			(Indoor/Freestanding/400V)	(屋内/自立型/400V級)			
1	46760 66011		Control panel	始動盤	1		Incl.No.2～7
			(Outdoor/Freestanding/400V)	(屋外/自立型/400V級)			
1	46760 83512		Control panel	始動盤	1		Incl.No.2～7
			(Outdoor/Freestanding/200V/With heater)	(屋外/自立型/200V級/ﾋｰﾀ付)			
2	46980 01300		Charger	充電器	1		
2 -1	46980 01800	B	Charger	充電器	1	M186	DC24V
3	46870 87800		Controller complete	PLC	1		
4	46153 04700		Voltmeter(AC)	交流電圧計	1		200V
4	46153 04000		Voltmeter(AC)	交流電圧計	1		400V
5	46153 04600		Voltmeter(DC)	直流電圧計	1		30V
6	46911 01402		Frequency meter	周波数計	1		
7	46921 04300		Silicon rectifier	ﾀﾞｲｵｰﾄﾞ	2		
7 -1	46921 04300	Q	Silicon rectifier	ﾀﾞｲｵｰﾄﾞ	1	M186	
8	39103 11301		Plate(SER.NO.)	ﾌﾟﾚｰﾄ	1		
	03260 03010		Blind rivet	ﾘﾍﾞｯﾄ	2		
	OPNPG 15000		ATS TYPE	ATS対応改造ｾｯﾄ			Const.No.9～13
9	44335 01100		Magnetic switch	ﾏｸﾞﾈﾁｯｸ ｽｲｯﾁ	1		(電源)
10	44346 07500		Relay	ﾘﾚｰ	1		(警報)
11	02415 66016		Screw,w/w	ﾜｯｼｬ付ｽｸﾘｭ	3		
12	44490 47930		Wiring harness	ﾜｲﾔﾊｰﾈｽ	1		
	44470 01600		Fuse box	ﾋｭｰｽﾞ ﾎﾞｯｸｽ	1		
	46934 03200		Fuse	ﾋｭｰｽﾞ	1		(10A)
	46921 08500		Silicon rectifier	ﾀﾞｲｵｰﾄﾞ	1		
13	44311 52500		Terminal plate	端子台	1		
	02345 64016		Screw	ｽｸﾘｭ	2		
	03115 02004		Spring washer	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ ﾜｯｼｬ	2		
	03116 12004		Plain washer	ﾌﾟﾚｰﾝ ﾜｯｼｬ	2		

2003年　8月 23日　初版

2022年　4月　1日　改訂

発行　**北越工業株式会社**

新潟本社･工場
新潟県燕市下粟生津3074
TEL 0256－93－5571
FAX 0256－94－7567

（無断複写･転載を禁ず）

HOKUETSU INDUSTRIES CO., LTD.

8TH FLOOR SHINJUKU SAN-EI BLDG,
22-2 NISHI-SHINJUKU 1-CHOME,SHINJUKU-KU
TOKYO 160-0023 JAPAN
TEL:81-3-3348-7281
FAX:81-3-3348-7289
URL:http//www.airman.co.jp

Copyright(C)2008 HOKUETSU INDUSTRIES CO., LTD. All Rights Reserved.

2204-67
CAT.NO.39546 47000

AIRMAN

HOKUETSU INDUSTRIES CO., LTD.