Alpha C
Un lazo para toda la vida.

SAS37RD6E

Manual de partes

AIRMAN®

適 用 型 式
FOR MODEL

型　　式 MODEL	適 用 号 機 SER. NO.
ＳＡＳ３７ＳＤ－５Ｅ [WITH AIR DRYER(A.C.C.S & TOUCHSCREEN)TYPE]	～Ｊ３Ｅ５ＡＳ２０００ Ｊ３Ｅ５ＴＳ２００１～
ＳＡＳ３７Ｓ－５Ｅ [WITHOUT AIR DRYER(A.C.C.S & TOUCHSCREEN)TYPE]	～Ｊ３Ｅ５－Ｓ２０００ Ｊ３Ｅ５ＷＳ２００１～
ＳＡＳ３７ＳＤ－６Ｅ [WITH AIR DRYER(A.C.C.S & TOUCHSCREEN)TYPE]	～Ｊ３Ｅ６ＡＳ２０００ Ｊ３Ｅ６ＴＳ２００１～
ＳＡＳ３７Ｓ－６Ｅ [WITHOUT AIR DRYER(A.C.C.S & TOUCHSCREEN)TYPE]	～Ｊ３Ｅ６－Ｓ２０００ Ｊ３Ｅ６ＷＳ２００１～
ＳＡＳ３７ＲＤ－５Ｅ [WITH AIR DRYER(REGULATOR & TOUCHSCREEN)TYPE]	～Ｊ３Ｅ５ＡＲ２０００ Ｊ３Ｅ５ＴＲ２００１～
ＳＡＳ３７Ｒ－５Ｅ [WITHOUT AIR DRYER(REGULATOR & TOUCHSCREEN)TYPE]	～Ｊ３Ｅ５－Ｒ２０００ Ｊ３Ｅ５ＷＲ２００１～
ＳＡＳ３７ＲＤ－６Ｅ [WITH AIR DRYER(REGULATOR & TOUCHSCREEN)TYPE]	～Ｊ３Ｅ６ＡＲ２０００ Ｊ３Ｅ６ＴＲ２００１～
ＳＡＳ３７Ｒ－６Ｅ [WITHOUT AIR DRYER(REGULATOR & TOUCHSCREEN)TYPE]	～Ｊ３Ｅ６－Ｒ２０００ Ｊ３Ｅ６ＷＲ２００１～
ＳＡＳ３７ＳＤ－５Ｅ [WITH AIR DRYER(A.C.C.S & CONTROLLER)TYPE]	Ｊ３Ｅ５ＡＳ００５１～
ＳＡＳ３７Ｓ－５Ｅ [WITHOUT AIR DRYER(A.C.C.S & CONTROLLER)TYPE]	Ｊ３Ｅ５－Ｓ００５１～
ＳＡＳ３７ＳＤ－６Ｅ [WITH AIR DRYER(A.C.C.S & CONTROLLER)TYPE]	Ｊ３Ｅ６ＡＳ００５１～
ＳＡＳ３７Ｓ－６Ｅ [WITHOUT AIR DRYER(A.C.C.S & CONTROLLER)TYPE]	Ｊ３Ｅ６－Ｓ００５１～
ＳＡＳ３７ＲＤ－５Ｅ [WITH AIR DRYER(REGULATOR & CONTROLLER)TYPE]	Ｊ３Ｅ５ＡＲ００５１～
ＳＡＳ３７Ｒ－５Ｅ [WITHOUT AIR DRYER(REGULATOR & CONTROLLER)TYPE]	Ｊ３Ｅ５－Ｒ００５１～
ＳＡＳ３７ＲＤ－６Ｅ [WITH AIR DRYER(REGULATOR & CONTROLLER)TYPE]	Ｊ３Ｅ６ＡＲ００５１～
ＳＡＳ３７Ｒ－６Ｅ [WITHOUT AIR DRYER(REGULATOR & CONTROLLER)TYPE]	Ｊ３Ｅ６－Ｒ００５１～

STANDARD PAINTING
標準塗装色









ご　使　用　の　前　に

1. このパーツカタログは、各構成装置毎に分解した部品図を記載し、各部品には見出し番号を付けてありますので、その番号により、部品番号・部品名称・一台分の数量を知ることができます。

2. 部品をご注文の際は、下記事項をお知らせ下さい。
   (1) 部品番号(Part No.)
   (2) 必要数量(Q'ty)
   (3) 部品名称(Part Name)
   (4) 機械型式(Model)および機械番号(Ser.No.)

3. パーツカタログの見方

(8) 備考 Remarks　S :STD. SC:w.AFTER COOLER SD:DRY AIR

52 - 00　LINING

(1) 見出番号 Ref.NO.	(2) 部品番号 Part NO.	(3) 互換性 Inter-change ability	(4) 部品名称 Part Name	(5) 数量 Q'ty	(6) 適用号機範囲 Applicable Ser.No.		(7) 変更 C/H	(8) 備考 Remarks
								S SC SD
	52900 04921		URETHANE FOAM KIT ウレタン フォーム キット					◎
	52900 05121		URETHANE FOAM KIT ウレタン フォーム キット (Const.No.1～21)					◎
	52900 06121		URETHANE FOAM KIT ウレタン フォーム キット (Const.No.1～9 & 11～24)					◎
1	52959 71350		Lining ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1				
2	52959 97640		Lining ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1				
3	52959 80220		Lining ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1				
4	52959 71450		Lining ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1				
5	52959 71550		Lining ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1				
6	52959 30940		Lining ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1				
7	52959 71650		Lining ﾗｲﾆﾝｸﾞ	2				

(1) 見　出　番　号(Ref.No.)
イラストから部品名称や部品番号を見つけ出す役目を果たすものです。
(ボルト・ナット等の部品は、イラストを省略して見出番号のみ記載してある場合がありますので注意してください。)
見出番号欄に1,1-1,1-2,……とあるのは、部品の変更過程を表します。
[1：初期, 1-1：1回目の変更, 1-2：2回目の変更……]

(2) 部　品　番　号(Part No.)
個々の部品特有の番号です。形状が同じ部品があっても番号が異なる場合、取付互換性がありませんので注意してください。

(3) 互　　換　　性(Interchangeability)
互換性欄に記載の記号の意味は次のとおりです。
Ａ ： 新部品は旧部品の代わりに使用できますが､旧部品を新部品の代わりに使用できません。
Ｂ ： 新、旧部品とも互換性なし
Ｃ ： 廃止
Ｄ ： 新規追加になった部品
Ｅ ： 新、旧部品とも互換性あり
Ｑ ： 数量変更
Ｘ ： セット部品に含まれていますが、この型式では使われていません。
Ｙ ： 選択可能部品
Ｚ ： 単品供給不可部品

(4) 部　品　名　称(Part Name)
個々の部品特有の名称です。

(5) 数　　量(Q'ty)
その機械1台分の使用個数を示します。

(6) 適用号機範囲(Applicable Ser.No.)
適用号機範囲には、その行に記載の部品が使用されている号機(Ser.No.)が表示してあります。
なお、号機の代わりに年月を記載したものは、その年月から変更になったことを表します。

(7) 変　　更(Change column)
記号 M1,M2,……Mn は部品番号の変更を示します。

(8) 備　　考(Remarks)
部品の仕様・メーカ部番等の情報を記載したり、部品が使われている型式を記号により明記しています。
[例. SC:w.AFTER COOLER (アフタクーラ付)]

4. 略号は次のことを表します。

A.C.C.S.	エアマン コンピュータ コントロール システム	L(Length)	長さ
		OPT.(Option)	オプション
ass'y(assembly)	組立品(アッセンブリ)	Press.(Pressure)	プレッシャ
C/H(Change column)	変更	P.U(PURGE UNLOADER)	パージアンローダ
Comp.(Compressor)	コンプレッサ	SPC/S. (Special specifications)	特殊仕様
Const.(Consisting of)	～で構成		
Cont.(Control)	コントロール	STD.(Standards)	標準(スタンダード)
Cyl.(Cylinder)	シリンダ	sw.(switch)	スイッチ
D(AIR DRYER)	エアドライヤ	T or t(Thickness)	厚さ
EXP.(Export)	輸出	w.(with)	～付
Incl.(Including)	～を含む	w/o(without)	～なし
INV.(INVERTER)	インバータ		

※ 当社では、常に製品の改良に取組んでおりますので、パーツカタログに記載されていない変更が生じている場合があります。必要に応じて、この様な変更を盛り込んだ改訂版を出しておりますので、不明な点がございましたら最寄りの支店･営業所またはサービスセンターにご相談ください。

N O T I C E

1. This parts catalog contains all the parts and assemblies of “AIRMAN” brand products. The complete unit is divided into several parts groups, the details of which are clearly illustrated, and completely listed. So desired part number, name and quantity can be easily determined referring to Ref.No.

2. When you place order for service parts, please be sure to advise us of the following information.
   (1) Part number.
   (2) Quantity required.
   (3) Part name.
   (4) Model name and Serial number.

3. How to read parts catalog.

(8) 備考 Remarks　S :STD. SC:w.AFTER COOLER SD:DRY AIR

52 - 00　LINING

(1) 見出番号 Ref.NO.	(2) 部品番号 Part NO.	(3) 互換性 Inter-change ability	(4) 部品名称 Part Name	(5) 数量 Q'ty	(6) 適用号機範囲 Applicable Ser.No.		(7) 変更 C/H	(8) 備考 Remarks		
								S	SC	SD
	52900 04921		URETHANE FOAM KIT ウレタン フォーム キット					◎		
	52900 05121		URETHANE FOAM KIT ウレタン フォーム キット (Const.No.1～21)						◎	
	52900 06121		URETHANE FOAM KIT ウレタン フォーム キット (Const.No.1～9 & 11～24)							◎
1	52959 71350		Lining ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1						
2	52959 97640		Lining ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1						
3	52959 80220		Lining ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1						
4	52959 71450		Lining ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1						
5	52959 71550		Lining ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1						
6	52959 30940		Lining ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1						
7	52959 71650		Lining ﾗｲﾆﾝｸﾞ	2						

(1) Ref.No.
Reference number (Ref.No.) is to be used for locating the part number and name from the illustrations. (However some parts such as bolts and nuts etc., are not illustrated but their reference numbers only listed.)
Ref.No.1, 1-1, 1-2,…… shows history of part modifications.
[These reference numbers mean 1: primary period, 1-1: first alteration, 1-2: second alteration and 1-3……follows]

(2) Part No.
Every part has its own proper number. Even if a part has the same shape as an other part and if its number different, it is not interchangeable at all in many cases.

(3) Interchangeability
A, B, C, D, E, Q, X, Y and Z in column “Interchangeability” show the following.
A: A new part can replace an old part, but an old part cannot replace a new part.
B : Not interchangeable.
C : Disused.
D : Newly added.
E : Compatible with eachother.
Q : Quantity per unit changed.
X : Included in this set of parts, this part is not used for this model.
Y : Part to be selected.
Z : This part can not be supplied as an individual part.

(4) Part name
Every part has its own proper name.

(5) Q'ty
The number shown in the column of Q'TY indicates the quantity of parts used per one unit machine.

(6) Applicable Ser.No. (Serial Number)
Ser.No. shows the machine number to which the part is applicable.
Month and year stated in column "Ser.No." show the month and year from which the part is applicable.

(7) Change column
M1, M2,…… Mn mentioned in the column indicate the change of part number and the serial number of the unit, the part of which was modified.

(8) Remarks
This column "Remarks" mentions in mark or signal the specifications of each part, original part number of manufacturer, model name of the part for which is used and etc.
[Example. SC:w.AFTER COOLER]

4. Abbreviations used in this catalog.

A.C.C.S.	AIRMAN Computer control system	L	Length
ass'y	assembly	OPT.	Option
C/H	Change column	Press.	Pressure
Comp.	Compressor	P.U	PURGE UNLOADER
Const.	Consisting of	SPC/S.	Special specifications
Cont.	Control	STD.	Standards
Cyl.	Cylinder	sw.	switch
D	AIR DRYER	T or t	Thickness
EXP.	Export	w.	with
Incl.	Including	w/o	without
INV.	INVERTER		

NOTE : We are always engaged in improving our products. So there may be some changes of the product which are not yet mentioned in this parts catalog. Therefore, in necessary case, we issue a revision in which such changes ars added. When you have any question on the parts catalog, please ask your nearest dealer or directly us.

目　　次
CONTENTS

図番号 FIG.NO.	図名称 FIG.NAME		頁 PAGE
21 - 00	AIR END	ｴｱ ｴﾝﾄﾞ	21 - 1
31 - 00	MOUNTING & INTAKE	ﾏｳﾝﾃｨﾝｸﾞ,ｲﾝﾃｰｸ	31 - 1
33 - 00	SERVICE AIR LINE	ｻｰﾋﾞｽ ｴｱ ﾗｲﾝ	33 - 1
36 - 00	AIR LINE(A.C.C.S.) & OIL LINE	ｴｱ ﾗｲﾝ(A.C.C.S.),ｵｲﾙ ﾗｲﾝ	36 - 1
36 - 01	AIR LINE(REGULATOR) & OIL LINE	ｴｱ ﾗｲﾝ(ﾚｷﾞｭﾚｰﾀ),ｵｲﾙ ﾗｲﾝ	36 - 4
39 - 00	NAME PLATE	ﾈｰﾑ ﾌﾟﾚｰﾄ	39 - 1
45 - 00	MOTOR & ELECTRIC	ﾓｰﾀ,ｴﾚｸﾄﾘｯｸ	45 - 1
51 - 00	FRAME & BONNET	ﾌﾚｰﾑ,ﾎﾞﾝﾈｯﾄ	51 - 1
52 - 00	LINING	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	52 - 1
OPTIONAL PARTS			
OP1- 00	DRAIN SEPARATOR SET	ﾄﾞﾚﾝ ｾﾊﾟﾚｰﾀ ｾｯﾄ	OP1- 1
OP2- 00	REMOTE MONITORING UNIT(TOUCHSCREEN TYPE)	遠隔監視仕様(ﾀｯﾁﾊﾟﾈﾙ仕様)	OP2- 1
OP3- 00	TAPE HEATER SET(TOUCHSCREEN TYPE)	寒冷地仕様(ﾀｯﾁﾊﾟﾈﾙ仕様)	OP3- 1

型 式 名 の 見 方
HOW TO READ MODELS

S A S 3 7 S D － 5 E
①　②　③④　⑤⑥

① SAS : STATIONARY AIR-COOLED SCREW COMPRESSOR
② 37 : MOTOR OUTPUT(kW)
③ S : 2-POINT CONTROL
R : REGULATOR CONTROL
④ D : AIR DRYER BUILT-IN TYPE
w/o D : WITHOUT AIR DRYER
⑤ 5 : 50Hz TYPE
6 : 60Hz TYPE
⑥ E : MODEL CHANGE MARK

① SAS : 定置式,空冷油冷式 ｽｸﾘｭ ｺﾝﾌﾟﾚｯｻ
② 37 : ﾓｰﾀ出力(kW)
③ S : 二位置制御
R : ﾚｷﾞｭﾚｰﾀ制御
④ D : ｴｱ ﾄﾞﾗｲﾔ付
無 : ｴｱ ﾄﾞﾗｲﾔ無し
⑤ 5 : 50Hz仕様
6 : 60Hz仕様
⑥ E : ﾓﾃﾞﾙﾁｪﾝｼﾞ記号


61
85
84
86
83
82
80
81
79
78
87
62
69
63
68
75
88
87
74
72
77
76
73
87
91
90
89
92
64
66
67
65
71
70
76
77
18
19
27
25
26
12
20
8
7
6
5
10
9
35
34
32
32
37
3
4
36
2
1
32
34
14
16
32
34
15
17
23
24
22
30
31
29
21
28
32
11
13
33
35

見出番号 Ref.NO.	部品番号 Part NO.	互換性 Inter-change ability	部品名称 Part Name		数量 Q'ty	適用号機範囲 Applicable Ser.No. 37SD-5E	37SD-6E	37RD-5E	37RD-6E	—	変更 C/H	備考 Remarks
	21000 32510		COMPRESSION GROUP	ｺﾝﾌﾟﾚｯｼｮﾝ ｸﾞﾙｰﾌﾟ		～0086	～0134	～0086	～0134			
			(Const.No.1～35,37)									
	21000 38010	B	COMPRESSION GROUP	ｺﾝﾌﾟﾚｯｼｮﾝ ｸﾞﾙｰﾌﾟ		～2049	～2040	～2049	～2040		M491	
			(Const.No.1～37)									
	21000 44210	B	COMPRESSION GROUP	ｺﾝﾌﾟﾚｯｼｮﾝ ｸﾞﾙｰﾌﾟ		～2139	～2159	～2139	～2159		M5	
			(Const.No.1～37,See page 36-1,4 No.71～73 & 82)									
	21000 49611	B	COMPRESSION GROUP	ｺﾝﾌﾟﾚｯｼｮﾝ ｸﾞﾙｰﾌﾟ		2140～	2160～	2140～	2160～		M678	
			(Const.No.1～35,37,See page 36-1,4 No.72,73 & 82)									
1	21201 44101		Cylinder	ｼﾘﾝﾀﾞ	1							
2	03620 60002		Plug	ﾌﾟﾗｸﾞ	3	～2049	～2040	～2049	～2040			
2 -1	03620 60002	Q	Plug	ﾌﾟﾗｸﾞ	4	2050～	2041～	2050～	2041～		M605	
3	21203 20301		Cover,cylinder	ｼﾘﾝﾀﾞ ｶﾊﾞｰ	1	～0086	～0134	～0086	～0134			
3 -1	21203 20400	B	Cover,cylinder	ｼﾘﾝﾀﾞ ｶﾊﾞｰ	1	～2276	～2353	～2276	～2353		M491	
3 -2	21203 21400	B	Cover,cylinder	ｼﾘﾝﾀﾞ ｶﾊﾞｰ	1	2277～	2354～	2277～	2354～		M704	
4	03402 15035		O-ring	O-ﾘﾝｸﾞ	1							
5	21212 19500		Cover,oil seal	ｵｲﾙ ｼｰﾙ ｶﾊﾞｰ	1							
6	21211 13201		Oil seal	ｵｲﾙ ｼｰﾙ	1							
7	21465 06800		Collar	ｶﾗｰ	1							
8	03413 10060		Snap ring	ｽﾅｯﾌﾟ ﾘﾝｸﾞ	1							
9	03402 25014		O-ring	O-ﾘﾝｸﾞ	1							
10	03402 15140		O-ring	O-ﾘﾝｸﾞ	1							
11	21217 34001		Casing,discharge	ﾃﾞｨｽﾁｬｰｼﾞ ｹｰｼﾝｸﾞ	1							
12	21221 04100		O-ring	O-ﾘﾝｸﾞ	1							
13	03316 14028		Pin	ﾋﾟﾝ	2							
14	21218 35001		End cover	ｴﾝﾄﾞ ｶﾊﾞｰ	1							
15	03402 15105		O-ring	O-ﾘﾝｸﾞ	1							
16	21218 35100		End cover	ｴﾝﾄﾞ ｶﾊﾞｰ	1							
17	03402 15085		O-ring	O-ﾘﾝｸﾞ	1							
18	21461 36200		Rotor,male	ｵｽﾛｰﾀ	1							
19	21462 26600		Rotor,female	ﾒｽﾛｰﾀ	1							
	A pair of rotor (male & female) should be ordered. / ロータは、オス・メスー対でご注文下さい											
20	21406 30800		Bearing	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ	1							
21	21470 16900		Bearing,complete	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ ｺﾝﾌﾟﾘｰﾄ	1							
22	21468 19100		Plate	ﾌﾟﾚｰﾄ	1							
23	02280 06025		Socket bolt	ｿｹｯﾄ ﾎﾞﾙﾄ	3							
24	03115 30006		Lock washer	ﾛｯｸ ﾜｯｼｬ	3							
25	21406 30100		Bearing	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ	1							
26	03413 10025		Snap ring	ｽﾅｯﾌﾟ ﾘﾝｸﾞ	1							
27	03413 20062		Snap ring	ｽﾅｯﾌﾟ ﾘﾝｸﾞ	1							
28	21470 14800		Bearing,complete	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ ｺﾝﾌﾟﾘｰﾄ	1							
29	21468 01500		Plate	ﾌﾟﾚｰﾄ	1							
30	02280 08030		Socket bolt	ｿｹｯﾄ ﾎﾞﾙﾄ	2							
31	03115 30008		Lock washer	ﾛｯｸ ﾜｯｼｬ	2							
32	02280 10030		Socket bolt	ｿｹｯﾄ ﾎﾞﾙﾄ	20							
33	02280 10040		Socket bolt	ｿｹｯﾄ ﾎﾞﾙﾄ	2							
34	03115 40010		Spring washer	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ ﾜｯｼｬ	10							
35	03620 60001		Plug	ﾌﾟﾗｸﾞ	3							
36	22123 04600	D	Orifice	ｵﾘﾌｨｽ	1	2050～	2041～	2050～	2041～		M 5	
36 -1	22123 04600	C	Orifice	ｵﾘﾌｨｽ	1	2140～	2160～	2140～	2160～		M678	
37	03115 40010		Spring washer	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ ﾜｯｼｬ	4	～2276	～2353	～2276	～2353			
37 -1	03115 30010	B	Lock washer	ﾛｯｸ ﾜｯｼｬ	4	2277～	2354～	2277～	2354～		M704	

見出番号 Ref.NO.	部品番号 Part NO.	互換性 Inter-change ability	部品名称 Part Name	数量 Q'ty	適用号機範囲 Applicable Ser.No. 37SD-5E	37SD-6E	37RD-5E	37RD-6E	—	変更 C/H	備考 Remarks
	22 - 00		VALVE GROUP バルブ グループ								
61	22100 45904		Unloader ass'y アンローダ	1	◎	◎					
			(Const.No.62～88,page 36-1 No.2～8,11～15,20 & 70)								
61	22100 45404		Unloader ass'y アンローダ	1			◎	◎			
			(Const.No.62～88,page 36-4 No.2～8,13～14 & 70)								
62	22111 32200		Body ボディ	1	◎	◎					
62	22111 30502		Body ボディ	1			◎	◎			
63	23124 16600		Bushing ブッシング	1							
64	22130 09801		Piston ピストン	1							
65	21441 05200		O-ring Oリング	1							
66	21441 02800		O-ring Oリング	1							
67	22144 19900		Spring スプリング	1							
68	22150 15500		Valve,unloader アンローダ バルブ	1							
69	22144 16600		Spring スプリング	1	～2116	～2127	～2116	～2127			
69 -1	22144 21400	A	Spring スプリング	1	2117～	2128～	2117～	2128～		M649	
70	22115 13201		Cover,unloader アンローダ カバー	1							
71	03402 15095		O-ring Oリング	1							
72	22115 14400		Cover,unloader アンローダ カバー	1							
73	22123 02200		Orifice オリフィス	1	～2104	～2110					
73 -1	22123 03000	B	Orifice オリフィス	1	2105～	2111～				M640	
73	22123 05100		Orifice オリフィス	1			～2104	～2110			
73 -1	03620 60002	B	Plug プラグ	1			2105～	2111～		M640	
74	22123 03000		Orifice オリフィス	1	～2104	～2110					
74 -1	22123 02200	B	Orifice オリフィス	1	2105～	2111～				M640	
74	03620 60002		Plug プラグ	1			～2104	～2110			
74 -1	22123 05100	B	Orifice オリフィス	1			2105～	2111～		M640	
75	03402 15120		O-ring Oリング	1							
76	02280 10030		Socket bolt ソケット ボルト	6							
77	03115 30010		Lock washer ロック ワッシャ	6							
78	22144 10600		Spring スプリング	1							
79	36429 01300		Needle valve ニードル バルブ	1	～0106	～0155	～0106	～0155			
79 -1	36429 01600	A	Needle valve ニードル バルブ	1	0107～	0156～	0107～	0156～		M510	
80	36428 01100		Valve seat バルブ シート	1							
81	03402 25008		O-ring Oリング	1							
82	36623 00900		Piston,auto-relief ピストン	1							
83	03402 25021		O-ring Oリング	1							
84	36621 01900		Cover,auto-relief カバー	1							
85	02270 04012		Socket bolt,w/w ワッシャ付ソケット ボルト	4							
86	21221 02100		O-ring Oリング	1							
87	03620 60002		Plug プラグ	3							
88	37187 01400		O-ring Oリング	1							
89	02473 10025		Stud bolt スタッド ボルト	4							
90	03115 30010		Lock washer ロック ワッシャ	4							
91	02912 08010		Nut ナット	4							
92	03402 15125		O-ring Oリング	1							

31 - 00　MOUNTING & INTAKE

見出番号 Ref.NO.	部品番号 Part NO.	互換性 Inter-change ability	部品名称 Part Name	数量 Q'ty	適用号機範囲 Applicable Ser.No. 37SD-5E	37SD-6E	37RD-5E	37RD-6E	—	変更 C/H	備考 Remarks
	31 - 00		MOUNTING GROUP　ﾏｳﾝﾃｨﾝｸﾞ ｸﾞﾙｰﾌﾟ								
1	31130 27600		Vibration isolator ass'y　防振ｺﾞﾑ	4							
2	02201 10020		Flange bolt　ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾎﾞﾙﾄ	8							
3	02915 20012		Nut,w/w　ﾜｯｼｬ付ﾅｯﾄ	4							
	32 - 00		INTAKE GROUP　ｲﾝﾃｰｸ ｸﾞﾙｰﾌﾟ								
31	32100 45500		Air filter ass'y　ｴｱ ﾌｨﾙﾀ	1							Incl.No.32
32	32143 17100		Element　ｴﾚﾒﾝﾄ	1							
33	02201 08012		Flange bolt　ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾎﾞﾙﾄ	4							
34	32148 03100		Filter　ｲﾝｼﾞｹｰﾀ	1							
35	32240 44501		Bracket　ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	～0263	～0364	～0263	～0364			
35 -1	32240 50600	B	Bracket　ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	0264～	0365～	0264～	0365～		M565	
36	02201 10020		Flange bolt　ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾎﾞﾙﾄ	2							
37	32331 83601		Hose　ﾎｰｽ	1	～0263	～0364	～0263	～0364			
37 -1	32331 95700	B	Hose　ﾎｰｽ	1	0264～	0365～	0264～	0365～		M565	
38	03511 20110		Hose clip　ﾎｰｽ ｸﾘｯﾌﾟ	2							




- WITHOUT AIR DRYER TYPE -
155
154
156
153
152
142
110
101
102
111
100
144
143
49
50
47
44
71
75
48
76
49
50
46
74
72
73
105
104
105
103
107
108
109
106
113
112
113
45
84
48
49
50
85
41
51
52
53
55
56
54
42
43
78
77
81
79
83
82
81
80
11
13
13
12
13
14
15
13
12
83
145
138
24
1
148
147
132
155
154
156
153
152
142
20
21
10
9
3
19
157
146
161
158
159
149
150
156
160
151
140
141
135
133
134
139
136137
131
2
8
23
22
16
17
18
5
4
6
7

備　考 T:Touchscreen type
Remarks C:Controller type

33 - 00　SERVICE AIR LINE

見出番号 Ref.NO.	部品番号 Part NO.	互換性 Inter-change ability	部品名称 Part Name		数量 Q'ty	適用号機範囲 Applicable Ser.No. 37SD-5E	37SD-6E	37RD-5E	37RD-6E	—	変更 C/H	備考 Remarks
	33 - 00		RECEIVER GROUP	ﾚｼｰﾊﾞ ｸﾞﾙｰﾌﾟ								
1	33100 78515		Receiver tank	ﾚｼｰﾊﾞ ﾀﾝｸ	1							
2	33160 07700		Cover	ｶﾊﾞｰ	1							
3	03402 25120		O-ring	O-ﾘﾝｸﾞ	1							
4	02135 08030		Bolt	ﾎﾞﾙﾄ	6							
5	03115 02008		Spring washer	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ ﾜｯｼｬ	6							
6	31130 26400		Vibration isolator ass'y	防振ｺﾞﾑ	4	～0276	～0405	～0276	～0405			
6 -1	31130 29600	B	Vibration isolator ass'y	防振ｺﾞﾑ	4	0277～	0406～	0277～	0406～		M570	
7	02201 06016		Flange bolt	ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾎﾞﾙﾄ	8	～0276	～0405	～0276	～0405			
7 -1	02201 08020	B	Flange bolt	ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾎﾞﾙﾄ	8	0277～	0406～	0277～	0406～		M570	
8	02915 20008		Nut,w/w	ﾜｯｼｬ付ﾅｯﾄ	4							
9	33231 02500		Cap	ｷｬｯﾌﾟ	1							
10	03402 25030		O-ring	O-ﾘﾝｸﾞ	1							
11	33310 62403		Pipe,discharge	ﾃﾞｨｽﾁｬｰｼﾞ ﾊﾟｲﾌﾟ	1	～0253	～0335	～0253	～0335			(flexible)
	03620 60001	C	Plug	ﾌﾟﾗｸﾞ	1	0148～	0224～	0148～	0224～		M533	(to close)
11 -1	33310 65500	A	Pipe,discharge	ﾃﾞｨｽﾁｬｰｼﾞ ﾊﾟｲﾌﾟ	1	～0253	～0335	～0253	～0335		M542	(flexible)
11 -2	33310 66500	B	Pipe,discharge	ﾃﾞｨｽﾁｬｰｼﾞ ﾊﾟｲﾌﾟ	1	～2116	～2127	～2116	～2127		M558	(flexible)
11 -3	33310 68400	B	Pipe,discharge	ﾃﾞｨｽﾁｬｰｼﾞ ﾊﾟｲﾌﾟ	1	2117～	2128～	2117～	2128～		M656	(flexible)
12	21221 01900		O-ring	O-ﾘﾝｸﾞ	2							
13	37535 00100	C	Clamp	ｸﾗﾝﾌﾟ	4	2117～	2128～	2117～	2128～		M656	
14	02283 12040		Socket bolt	ｿｹｯﾄ ﾎﾞﾙﾄ	8							
15	03115 42012		Spring washer	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ ﾜｯｼｬ	8							
16	03731 42004		Nipple	ﾆｯﾌﾟﾙ	1							
17	03735 13004		Valve	ﾊﾞﾙﾌﾞ	1							
18	03620 41004		Plug	ﾌﾟﾗｸﾞ	1							
19	33200 04800		Gauge ass'y	ｹﾞｰｼﾞ	1							Incl.No.20 & Bolt
20	33234 05400		Gauge glass	ｹﾞｰｼﾞ ｸﾞﾗｽ	1							
21	03402 25016		O-ring	O-ﾘﾝｸﾞ	4							
22	33238 02100		Plug	ﾌﾟﾗｸﾞ	1							Incl.No.23
23	03402 25018		O-ring	O-ﾘﾝｸﾞ	1							
24	03620 60001	D	Plug	ﾌﾟﾗｸﾞ	1	0148～	0224～	0148～	0224～		M533	(to close)
24 -1	03620 60001	C	Plug	ﾌﾟﾗｸﾞ	1	0254～	0336～	0254～	0336～		M558	(to close)
	34 - 00		SEPARATOR GROUP	ｾﾊﾟﾚｰﾀ ｸﾞﾙｰﾌﾟ								
41	34210 33400		Casing,separator	ｾﾊﾟﾚｰﾀ ｹｰｼﾝｸﾞ	1	～0062	～0065	～0062	～0065			
41 -1	34210 33800	B	Casing,separator	ｾﾊﾟﾚｰﾀ ｹｰｼﾝｸﾞ	1	0063～	0066～	0063～	0066～		M464	
42	36141 18001		Gauge,air press.	圧力計	1	～0062	～0065	～0062	～0065			C
42 -1	36141 18500	B	Gauge,air press.	圧力計	1	0063～	0066～	0063～	0066～		M480	C
43	03402 25145		O-ring	O-ﾘﾝｸﾞ	1							
44	34224 02602		Element	ｴﾚﾒﾝﾄ	1							Incl.Seal
	34235 08800		Seal	ｼｰﾙ	1							
45	03719 12180		Gas pipe	ｶﾞｽ ﾊﾟｲﾌﾟ	1							
46	34250 31600		Cover,separator	ｾﾊﾟﾚｰﾀ ｶﾊﾞｰ	1							
47	34250 30503		Cover,separator	ｾﾊﾟﾚｰﾀ ｶﾊﾞｰ	1							
48	03402 15145		O-ring	O-ﾘﾝｸﾞ	2							
49	02283 10035		Socket bolt	ｿｹｯﾄ ﾎﾞﾙﾄ	12							
50	03115 31010		Lock washer	ﾛｯｸ ﾜｯｼｬ	12							
51	36385 06500	D	Pipe	ﾊﾟｲﾌﾟ	1	0063～	0066～	0063～	0066～		M480	C

33 - 00　SERVICE AIR LINE

見出番号 Ref.NO.	部品番号 Part NO.	互換性 Inter-change ability	部品名称 Part Name	数量 Q'ty	適用号機範囲 Applicable Ser.No. 37SD-5E	37SD-6E	37RD-5E	37RD-6E	—	変更 C/H	備考 Remarks
52	03620 60001	D	Plug	ﾌﾟﾗｸﾞ	1	0063～	0066～	0063～	0066～	M480	T
52	03734 52010	D	Nipple	ﾆｯﾌﾟﾙ	1	0063～	0066～	0063～	0066～	M480	C
53	03734 53010	D	Nipple elbow	ﾆｯﾌﾟﾙ ｴﾙﾎﾞ	1	0063～	0066～	0063～	0066～	M480	C
54	03620 60001	D	Plug	ﾌﾟﾗｸﾞ	1	0063～	0066～	0063～	0066～	M464	
55	33238 01800	D	Plug	ﾌﾟﾗｸﾞ	1	0063～	0066～	0063～	0066～	M464	Incl.No.56
56	03402 25011	D	O-ring	O-ﾘﾝｸﾞ	1	0063～	0066～	0063～	0066～	M464	

35 - 00　SERVICE HEADER GROUP ｻｰﾋﾞｽ ﾍｯﾀﾞ ｸﾞﾙｰﾌﾟ

71	35301 20200		Body	ﾎﾞﾃﾞｨ	1						
72	35303 08400		Piston	ﾋﾟｽﾄﾝ	1						
73	35303 03300		Piston	ﾋﾟｽﾄﾝ	1						0.7/0.85MPa(ﾊﾞﾙﾌﾞ)
73	35303 03300		Piston	ﾋﾟｽﾄﾝ	1	～2151	～2155	～2151	～2155		0.9/0.93MPa(ﾊﾞﾙﾌﾞ)
73 -1	35303 12000	A	Piston	ﾋﾟｽﾄﾝ	1	2152～	2156～	2152～	2156～	M667	0.9/0.93MPa(ﾊﾞﾙﾌﾞ)
74	22144 07700		Spring	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1						
75	03402 25032		O-ring	O-ﾘﾝｸﾞ	1						
76	03402 15075		O-ring	O-ﾘﾝｸﾞ	1						
77	35301 22200		Body	ﾎﾞﾃﾞｨ	1						
78	03402 15050		O-ring	O-ﾘﾝｸﾞ	1						
79	02283 10090		Socket bolt	ｿｹｯﾄ ﾎﾞﾙﾄ	2						
80	02283 10030		Socket bolt	ｿｹｯﾄ ﾎﾞﾙﾄ	2						
81	03115 31010		Lock washer	ﾛｯｸ ﾜｯｼｬ	4						
82	35313 13000		Pipe	ﾊﾟｲﾌﾟ	1	～0276	～0405	～0276	～0405		
82 -1	35313 15600	B	Pipe	ﾊﾟｲﾌﾟ	1	0277～	0406～	0277～	0406～	M570	
83	03734 52120		Nipple	ﾆｯﾌﾟﾙ	2						
84	35200 15200		Safety valve ass'y	安全弁	1	～2187	～2236	～2187	～2236		(1.0MPa)
84 -1	35200 23600	A	Safety valve ass'y	安全弁	1	2188～	2237～	2188～	2237～	M693	(1.0MPa)
85	03731 21006		Elbow	ｴﾙﾎﾞ	1						

38 - 00　COOLING GROUP　ｸｰﾘﾝｸﾞ ｸﾞﾙｰﾌﾟ

100	38200 44800		Oil cooler	ｵｲﾙ ｸｰﾗ	1	～0219	～0285	～0219	～0285		
100 -1	38200 47800	B	Oil cooler	ｵｲﾙ ｸｰﾗ	1	0220～	0286～	0220～	0286～	M552	
101	02138 06120		Bolt	ﾎﾞﾙﾄ	1	～0219	～0285	～0219	～0285		
101 -1	02401 66012	B	Screw	ｽｸﾘｭ	1	0220～	0286～	0220～	0286～	M552	
102	38420 56700		Bracket	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	～0219	～0285	～0219	～0285		(washer)
102 -1	45214 01700	B	Washer	ﾜｯｼｬ	1	0220～	0286～	0220～	0286～	M552	
103	35483 13200		Stop valve	ｽﾄｯﾌﾟ ﾊﾞﾙﾌﾞ	1						
104	37731 06600		Nipple	ﾆｯﾌﾟﾙ	1						Incl.No.105
105	03402 25014		O-ring	O-ﾘﾝｸﾞ	2						
106	37116 33700		Pipe	ﾊﾟｲﾌﾟ	1	～0263	～0364	～0263	～0364		
106 -1	37116 37400	B	Pipe	ﾊﾟｲﾌﾟ	1	～0276	～0405	～0276	～0405	M565	
106 -2	37116 38000	B	Pipe	ﾊﾟｲﾌﾟ	1	0277～	0406～	0277～	0406～	M570	
107	03732 00403		Bush	ﾌﾞｯｼｭ	1						
108	03734 71030		Nipple elbow	ﾆｯﾌﾟﾙ ｴﾙﾎﾞ	1	～0276	～0405	～0276	～0405		
108 -1	03734 53030	B	Nipple elbow	ﾆｯﾌﾟﾙ ｴﾙﾎﾞ	1	0277～	0406～	0277～	0406～	M570	
109	03734 70030		Nipple	ﾆｯﾌﾟﾙ	1	～0263	～0364	～0263	～0364		
109 -1	03734 71023	B	Nipple elbow	ﾆｯﾌﾟﾙ ｴﾙﾎﾞ	1	～0276	～0405	～0276	～0405	M565	
109 -2	03734 53023	B	Nipple elbow	ﾆｯﾌﾟﾙ ｴﾙﾎﾞ	1	0277～	0406～	0277～	0406～	M570	
110	38420 98700		Bracket	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1						
111	02201 06016		Flange bolt	ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾎﾞﾙﾄ	2						

33 - 00　SERVICE AIR LINE

見出番号 Ref.NO.	部品番号 Part NO.	互換性 Inter-change ability	部品名称 Part Name	数量 Q'ty	適用号機範囲 Applicable Ser.No. 37SD-5E	37SD-6E	37RD-5E	37RD-6E	—	変更 C/H	備考 Remarks
112	38471 25101		Pipe　ﾊﾟｲﾌﾟ	1							w.D
113	03734 52020		Nipple　ﾆｯﾌﾟﾙ	2							w.D
113	03620 60002		Plug　ﾌﾟﾗｸﾞ	1							w/o D
	70 - 00		AIR CONDITIONING GROUP　ｴｱ ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾆﾝｸﾞ ｸﾞﾙｰﾌﾟ								
131	38930 32601		Air dryer(ACS37VG)　ｴｱ ﾄﾞﾗｲﾔ	1							Const.No.132～139
131	52540 69200		Support　ｻﾎﾟｰﾄ	1							w/o D
132	03108591010		Heat exchanger　熱交換器	1							
133	0A003077010		Compressor　圧縮機本体	1							
134	0A000106010		Fan motor　ﾌｧﾝ ﾓｰﾀ	1							
135	02103445010		Condenser　凝縮器	1							
136	0A001262000		Pressure switch　高圧圧力ｽｲｯﾁ	1							
137	04108703020		Fan control switch　ﾌｧﾝ ｺﾝﾄﾛｰﾙ ｽｲｯﾁ	1							
138	0A002849000		Capacity control valve　ｷｬﾊﾟｼﾃｨ ｺﾝﾄﾛｰﾙ ﾊﾞﾙﾌﾞ	1							
139	02A30025030		Gauge　冷媒圧力計	1							
140	02201 08020		Flange bolt　ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾎﾞﾙﾄ	4							
141	03407 66922		Seal rubber　ｼｰﾙ ﾗﾊﾞｰ	1							
142	52728 72100		Cushion rubber　ｸｯｼｮﾝ ﾗﾊﾞｰ	1							w.D
142	52728 67500		Cushion rubber　ｸｯｼｮﾝ ﾗﾊﾞｰ	1							w/o D
143	38471 24001		Pipe　ﾊﾟｲﾌﾟ	1							w.D
144	03734 70120		Nipple　ﾆｯﾌﾟﾙ	1							w.D
145	37185 40700		Nipple elbow　ﾆｯﾌﾟﾙ ｴﾙﾎﾞ	1							w.D
146	03841 20087		Nylon tube,w/n　ﾅｯﾄ付ﾅｲﾛﾝﾁｭｰﾌﾞ	1	～2208	～2280	～2208	～2280			w.D
146 -1	03841 40087	B	Nylon tube,w/n　ﾅｯﾄ付ﾅｲﾛﾝﾁｭｰﾌﾞ	1	2209～	2281～	2209～	2281～		M709	w.D
147	03732 20402	C	Bush　ﾌﾞｯｼｭ	1	2209～	2281～	2209～	2281～		M709	w.D
148	03734 21020		Nipple elbow　ﾆｯﾌﾟﾙ ｴﾙﾎﾞ	1	～2208	～2280	～2208	～2280			w.D
148 -1	03734 21040	B	Nipple elbow　ﾆｯﾌﾟﾙ ｴﾙﾎﾞ	1	2209～	2281～	2209～	2281～		M709	w.D
149	46811 30800		Solenoid valve　電磁弁	1							w.D(dryer drain)
	46860 02500		Service parts　ｻｰﾋﾞｽ ﾊﾟｰﾂ	1							w.D(coil ass'y)
	46860 02600		Service parts　ｻｰﾋﾞｽ ﾊﾟｰﾂ	1							w.D(o-ring etc.)
	21221 05400		O-ring　O-ﾘﾝｸﾞ	1							w.D
150	35470 46402		Bracket　ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1							w.D
151	52728 38410		Cushion rubber　ｸｯｼｮﾝ ﾗﾊﾞｰ	1							w.D
152	37160 68620		Pipe　ﾊﾟｲﾌﾟ	1							w.D
152	37160 05820		Pipe　ﾊﾟｲﾌﾟ	1							w/o D
153	03831 06040		U-bolt　U-ﾎﾞﾙﾄ	1							w.D
153	03831 06032		U-bolt　U-ﾎﾞﾙﾄ	1							w/o D
154	02915 00006		Hexagon flange nuts　ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾅｯﾄ	2							
155	35470 42301		Bracket　ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1							w.D
155	35470 45000		Bracket　ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1							w/o D
156	02201 06016		Flange bolt　ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾎﾞﾙﾄ	4							w.D
156	02401 66012		Screw　ｽｸﾘｭ	2							w/o D
157	06540 07084		Corrugated tube　ｺﾙｹﾞｰﾄ ﾁｭｰﾌﾞ	1	～2208	～2280	～2208	～2280			w.D
157 -1	06540 15083	B	Corrugated tube　ｺﾙｹﾞｰﾄ ﾁｭｰﾌﾞ	1	2209～	2281～	2209～	2281～		M709	w.D
158	03735 13002		Valve　ﾊﾞﾙﾌﾞ	1							w.D
159	03731 45002		Nipple　ﾆｯﾌﾟﾙ	1							w.D
160	03425 00005		Vinyl clip　ﾋﾞﾆｰﾙ ｸﾘｯﾌﾟ	2							w.D
161	03734 21020		Nipple elbow　ﾆｯﾌﾟﾙ ｴﾙﾎﾞ	1	～2208	～2280	～2208	～2280			w.D
161 -1	03734 21042	B	Nipple elbow　ﾆｯﾌﾟﾙ ｴﾙﾎﾞ	1	2209～	2281～	2209～	2281～		M709	w.D


~M678
~M640
~M5
~M565

見出番号 Ref.NO.	部品番号 Part NO.	互換性 Inter-change ability	部品名称 Part Name	数量 Q'ty	適用号機範囲 Applicable Ser.No. 37SD-5E	37SD-6E	—	—	—	変更 C/H	備考 Remarks
	36 - 00		CONTROL GROUP	ｺﾝﾄﾛｰﾙ ｸﾞﾙｰﾌﾟ							
1	03840 30053		Nylon tube,w/n	ﾅｯﾄ付ﾅｲﾛﾝﾁｭｰﾌﾞ	1 ～0263	～0364					
1 -1	03840 30054	B	Nylon tube,w/n	ﾅｯﾄ付ﾅｲﾛﾝﾁｭｰﾌﾞ	1 0264～	0365～				M565	
2	37189 08900		Bushing	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	1 ～0196	～0268					
2 -1	22200 18200	A	Check valve ass'y	ﾁｪｯｸ ﾊﾞﾙﾌﾞ	1 ～0263	～0364				M547	
2 -2	37189 08900	A	Bushing	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	1 0264～	0365～				M565	
3	03734 21032		Nipple elbow	ﾆｯﾌﾟﾙ ｴﾙﾎﾞ	1						
4	36388 01700		Pipe	ﾊﾟｲﾌﾟ	1 ～2104	～2110					
4 -1	36388 04200	B	Pipe	ﾊﾟｲﾌﾟ	1 2105～	2111～				M640	
5	03734 52021		Nipple	ﾆｯﾌﾟﾙ	1 ～2104	～2110					
5 -1	03734 53021	B	Nipple elbow	ﾆｯﾌﾟﾙ ｴﾙﾎﾞ	1 2105～	2111～				M640	
6	03734 53021		Nipple elbow	ﾆｯﾌﾟﾙ ｴﾙﾎﾞ	1 ～2104	～2110					
6 -1	03734 53020	B	Nipple elbow	ﾆｯﾌﾟﾙ ｴﾙﾎﾞ	1 2105～	2111～				M640	
7	36352 11401		Pipe	ﾊﾟｲﾌﾟ	1						
8	03734 53022		Nipple elbow	ﾆｯﾌﾟﾙ ｴﾙﾎﾞ	2						
9	03840 20080		Nylon tube,w/n	ﾅｯﾄ付ﾅｲﾛﾝﾁｭｰﾌﾞ	1						
10	03734 20023		Nipple	ﾆｯﾌﾟﾙ	1						
11	37189 40401		Bushing	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	1						
12	22123 02700		Orifice	ｵﾘﾌｨｽ	1						
13	03734 21020		Nipple elbow	ﾆｯﾌﾟﾙ ｴﾙﾎﾞ	1						
14	36388 01501		Pipe	ﾊﾟｲﾌﾟ	1 ～2104	～2110					
14 -1	36388 04500	B	Pipe	ﾊﾟｲﾌﾟ	1 2105～	2111～				M640	
15	03734 53020		Nipple elbow	ﾆｯﾌﾟﾙ ｴﾙﾎﾞ	1						
16	03620 60002		Plug	ﾌﾟﾗｸﾞ	2						
17	37189 42100	D	Bushing	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	1 0264～	0365～				M565	
18	03734 21030	D	Nipple elbow	ﾆｯﾌﾟﾙ ｴﾙﾎﾞ	1 0264～	0365～				M565	
19	03734 21032		Nipple elbow	ﾆｯﾌﾟﾙ ｴﾙﾎﾞ	1 ～0263	～0364					
19 -1	03620 60002	B	Plug	ﾌﾟﾗｸﾞ	1 0264～	0365～				M565	
20	03734 53020		Nipple elbow	ﾆｯﾌﾟﾙ ｴﾙﾎﾞ	1 ～2104	～2110					
20 -1	03734 53021	B	Nipple elbow	ﾆｯﾌﾟﾙ ｴﾙﾎﾞ	1 2105～	2111～				M640	
	37 - 00		OIL LINE GROUP	ｵｲﾙ ﾗｲﾝ ｸﾞﾙｰﾌﾟ							
41	37570 06400		Manifold,oil	ﾏﾆﾎｰﾙﾄﾞ	1						
42	03402 25022		O-ring	O-ﾘﾝｸﾞ	2						
43	02283 08025		Socket bolt	ｿｹｯﾄ ﾎﾞﾙﾄ	2						
44	02283 08045		Socket bolt	ｿｹｯﾄ ﾎﾞﾙﾄ	2						
45	03115 31008		Lock washer	ﾛｯｸ ﾜｯｼｬ	4						
46	37116 33100		Pipe	ﾊﾟｲﾌﾟ	1						
47	35470 42901		Bracket	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1						
48	03831 06020		U-bolt	U-ﾎﾞﾙﾄ	1						
49	02915 00006		Hexagon flange nuts	ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾅｯﾄ	2						
50	52744 02700		Washer	ﾜｯｼｬ	2						
51	GD920 12500		Nipple	ﾆｯﾌﾟﾙ	1						Incl.No.65
52	37731 13700		Nipple	ﾆｯﾌﾟﾙ	1						
53	37110 07400		Hose	ﾎｰｽ	1						
54	GD920 15600		Nipple	ﾆｯﾌﾟﾙ	1						Incl.No.65
55	37438 09400		Filter cartridge	ﾌｨﾙﾀ ｶｰﾄﾘｯｼﾞ	1						
56	37411 07501		Body	ﾎﾞﾃﾞｨ	1 ～2132	～2151					
56 -1	37411 08100	B	Body	ﾎﾞﾃﾞｨ	1 2133～	2152～				M641	
57	37731 06400		Nipple	ﾆｯﾌﾟﾙ	1						Incl.No.65

見出番号 Ref.NO.	部品番号 Part NO.	互換性 Inter-change ability	部品名称 Part Name	数量 Q'ty	適用号機範囲 Applicable Ser.No. 37SD-5E	37SD-6E	—	—	—	変更 C/H	備考 Remarks
58	37510 38200		Bracket ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	～0086	～0134					
58 -1	37510 39200	B	Bracket ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	0087～	0135～				M491	
59	02201 08012		Flange bolt ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾎﾞﾙﾄ	1							
60	37111 24701		Pipe ﾊﾟｲﾌﾟ	1	～0276	～0405					
60 -1	37111 29000	B	Pipe ﾊﾟｲﾌﾟ	1	0277～	0406～				M570	
61	37187 01100		O-ring O-ﾘﾝｸﾞ	4							
62	03734 85080		Nipple elbow ﾆｯﾌﾟﾙ ｴﾙﾎﾞ	1							Incl.No.63
63	03402 25029		O-ring O-ﾘﾝｸﾞ	1							
64	GD920 12400		Nipple ﾆｯﾌﾟﾙ	1							Incl.No.65
65	03402 25024		O-ring O-ﾘﾝｸﾞ	5							
66	37189 36600		Bushing ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	1							
67	03402 25011		O-ring O-ﾘﾝｸﾞ	1							
68	37580 02000		Strainer ｽﾄﾚｰﾅ	1							
69	03847 20062		Nylon tube,w/n ﾅｯﾄ付ﾅｲﾛﾝﾁｭｰﾌﾞ	1							
70	03734 21020		Nipple elbow ﾆｯﾌﾟﾙ ｴﾙﾎﾞ	2							
71	03851 20081		Nylon tube,w/n ﾅｯﾄ付ﾅｲﾛﾝﾁｭｰﾌﾞ	1	～2049	～2040					
71 -1	37127 15800	B	Pipe ﾊﾟｲﾌﾟ	1	～2139	～2159				M 5	
71 -2	03841 20080	B	Nylon tube,w/n ﾅｯﾄ付ﾅｲﾛﾝﾁｭｰﾌﾞ	1	2140～	2160～				M678	
72	03734 21201		Nipple elbow ﾆｯﾌﾟﾙ ｴﾙﾎﾞ	1	～2049	～2040					
72 -1	03734 71011	B	Nipple elbow ﾆｯﾌﾟﾙ ｴﾙﾎﾞ	1	～2139	～2159				M 5	
72 -2	03734 21201	B	Nipple elbow ﾆｯﾌﾟﾙ ｴﾙﾎﾞ	1	2140～	2160～				M678	
73	22200 18200	D	Check valve ass'y ﾁｪｯｸ ﾊﾞﾙﾌﾞ	1	2050～	2041～				M 5	
73 -1	22200 18800	A	Check valve ass'y ﾁｪｯｸ ﾊﾞﾙﾌﾞ	1	～2132	～2151				M643	
73 -2	22200 18200	A	Check valve ass'y ﾁｪｯｸ ﾊﾞﾙﾌﾞ	1	2133～	2152～				M666	
74	02201 06016		Flange bolt ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾎﾞﾙﾄ	3	～2049	～2040					
74 -1	02201 06016	Q	Flange bolt ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾎﾞﾙﾄ	2	～2139	～2159				M 5	
74 -2	02201 06016	Q	Flange bolt ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾎﾞﾙﾄ	5	2140～	2160～				M678	
75	37700 01000	C	Tank ﾀﾝｸ	1	2050～	2041～				M 5	
75 -1	38590 05300	D	Reserve tank ass'y 回収ﾎﾞﾄﾙｾｯﾄ	1	2140～	2160～				M678	Const.No.90～95
76	37540 24200	C	Bracket ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	2050～	2041～				M 5	
76 -1	37540 25200	D	Bracket ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	2140～	2160～				M678	
77	52318 00700	C	Clip ｸﾘｯﾌﾟ	2	2050～	2041～				M 5	
77 -1	52318 00500	D	Clip ｸﾘｯﾌﾟ	2	2140～	2160～				M678	
78	86183 00300		Joint ｼﾞｮｲﾝﾄ	1							
79	22200 14900		Check valve ass'y ﾁｪｯｸ ﾊﾞﾙﾌﾞ	1							
80	03734 70080		Nipple ﾆｯﾌﾟﾙ	1							
81	02201 08012		Flange bolt ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾎﾞﾙﾄ	1	～0086	～0134					
81 -1	02238 08030	B	Bolt,w/w ﾜｯｼｬ付ﾎﾞﾙﾄ	2	0087～	0135～				M491	
82	03734 71022	D	Nipple elbow ﾆｯﾌﾟﾙ ｴﾙﾎﾞ	1	2050～	2041～				M 5	
82 -1	03734 20020	B	Nipple ﾆｯﾌﾟﾙ	1	2140～	2160～				M678	
83	33238 03700	D	Plug ﾌﾟﾗｸﾞ	1	2133～	2152～				M641	Incl.No.84
84	03402 25008	D	O-ring O-ﾘﾝｸﾞ	1	2133～	2152～				M641	
85	37181 05600	C	Clip ｸﾘｯﾌﾟ	1	2050～	2041～				M 5	
85 -1	37181 05600	D	Clip ｸﾘｯﾌﾟ	1	2140～	2160～				M678	
86	03841 20037	D	Nylon tube,w/n ﾅｯﾄ付ﾅｲﾛﾝﾁｭｰﾌﾞ	1	2140～	2160～				M678	
87	51450 44100	D	Bracket ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	2140～	2160～				M678	
88	03841 20047	D	Nylon tube,w/n ﾅｯﾄ付ﾅｲﾛﾝﾁｭｰﾌﾞ	1	2140～	2160～				M678	
89	03734 20020	D	Nipple ﾆｯﾌﾟﾙ	3	2140～	2160～				M678	
90	37700 02600	D	Tank ﾀﾝｸ	1	2140～	2160～				M678	
91	37734 01300	D	Nipple ﾆｯﾌﾟﾙ	1	2140～	2160～				M678	
92	37734 03900	D	Nipple ﾆｯﾌﾟﾙ	1	2140～	2160～				M678	
93	03841 20005	D	Nylon tube,w/n ﾅｯﾄ付ﾅｲﾛﾝﾁｭｰﾌﾞ	1	2140～	2160～				M678	
94	37189 45600	D	Bushing ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	1	2140～	2160～				M678	
95	37580 01900	D	Strainer ｽﾄﾚｰﾅ	1	2140～	2160～				M678	


~M678
~M640
~M5
~M565

36 - 01　AIR LINE (REGULATOR) & OIL LINE

見出番号 Ref.NO.	部品番号 Part NO.	互換性 Inter-change ability	部品名称 Part Name	数量 Q'ty	適用号機範囲 Applicable Ser.No. —	—	37RD-5E	37RD-6E	—	変更 C/H	備考 Remarks
	36 - 01		CONTROL GROUP　ｺﾝﾄﾛｰﾙ ｸﾞﾙｰﾌﾟ								
1	03840 30053		Nylon tube,w/n　ﾅｯﾄ付ﾅｲﾛﾝﾁｭｰﾌﾞ	1			～0263	～0364			
1 -1	03840 30054	B	Nylon tube,w/n　ﾅｯﾄ付ﾅｲﾛﾝﾁｭｰﾌﾞ	1			0264～	0365～		M565	
2	37189 08900		Bushing　ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	1			～0196	～0268			
2 -1	22200 18200	A	Check valve ass'y　ﾁｪｯｸ ﾊﾞﾙﾌﾞ	1			～0263	～0364		M547	
2 -2	37189 08900	A	Bushing　ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	1			0264～	0365～		M565	
3	03734 21032		Nipple elbow　ﾆｯﾌﾟﾙ ｴﾙﾎﾞ	1							
4	36388 01700		Pipe　ﾊﾟｲﾌﾟ	1			～2104	～2110			
4 -1	36388 04500	B	Pipe　ﾊﾟｲﾌﾟ	1			2105～	2111～		M640	
5	03734 52021		Nipple　ﾆｯﾌﾟﾙ	1			～2104	～2110			
5 -1	03734 53021	B	Nipple elbow　ﾆｯﾌﾟﾙ ｴﾙﾎﾞ	1			2105～	2111～		M640	
6	03734 53021		Nipple elbow　ﾆｯﾌﾟﾙ ｴﾙﾎﾞ	1							
7	36352 11401		Pipe　ﾊﾟｲﾌﾟ	1							
8	03734 53022		Nipple elbow　ﾆｯﾌﾟﾙ ｴﾙﾎﾞ	2							
9	03840 20080		Nylon tube,w/n　ﾅｯﾄ付ﾅｲﾛﾝﾁｭｰﾌﾞ	1							
10	36400 18300		Regulator ass'y　ﾚｷﾞｭﾚｰﾀ	1							Incl.Diaphragm
	36437 01901		Diaphragm　ﾀﾞｲｱﾌﾗﾑ	1							
11	37184 02600		Nipple　ﾆｯﾌﾟﾙ	1							
12	03840 20050		Nylon tube,w/n　ﾅｯﾄ付ﾅｲﾛﾝﾁｭｰﾌﾞ	1			～0263	～0364			
12 -1	03840 20052	B	Nylon tube,w/n　ﾅｯﾄ付ﾅｲﾛﾝﾁｭｰﾌﾞ	1			0264～	0365～		M565	
13	37189 40401		Bushing　ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	1							
14	03734 21020		Nipple elbow　ﾆｯﾌﾟﾙ ｴﾙﾎﾞ	2							
15	03734 20023		Nipple　ﾆｯﾌﾟﾙ	1							
16	03620 60002		Plug　ﾌﾟﾗｸﾞ	3							
17	03734 20020		Nipple　ﾆｯﾌﾟﾙ	1			～0263	～0364			
17 -1	03620 60002	B	Plug　ﾌﾟﾗｸﾞ	1			0264～	0365～		M565	
18	37189 42100	D	Bushing　ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	1			0264～	0365～		M565	
19	03734 21030	D	Nipple elbow　ﾆｯﾌﾟﾙ ｴﾙﾎﾞ	1			0264～	0365～		M565	
20	03620 60002		Plug　ﾌﾟﾗｸﾞ	1			～0263	～0364			
20 -1	03734 21020	B	Nipple elbow　ﾆｯﾌﾟﾙ ｴﾙﾎﾞ	1			0264～	0365～		M565	
21	03734 21032		Nipple elbow　ﾆｯﾌﾟﾙ ｴﾙﾎﾞ	1			～0263	～0364			
21 -1	03620 60002	B	Plug　ﾌﾟﾗｸﾞ	1			0264～	0365～		M565	
	37 - 01		OIL LINE GROUP　ｵｲﾙ ﾗｲﾝ ｸﾞﾙｰﾌﾟ								
41	37570 06400		Manifold,oil　ﾏﾆﾎｰﾙﾄﾞ	1							
42	03402 25022		O-ring　O-ﾘﾝｸﾞ	2							
43	02283 08025		Socket bolt　ｿｹｯﾄ ﾎﾞﾙﾄ	2							
44	02283 08045		Socket bolt　ｿｹｯﾄ ﾎﾞﾙﾄ	2							
45	03115 31008		Lock washer　ﾛｯｸ ﾜｯｼｬ	4							
46	37116 33100		Pipe　ﾊﾟｲﾌﾟ	1							
47	35470 42901		Bracket　ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1							
48	03831 06020		U-bolt　U-ﾎﾞﾙﾄ	1							
49	02915 00006		Hexagon flange nuts　ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾅｯﾄ	2							
50	52744 02700		Washer　ﾜｯｼｬ	2							
51	GD920 12500		Nipple　ﾆｯﾌﾟﾙ	1							Incl.No.65
52	37731 13700		Nipple　ﾆｯﾌﾟﾙ	1							
53	37110 07400		Hose　ﾎｰｽ	1							
54	GD920 15600		Nipple　ﾆｯﾌﾟﾙ	1							Incl.No.65
55	37438 09400		Filter cartridge　ﾌｨﾙﾀ ｶｰﾄﾘｯｼﾞ	1							

見出番号 Ref.NO.	部品番号 Part NO.	互換性 Inter-change ability	部品名称 Part Name	数量 Q'ty	適用号機範囲 Applicable Ser.No. —	—	37RD-5E	37RD-6E	—	変更 C/H	備考 Remarks
56	37411 07501		Body	ﾎﾞﾃﾞｨ	1		～2132	～2151			
56 -1	37411 08100	B	Body	ﾎﾞﾃﾞｨ	1		2133～	2152～		M641	
57	37731 06400		Nipple	ﾆｯﾌﾟﾙ	1						Incl.No.65
58	37510 38200		Bracket	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1		～0086	～0134			
58 -1	37510 39200	B	Bracket	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1		0087～	0135～		M491	
59	02201 08012		Flange bolt	ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾎﾞﾙﾄ	1						
60	37111 24701		Pipe	ﾊﾟｲﾌﾟ	1		～0276	～0405			
60 -1	37111 29000	B	Pipe	ﾊﾟｲﾌﾟ	1		0277～	0406～		M570	
61	37187 01100		O-ring	O-ﾘﾝｸﾞ	4						
62	03734 85080		Nipple elbow	ﾆｯﾌﾟﾙ ｴﾙﾎﾞ	1						Incl.No.63
63	03402 25029		O-ring	O-ﾘﾝｸﾞ	1						
64	GD920 12400		Nipple	ﾆｯﾌﾟﾙ	1						Incl.No.65
65	03402 25024		O-ring	O-ﾘﾝｸﾞ	5						
66	37189 36600		Bushing	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	1						
67	03402 25011		O-ring	O-ﾘﾝｸﾞ	1						
68	37580 02000		Strainer	ｽﾄﾚｰﾅ	1						
69	03847 20062		Nylon tube,w/n	ﾅｯﾄ付ﾅｲﾛﾝﾁｭｰﾌﾞ	1						
70	03734 21020		Nipple elbow	ﾆｯﾌﾟﾙ ｴﾙﾎﾞ	2						
71	03851 20081		Nylon tube,w/n	ﾅｯﾄ付ﾅｲﾛﾝﾁｭｰﾌﾞ	1		～2049	～2040			
71 -1	37127 15800	B	Pipe	ﾊﾟｲﾌﾟ	1		～2139	～2159		M 5	
71 -2	03841 20080	B	Nylon tube,w/n	ﾅｯﾄ付ﾅｲﾛﾝﾁｭｰﾌﾞ	1		2140～	2160～		M678	
72	03734 21201		Nipple elbow	ﾆｯﾌﾟﾙ ｴﾙﾎﾞ	1		～2049	～2040			
72 -1	03734 71011	B	Nipple elbow	ﾆｯﾌﾟﾙ ｴﾙﾎﾞ	1		～2139	～2159		M 5	
72 -2	03734 21201	B	Nipple elbow	ﾆｯﾌﾟﾙ ｴﾙﾎﾞ	1		2140～	2160～		M678	
73	22200 18200	D	Check valve ass'y	ﾁｪｯｸ ﾊﾞﾙﾌﾞ	1		2050～	2041～		M 5	
73 -1	22200 18800	A	Check valve ass'y	ﾁｪｯｸ ﾊﾞﾙﾌﾞ	1		～2132	～2151		M643	
73 -2	22200 18200	A	Check valve ass'y	ﾁｪｯｸ ﾊﾞﾙﾌﾞ	1		2133～	2152～		M666	
74	02201 06016		Flange bolt	ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾎﾞﾙﾄ	3		～2049	～2040			
74 -1	02201 06016	Q	Flange bolt	ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾎﾞﾙﾄ	2		～2139	～2159		M 5	
74 -2	02201 06016	Q	Flange bolt	ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾎﾞﾙﾄ	5		2140～	2160～		M678	
75	37700 01000	C	Tank	ﾀﾝｸ	1		2050～	2041～		M 5	
75 -1	38590 05300	D	Reserve tank ass'y	回収ﾎﾞﾄﾙｾｯﾄ	1		2140～	2160～		M678	Const.No.90～95
76	37540 24200	C	Bracket	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1		2050～	2041～		M 5	
76 -1	37540 25200	D	Bracket	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1		2140～	2160～		M678	
77	52318 00700	C	Clip	ｸﾘｯﾌﾟ	2		2050～	2041～		M 5	
77 -1	52318 00500	D	Clip	ｸﾘｯﾌﾟ	2		2140～	2160～		M678	
78	86183 00300		Joint	ｼﾞｮｲﾝﾄ	1						
79	22200 14900		Check valve ass'y	ﾁｪｯｸ ﾊﾞﾙﾌﾞ	1						
80	03734 70080		Nipple	ﾆｯﾌﾟﾙ	1						
81	02201 08012		Flange bolt	ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾎﾞﾙﾄ	1		～0086	～0134			
81 -1	02238 08030	B	Bolt,w/w	ﾜｯｼｬ付ﾎﾞﾙﾄ	2		0087～	0135～		M491	
82	03734 71022	D	Nipple elbow	ﾆｯﾌﾟﾙ ｴﾙﾎﾞ	1		2050～	2041～		M 5	
82 -1	03734 20020	B	Nipple	ﾆｯﾌﾟﾙ	1		2140～	2160～		M678	
83	33238 03700	D	Plug	ﾌﾟﾗｸﾞ	1		2133～	2152～		M641	Incl.No.84
84	03402 25008	D	O-ring	O-ﾘﾝｸﾞ	1		2133～	2152～		M641	
85	37181 05600	C	Clip	ｸﾘｯﾌﾟ	1		2050～	2041～		M 5	
85 -1	37181 05600	D	Clip	ｸﾘｯﾌﾟ	1		2140～	2160～		M678	
86	03841 20037	D	Nylon tube,w/n	ﾅｯﾄ付ﾅｲﾛﾝﾁｭｰﾌﾞ	1		2140～	2160～		M678	
87	51450 44100	D	Bracket	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1		2140～	2160～		M678	
88	03841 20047	D	Nylon tube,w/n	ﾅｯﾄ付ﾅｲﾛﾝﾁｭｰﾌﾞ	1		2140～	2160～		M678	
89	03734 20020	D	Nipple	ﾆｯﾌﾟﾙ	3		2140～	2160～		M678	

見出番号 Ref.NO.	部品番号 Part NO.	互換性 Inter-change ability	部品名称 Part Name	数量 Q'ty	適用号機範囲 Applicable Ser.No. —	—	37RD-5E	37RD-6E	—	変更 C/H	備考 Remarks
90	37700 02600	D	Tank	ﾀﾝｸ	1		2140～	2160～		M678	
91	37734 01300	D	Nipple	ﾆｯﾌﾟﾙ	1		2140～	2160～		M678	
92	37734 03900	D	Nipple	ﾆｯﾌﾟﾙ	1		2140～	2160～		M678	
93	03841 20005	D	Nylon tube,w/n	ﾅｯﾄ付ﾅｲﾛﾝﾁｭｰﾌﾞ	1		2140～	2160～		M678	
94	37189 45600	D	Bushing	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	1		2140～	2160～		M678	
95	37580 01900	D	Strainer	ｽﾄﾚｰﾅ	1		2140～	2160～		M678	




- CONTROLLER TYPE -
2
5
ARMAN


2
21
10
11
5
23
ARMAN
PROFIR 45
3
4
22


1
19
17
15
18


20 25
13
8
7
6
14
A


12
16
24


9
VIEW-A

39 - 00　NAME PLATE

見出番号 Ref.NO.	部品番号 Part NO.	互換性 Inter-change ability	部品名称 Part Name	数量 Q'ty	適用号機範囲 Applicable Ser.No. 37SD-5E	37SD-6E	37RD-5E	37RD-6E	—	変更 C/H	備考 Remarks
	39 - 00		ACCESSORY GROUP　ｱｸｾｻﾘ ｸﾞﾙｰﾌﾟ								
	39600 02040		Instruction manual　取扱説明書		～2026	～2020				T	(Japanese)
	39600 06940	A	Instruction manual　取扱説明書		～2049	～2040				M596 T	(Japanese)
	39600 13040	B	Instruction manual　取扱説明書		～2076	～2063				M 5 T	(Japanese)
	39600 13740	B	Instruction manual　取扱説明書		～2084	～2078	(2059,2060含)			M612 T	(Japanese)
	39600 31940	B	Instruction manual　取扱説明書		～2096	～2092				M628 T	(Japanese)
	39600 39140	B	Instruction manual　取扱説明書		～2117	～2127				M635 T	(Japanese)
	39600 58440	B	Instruction manual　取扱説明書		～2139	～2159				M653 T	(Japanese)
	39600 84142	B	Instruction manual　取扱説明書		～2232	～2301				M678 T	(Japanese)
	39600 34851	B	Instruction manual　取扱説明書		～2276	～2353				M717 T	(Japanese)
	39600 45650	B	Instruction manual　取扱説明書		2277～	2354～				M720 T	(Japanese)
	39600 01540		Instruction manual　取扱説明書				～2026	～2020		T	(Japanese)
	39600 07040	A	Instruction manual　取扱説明書				～2049	～2040		M596 T	(Japanese)
	39600 13140	B	Instruction manual　取扱説明書				～2076	～2063		M 5 T	(Japanese)
	39600 13840	B	Instruction manual　取扱説明書				～2084	～2078		M612 T	(Japanese)
	39600 32140	B	Instruction manual　取扱説明書				～2096	～2092		M628 T	(Japanese)
	39600 39340	B	Instruction manual　取扱説明書				～2117	～2127		M635 T	(Japanese)
	39600 58640	B	Instruction manual　取扱説明書				～2139	～2159		M653 T	(Japanese)
	39600 84342	B	Instruction manual　取扱説明書				～2232	～2301		M678 T	(Japanese)
	39600 35051	B	Instruction manual　取扱説明書				～2276	～2353		M717 T	(Japanese)
	39600 45850	B	Instruction manual　取扱説明書				2277～	2354～		M720 T	(Japanese)
	39600 61730		Instruction manual　取扱説明書		～0102	～0154				C	(Japanese)
	39600 78533	A	Instruction manual　取扱説明書		～2049	～2040				M497 C	(Japanese)
	39600 12540	B	Instruction manual　取扱説明書		～2084	～2078				M 5 C	(Japanese)
	39600 31440	B	Instruction manual　取扱説明書		～2096	～2092				M628 C	(Japanese)
	39600 38640	B	Instruction manual　取扱説明書		～2139	～2153				M635 C	(Japanese)
	39600 70540	B	Instruction manual　取扱説明書		—	～2159				M664 C	(Japanese)
	39600 83641	B	Instruction manual　取扱説明書		～2225	～2291				M678 C	(Japanese)
	39600 40450	B	Instruction manual　取扱説明書		～2276	～2353				M716 C	(Japanese)
	39600 45150	B	Instruction manual　取扱説明書		2277～	2354～				M720 C	(Japanese)
	39600 79734		Instruction manual　取扱説明書		～2049	～2040				C	(English)
	39600 12940	B	Instruction manual　取扱説明書		～2084	～2078				M 5 C	(English)
	39600 31840	B	Instruction manual　取扱説明書		～2096	～2092				M628 C	(English)
	39600 39040	B	Instruction manual　取扱説明書		～2139	～2153				M635 C	(English)
	39600 70940	B	Instruction manual　取扱説明書		—	～2159				M664 C	(English)
	39600 84041	B	Instruction manual　取扱説明書		～2225	～2291				M678 C	(English)
	39600 40850	B	Instruction manual　取扱説明書		～2276	～2353				M716 C	(English)
	39600 45550	B	Instruction manual　取扱説明書		2277～	2354～				M720 C	(English)
	39600 66830		Instruction manual　取扱説明書				～0102	～0154		C	(Japanese)
	39600 78633	A	Instruction manual　取扱説明書				～2049	～2040		M497 C	(Japanese)
	39600 12740	B	Instruction manual　取扱説明書				～2084	～2078		M 5 C	(Japanese)
	39600 31640	B	Instruction manual　取扱説明書				～2096	～2092		M628 C	(Japanese)
	39600 38840	B	Instruction manual　取扱説明書				～2139	～2153		M635 C	(Japanese)
	39600 70740	B	Instruction manual　取扱説明書				—	～2159		M664 C	(Japanese)
	39600 83841	B	Instruction manual　取扱説明書				～2225	～2291		M678 C	(Japanese)
	39600 40650	B	Instruction manual　取扱説明書				～2276	～2353		M716 C	(Japanese)
	39600 45350	B	Instruction manual　取扱説明書				2277～	2354～		M720 C	(Japanese)
1	39103 09411		Plate(SER.NO.)　ﾌﾟﾚｰﾄ	1							
	03260 03010		Blind rivet　ﾘﾍﾞｯﾄ	4							
2	39178 80040		Plate(AIRMAN SAS37-E)　ﾌﾟﾚｰﾄ	1	～2076	～2063	～2076	～2063		T	
2 -1	39178 00850	B	Plate(AIRMAN SAS37-E)　ﾌﾟﾚｰﾄ	1	2077～	2064～	2077～	2064～		M612 T	(37S-6E:2059,2060含)
2	39178 15440		Plate(AIRMAN SAS37-E)　ﾌﾟﾚｰﾄ	1						C	

39 - 00　NAME PLATE

見出番号 Ref.NO.	部品番号 Part NO.	互換性 Inter-change ability	部品名称 Part Name		数量 Q'ty	適用号機範囲 Applicable Ser.No. 37SD-5E	37SD-6E	37RD-5E	37RD-6E	—	変更 C/H	備考 Remarks
3	39178 98330		Plate(PROAIR AS)	プレート	1							
4	39153 67003		Plate(notice)	プレート	1							w.D (Japanese)
4	39153 51501		Plate(notice)	プレート	1							w/o D (Japanese)
4	39153 69500		Plate(notice)	プレート	1							(English)
5	39178 79840		Plate(in-pane)	プレート	1	～2076	～2063	～2076	～2063			T
5 -1	39178 01850	B	Plate(in-pane)	プレート	1	2077～	2064～	2077～	2064～		M612	T(37S-6E:2059,2060含)
5	39178 15742		Plate(in-pane)	プレート	1	～2225	～2291	～2225	～2291			C (Japanese)
5 -1	39178 56950	B	Plate(in-pane)	プレート	1	2226～	2292～	2226～	2292～		M716	C (Japanese)
5	39178 27542		Plate(in-pane)	プレート	1	～2225	～2291	～2225	～2291			C (English)
5 -1	39178 57150	B	Plate(in-pane)	プレート	1	2226～	2292～	2226～	2292～		M716	C (English)
6	39176 10510		Plate(comp.oil)	プレート	1	～2139	～2160	～2139	～2160			(Japanese)
6 -1	39176 23410	A	Plate(comp.oil)	プレート	1	2140～	2161～	2140～	2161～		M681	(Japanese)
6	39179 01700		Plate(genuine oil)	プレート	1	～2139	～2160	～2139	～2160			(English)
6 -1	39176 23710	A	Plate(genuine oil)	プレート	1	2140～	2161～	2140～	2161～		M681	(English)
7	39176 04310		Plate(caution,strainer)	プレート	1							(Japanese)
7	39176 11910		Plate(caution,strainer)	プレート	1							(English)
8	39138 00700		Plate(arrow)	プレート	1							(Japanese)
8	39138 00200		Plate(arrow)	プレート	1							(English)
9	39176 30700		Plate(earth)	プレート	1							
10	39178 92930		Plate(line)	プレート	1							
11	39178 93030		Plate(line)	プレート	1							
12	39173 00400		Plate,complete	プレート(1ｾｯﾄ)	1	～0092	～0145	～0092	～0145			w.D (Japanese)
12 -1	39173 06200	A	Plate,complete	プレート(1ｾｯﾄ)	1	0093～	0146～	0093～	0146～		M504	w.D (Japanese)
12	39173 06500		Plate,complete	プレート(1ｾｯﾄ)	1							w.D (English)
			(Const.No.13～15)									
12	39173 00400		Plate,complete	プレート(1ｾｯﾄ)	1	～0092	～0145	～0092	～0145			w/o D (Japanese)
12 -1	39173 06200	A	Plate,complete	プレート(1ｾｯﾄ)	1	0093～	0146～	0093～	0146～		M504	w/o D (Japanese)
12	39173 06500		Plate,complete	プレート(1ｾｯﾄ)	1							w/o D (English)
			(Const.No.13～14)									
13	＊ ＊ ＊	Z	Plate	プレート	1							(39173 00400,
			(caution,electric shock)									06200)
13	＊ ＊ ＊	Z	Plate	プレート	1							(39173 06500)
			(caution,electric shock)									
14	＊ ＊ ＊	Z	Plate(caution,rotation)	プレート(spare:2)	3	～0092	～0145	～0092	～0145			(39173 00400)
14 -1	＊ ＊ ＊	Z,Q	Plate(caution,rotation)	プレート	1	0093～	0146～	0093～	0146～		M504	(39173 06200)
14	＊ ＊ ＊	Z	Plate	プレート	1							(39173 06500)
			(caution,entanglement)									
15	＊ ＊ ＊	Z	Plate	プレート	1							w.D(39173 00400,
			(caution,compressed air)									06200)
15	＊ ＊ ＊	Z	Plate	プレート	1							w.D(39173 06500)
			(caution,compressed air)									

備　考 T:Touchscreen type
Remarks C:Controller type

39 - 00　NAME PLATE

見出番号 Ref.NO.	部品番号 Part NO.	互換性 Inter-change ability	部品名称 Part Name		数量 Q'ty	適用号機範囲 Applicable Ser.No. 37SD-5E	37SD-6E	37RD-5E	37RD-6E	—	変更 C/H	備考 Remarks
16	39173 05300		Plate,complete	ﾌﾟﾚｰﾄ(1ｾｯﾄ)	1	～0092	～0145	～0092	～0145			w.D (Japanese)
16 -1	39173 06300	A	Plate,complete	ﾌﾟﾚｰﾄ(1ｾｯﾄ)	1	～2187	～2242	～2187	～2242		M504	w.D (Japanese)
			(Const.No.17～18)									
16 -2	39173 08900	A	Plate,complete	ﾌﾟﾚｰﾄ(1ｾｯﾄ)	1	2188～	2243～	2188～	2243～		M688	w.D (Japanese)
			(Const.No.17,18 & 25)									
16	39173 06600		Plate,complete	ﾌﾟﾚｰﾄ(1ｾｯﾄ)	1	～2187	～2242	～2187	～2242			w.D (English)
			(Const.No.17～18)									
16 -1	39173 08900	A	Plate,complete	ﾌﾟﾚｰﾄ(1ｾｯﾄ)	1	2188～	2243～	2188～	2243～		M688	w.D (English)
			(Const.No.17,18 & 25)									
16	39173 05300		Plate,complete	ﾌﾟﾚｰﾄ(1ｾｯﾄ)	1	～0092	～0145	～0092	～0145			w/o D (Japanese)
16 -1	39173 06300	A	Plate,complete	ﾌﾟﾚｰﾄ(1ｾｯﾄ)	1	～2187	～2242	～2187	～2242		M504	w/o D (Japanese)
			(Const.No.17)									
16 -2	39173 08900	A	Plate,complete	ﾌﾟﾚｰﾄ(1ｾｯﾄ)	1	2188～	2243～	2188～	2243～		M688	w/o D (Japanese)
			(Const.No.17 & 25)									
16	39173 06600		Plate,complete	ﾌﾟﾚｰﾄ(1ｾｯﾄ)	1	～2187	～2242	～2187	～2242			w/o D (English)
			(Const.No.17)									
16 -1	39173 08900	A	Plate,complete	ﾌﾟﾚｰﾄ(1ｾｯﾄ)	1	2188～	2243～	2188～	2243～		M688	w/o D (English)
			(Const.No.17 & 25)									
17	＊ ＊ ＊	Z	Plate	ﾌﾟﾚｰﾄ	1							(39173 05300,
			(compressed air outlet)									06300,08900)
17	＊ ＊ ＊	Z	Plate	ﾌﾟﾚｰﾄ	1							(39173 06600,
			(compressed air outlet)									08900)
18	＊ ＊ ＊	Z	Plate(dryer drain)	ﾌﾟﾚｰﾄ	1							w.D(39173 05300,
												06300,08900)
18	＊ ＊ ＊	Z	Plate(dryer drain)	ﾌﾟﾚｰﾄ	1							w.D(39173 06600,
												08900)
19	39178 95031		Plate(press.range)	ﾌﾟﾚｰﾄ	1							w.D
20	39178 99930		Plate(oil cooler drain)	ﾌﾟﾚｰﾄ	1	～2150	～2174	～2150	～2174			(Japanese)
20 -1	39178 24550	B	Plate(OPEN-CLOSE)	ﾌﾟﾚｰﾄ	1	2151～	2175～	2151～	2175～		M659	(Japanese)
20	39178 00440		Plate(oil cooler drain)	ﾌﾟﾚｰﾄ	1	～2150	～2174	～2150	～2174			(English)
20 -1	39178 24550	B	Plate(OPEN-CLOSE)	ﾌﾟﾚｰﾄ	1	2151～	2175～	2151～	2175～		M659	(English)
21	39178 16240		Plate(S-TYPE)	ﾌﾟﾚｰﾄ	1	◎	◎					
21	39178 16340		Plate(R-TYPE)	ﾌﾟﾚｰﾄ	1			◎	◎			
22	39178 45140	D	Plate(Made in JAPAN)	ﾌﾟﾚｰﾄ	1	0160～	0241～	—	—		M538	(English)
22 -1	39178 84340	A	Plate(Made in JAPAN)	ﾌﾟﾚｰﾄ	1	0277～	0414～	—	—		M581	(English)
23	39178 61910	D	Plate(RESET)	ﾌﾟﾚｰﾄ	1	2077～	2064～	2077～	2064～		M612	T(37S-6E:2059,2060含)
23 -1	39178 04250	A	Plate(EMERGENCY STOP)	ﾌﾟﾚｰﾄ	1	2099～	2096～	2099～	2096～		M639	T
24	39173 02401	D	Plate,complete	ﾌﾟﾚｰﾄ(1ｾｯﾄ)	1	2151～	2175～	2151～	2175～		M659	
24 -1	39173 02401	C	Plate,complete	ﾌﾟﾚｰﾄ(1ｾｯﾄ)	1	2188～	2243～	2188～	2243～		M688	
			(Const.No.25)									
25	＊ ＊ ＊	Z,D	Plate(oil cooler drain)	ﾌﾟﾚｰﾄ	1	2151～	2175～	2151～	2175～		M659	(39173 02401,
												08900)


- REGULATOR TYPE -
- 400/440V TYPE -
- CONTROLLER TYPE -
- CONTROLLER TYPE -
- TOUCHSCREEN TYPE -
- CONTROLLER TYPE -
VIEW-A
VIEW-A

備　考 T:Touchscreen type
Remarks C:Controller type

45 - 00　MOTOR & ELECTRIC

見出番号 Ref.NO.	部品番号 Part NO.	互換性 Inter-change ability	部品名称 Part Name	数量 Q'ty	適用号機範囲 Applicable Ser.No. 37SD-5E	37SD-6E	37RD-5E	37RD-6E	—	変更 C/H	備考 Remarks
	45 - 00		MOTOR GROUP　モータ グループ								
1	45101 11611		Motor (200/220V)　モータ	1							(main)
1	45101 13412		Motor (400/440V)　モータ	1							(main)
	21472 18100		Bearing(6313UUC3)　ベアリング	1							(V-pulley side)
	21472 18200		Bearing(6312UUC3)　ベアリング	1							(End cover side)
	38490 34800		Cooling fan　クーリング ファン	1							
2	02138 16055		Bolt　ボルト	4							
3	03115 02016		Spring washer　スプリング ワッシャ	4							
4	45214 00900		Washer　ワッシャ	4							
5	45230 28901		Bracket　ブラケット	1	～2139	～2159	～2139	～2159			
5 -1	45230 35100	B	Bracket　ブラケット	1	2140～	2160～	2140～	2160～		M678	
6	45101 11710		Motor (200/220V)　モータ	1							(cooling fan)
6	45101 13510		Motor (400/440V)　モータ	1							(cooling fan)
	21472 17900		Bearing(AC6205ZZC3)　ベアリング	2							
7	45120 12401		Cover　カバー	1							
8	45230 26902		Bracket　ブラケット	1							
9	21224 03600		Pin　ピン	2							
10	03413 10020		Snap ring　スナップ リング	2							
11	44270 02200		Bolt　ボルト	1							
12	22144 20100		Spring　スプリング	1							
13	45214 02800		Washer　ワッシャ	2							
14	02138 16070		Bolt　ボルト	1							
15	03116 12016		Plain washer　プレーン ワッシャ	1							
16	02912 08016		Nut　ナット	5							
17	02138 10040		Bolt　ボルト	4							
18	03115 02010		Spring washer　スプリング ワッシャ	4							
19	45214 00800		Washer　ワッシャ	4							
20	02168 10035		Bolt　ボルト	2							(adjuster)
21	02912 08010		Nut　ナット	2							
22	37181 05700	C	Clip　クリップ	1	0112～	0163～	0112～	0163～		M515	
23	02201 06016		Flange bolt　フランジ付ボルト	4	～0111	～0162	～0111	～0162			
23 -1	02201 06016	Q	Flange bolt　フランジ付ボルト	3	0112～	0163～	0112～	0163～		M515	
24	45230 28603		Bracket　ブラケット	1							
25	02201 08020		Flange bolt　フランジ付ボルト	4							
26	02201 08030		Flange bolt　フランジ付ボルト	4							
27	45214 02300		Washer　ワッシャ	4							
28	02915 00008		Hexagon flange nuts　フランジ付ナット	4							
29	31122 10400		Shim　シム	1							
30	03425 00001		Vinyl clip　ビニール クリップ	5							
31	02912 18016	D	Nut　ナット	1	0107～	0156～	0107～	0156～		M514	

45 - 00　MOTOR & ELECTRIC

見出番号 Ref.NO.	部品番号 Part NO.	互換性 Inter-change ability	部品名称 Part Name	数量 Q'ty	適用号機範囲 Applicable Ser.No. 37SD-5E	37SD-6E	37RD-5E	37RD-6E	—	変更 C/H	備考 Remarks
	46 - 00		ELECTRIC GROUP　エレクトリック グループ								
61	46230 12430		Star-delta starter　始動盤	1	～2076	～2063	～2076	～2063			T (200/220V)
			(Const.No.62～70 & 109～112)								
61 -1	46230 16233	B	Star-delta starter　始動盤	1	～2232	～2301	～2232	～2301		M612	T (200/220V)
						(2059,2060含)					
61 -2	46230 29230	B	Star-delta starter　始動盤	1	～2254	～2341	～2254	～2341		M717	T (200/220V)
61 -3	46230 23832	B	Star-delta starter　始動盤	1	2255～	2342～	2255～	2342～		M708	T (200/220V)
			(Const.No.62～70 & 109～111)								
61	46230 15130		Star-delta starter　始動盤	1	～2076	～2063	～2076	～2063			T (400/440V)
			(Const.No.62～70 & 109～112)								
61 -1	46230 16333	B	Star-delta starter　始動盤	1	～2232	～2301	～2232	～2301		M612	T (400/440V)
						(2059,2060含)					
61 -2	46230 29330	B	Star-delta starter　始動盤	1	～2254	～2341	～2254	～2341		M717	T (400/440V)
61 -3	46230 28630	B	Star-delta starter　始動盤	1	2255～	2342～	2255～	2342～		M708	T (400/440V)
			(Const.No.62～70 & 109～111)								
61	46230 94626		Star-delta starter　始動盤	1							C (200/220V)
			(Const.No.62～70)								
61	46230 98626		Star-delta starter　始動盤	1							C (400/440V)
			(Const.No.62～72)								
62	46131 25400		Contactor(delta etc.)　コンタクタ	2							(200/220V)
62	46131 20700		Contactor(delta etc.)　コンタクタ	2	～0176	～0260	～0176	～0260			(400/440V)
62 -1	46131 26700	B	Contactor(delta etc.)　コンタクタ	2	0177～	0261～	0177～	0261～		M 4	(400/440V)
63	46131 26200		Contactor(star)　コンタクタ	1							(200/220V)
63	46131 23200		Contactor(star)　コンタクタ	1	～0176	～0260	～0176	～0260			(400/440V)
63 -1	46131 26600	B	Contactor(star)　コンタクタ	1	0177～	0261～	0177～	0261～		M 4	(400/440V)
64	46159 13000		Thermal relay　サーマル リレー	1	～0228	～0300	～0228	～0300			(200/220V)
64 -1	46159 16500	B	Thermal relay　サーマル リレー	1	0229～	0301～	0229～	0301～		M553	(200/220V)
64	46159 13100		Thermal relay　サーマル リレー	1	～0176	～0260	～0176	～0260			(400/440V)
64 -1	46159 17600	B	Thermal relay　サーマル リレー	1	～0228	～0300	～0228	～0300		M 4	(400/440V)
64 -2	46159 18000	B	Thermal relay　サーマル リレー	1	0229～	0301～	0229～	0301～		M553	(400/440V)
65	46140 15200		Magnetic switch　電磁開閉器	1	～0074	～0102	～0074	～0102			(dryer[main])
65 -1	46140 15700	B	Magnetic switch　電磁開閉器	1	～2096	～2092	～2096	～2092		M 2	(dryer[main])
65 -2	46140 17300	B	Magnetic switch　電磁開閉器	1	2097～	2093～	2097～	2093～		M635	(dryer[main])
66	46140 15300		Magnetic switch　電磁開閉器	1	～0074	～0102	～0074	～0102			(dryer[fan])
66 -1	46140 15800	B	Magnetic switch　電磁開閉器	1	0075～	0103～	0075～	0103～		M 2	(dryer[fan])
67	46933 02700		Fuse holder　ヒューズ ホルダ	2							T
	46934 03000		Fuse(5A)　ヒューズ	2							T
67	46933 02700		Fuse holder　ヒューズ ホルダ	1							C
	46934 03000		Fuse(5A)　ヒューズ	1							C
68	46177 08000		Relay　リレー	4							T (200/220V)
68	46177 08000		Relay　リレー	3	～2076	～2063	～2076	～2063			T (400/440V)
68 -1	46177 08000	Q	Relay　リレー	4	2077～	2064～	2077～	2064～		M612	T (400/440V)
						(2059,2060含)					
68	46177 08000		Relay　リレー	2	～2000	～2000	～2000	～2000			C
68 -1	46177 08000	Q	Relay　リレー	1	～2096	～2092	～2096	～2092		M588	C
68 -2	46177 08000	Q	Relay　リレー	2	2097～	2093～	2097～	2093～		M635	C
69	44311 84600		Terminal plate　端子台	1							(200/220V)
69	44311 84500		Terminal plate　端子台	1							(400/440V)
70	44311 00410		Terminal plate　端子台	1	～2254	～2341	～2254	～2341			T (200/220V)
70 -1	44311 11910	B	Terminal plate　端子台	1	2255～	2342～	2255～	2342～		M708	T (200/220V)
70	44311 02010		Terminal plate　端子台	1	～2254	～2341	～2254	～2341			T (400/440V)
70 -1	44311 13410	B	Terminal plate　端子台	1	2255～	2342～	2255～	2342～		M708	T (400/440V)
70	44311 79801		Terminal plate　端子台	1							C (200/220V)
70	44311 81301		Terminal plate　端子台	1							C (400/440V)

45 - 00　MOTOR & ELECTRIC

見出番号 Ref.NO.	部品番号 Part NO.	互換性 Inter-change ability	部品名称 Part Name		数量 Q'ty	適用号機範囲 Applicable Ser.No. 37SD-5E	37SD-6E	37RD-5E	37RD-6E	—	変更 C/H	備考 Remarks
71	46942 15100		Transformer	変圧器	1	～2076	～2063	～2076	～2063			T (400/440V)
71 -1	46942 16800	B	Transformer	変圧器	1	2077～	2064～	2077～	2064～		M612	T (400/440V)
							(2059,2060含)					
71	46942 09100		Transformer	変圧器	1	～0176	～0260	～0176	～0260			C (400/440V)
71 -1	46942 15300	B	Transformer	変圧器	1	～2088	～2248	～2088	～2248		M 4	C (400/440V)
71 -2	46942 16900	B	Transformer	変圧器	1	2089～	2249～	2089～	2249～		M633	C (400/440V)
72	46942 15200		Transformer	変圧器	1	～2076	～2063	～2076	～2063			T (400/440V)
72 -1	46942 16500	B	Transformer	変圧器	1	2077～	2064～	2077～	2064～		M612	T (400/440V)
							(2059,2060含)					
72	46942 09200		Transformer	変圧器	1	～0176	～0260	～0176	～0260			C (400/440V)
72 -1	46942 15200	B	Transformer	変圧器	1	～2088	～2248	～2088	～2248		M 4	C (400/440V)
72 -2	46942 16500	B	Transformer	変圧器	1	2089～	2249～	2089～	2249～		M633	C (400/440V)
73	46879 81100		Controller complete	ｲﾝﾊﾞｰﾀ(ﾌｧﾝ用)	1							T (200/220V)
73	46879 83100		Controller complete	ｲﾝﾊﾞｰﾀ(ﾌｧﾝ用)	1							T (400/440V)
73	46879 62300		Controller complete	ｲﾝﾊﾞｰﾀ(ﾌｧﾝ用)	1	～0102	～0154	～0102	～0154			C (200/220V)
73 -1	46879 70700	B	Controller complete	ｲﾝﾊﾞｰﾀ(ﾌｧﾝ用)	1	0103～	0155～	0103～	0155～		M497	C (200/220V)
73	46879 70300		Controller complete	ｲﾝﾊﾞｰﾀ(ﾌｧﾝ用)	1							C (400/440V)
74	46750 20410		Control panel	ｺﾝﾄﾛｰﾙ ﾊﾟﾈﾙ	1	～2076	～2063	～2076	～2063			T
74 -1	46750 26110	B	Control panel	ｺﾝﾄﾛｰﾙ ﾊﾟﾈﾙ	1	～2117	～2127	～2117	～2127		M612	T(37S-6E:2059,2060含)
74 -2	46750 28910	B	Control panel	ｺﾝﾄﾛｰﾙ ﾊﾟﾈﾙ	1	～2232	～2301	～2232	～2301		M653	T
74 -3	46750 33310	B	Control panel	ｺﾝﾄﾛｰﾙ ﾊﾟﾈﾙ	1	—	—	—	—		M690	T
74 -4	46750 39710	B	Control panel	ｺﾝﾄﾛｰﾙ ﾊﾟﾈﾙ	1	2233～	2302～	2233～	2302～		M717	T
74	46870 60305		Controller	ｺﾝﾄﾛｰﾗ	1	～2225	～2291					C
74 -1	46870 99001	B	Controller	ｺﾝﾄﾛｰﾗ	1	2226～	2292～				M716	C
74	46870 60405		Controller	ｺﾝﾄﾛｰﾗ	1			～2225	～2291			C
74 -1	46870 99101	B	Controller	ｺﾝﾄﾛｰﾗ	1			2226～	2292～		M716	C
75	44364 06800		Thermo sensor	ｻｰﾓ ｾﾝｻ	1							
76	46172 01000		Clip	ｸﾘｯﾌﾟ	1							
77	02345 64012		Screw	ｽｸﾘｭ	1							
78	03116 12004		Plain washer	ﾌﾟﾚｰﾝ ﾜｯｼｬ	1							
79	44328 20600		Pressure switch	ﾌﾟﾚｯｼｬ ｽｲｯﾁ	2							
80	46811 29300		Solenoid valve	電磁弁	1							(control)
	46860 01600		Service parts	ｻｰﾋﾞｽ ﾊﾟｰﾂ	1							(coil)
	46860 01700		Service parts	ｻｰﾋﾞｽ ﾊﾟｰﾂ	1							(kit)
81	03734 44003		Nipple elbow	ﾆｯﾌﾟﾙ ｴﾙﾎﾞ	1							
82	86183 00700		Joint	ｼﾞｮｲﾝﾄ	1							
83	44364 08200		Thermo sensor	ｻｰﾓ ｾﾝｻ	2							
84	44490 93140		Wiring harness	ﾜｲﾔﾊｰﾈｽ	1	～2076	～2063	～2076	～2063			T
84 -1	44490 10850	B	Wiring harness	ﾜｲﾔﾊｰﾈｽ	1	～2232	～2301	～2232	～2301		M612	T(37S-6E:2059,2060含)
84 -2	44490 64850	B	Wiring harness	ﾜｲﾔﾊｰﾈｽ	1	～2254	～2341	～2254	～2341		M690	T
84 -3	44490 48151	B	Wiring harness	ﾜｲﾔﾊｰﾈｽ	1	2255～	2342～	2255～	2342～		M708	T
84	44490 37540		Wiring harness	ﾜｲﾔﾊｰﾈｽ	1	～0062	～0065					C
84 -1	44490 47241	B	Wiring harness	ﾜｲﾔﾊｰﾈｽ	1	～0253	～0335				M477	C
84 -2	44490 78040	B	Wiring harness	ﾜｲﾔﾊｰﾈｽ	1	0254～	0336～				M558	C
84	44490 47241		Wiring harness	ﾜｲﾔﾊｰﾈｽ	1			～0253	～0335			C
84 -1	44490 78040	B	Wiring harness	ﾜｲﾔﾊｰﾈｽ	1			0254～	0336～		M558	C
85	44290 65100		Guide	ｶﾞｲﾄﾞ	1							T
85	44290 53800		Guide	ｶﾞｲﾄﾞ	1	～0062	～0065	～0062	～0065			C
85 -1	44290 56800	A	Guide	ｶﾞｲﾄﾞ	1	～0253	～0335	～0253	～0335		M480	C
85 -2	44290 63200	B	Guide	ｶﾞｲﾄﾞ	1	0254～	0336～	0254～	0336～		M558	C
86	02248 06016		Bolt,w/w	ﾜｯｼｬ付ﾎﾞﾙﾄ	1							
87	03403 00303		Grommet	ｸﾞﾛﾒｯﾄ	1							

45 - 00　MOTOR & ELECTRIC

見出番号 Ref.NO.	部品番号 Part NO.	互換性 Inter-change ability	部品名称 Part Name	数量 Q'ty	適用号機範囲 Applicable Ser.No. 37SD-5E	37SD-6E	37RD-5E	37RD-6E	—	変更 C/H	備考 Remarks
88	03403 00512		Grommet	ｸﾞﾛﾒｯﾄ	1						
89	03407 66959		Seal rubber	ｼｰﾙ ﾗﾊﾞｰ	1						
90	02201 06016		Flange bolt	ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾎﾞﾙﾄ	5						
91	46480 73700		Cover	ｶﾊﾞｰ	1						
92	02401 66012		Screw	ｽｸﾘｭ	6						
93	03424 80238		Clip	ｸﾘｯﾌﾟ	4						
94	03424 80239		Clip	ｸﾘｯﾌﾟ	8						
95	44243 05500		Holder	ﾎﾙﾀﾞ	2						
96	03425 00001		Vinyl clip	ﾋﾞﾆｰﾙ ｸﾘｯﾌﾟ	10						
97	46811 29700		Solenoid valve	電磁弁	1	—	—	◎	◎		(starting unloader)
	46860 01800		Service parts	ｻｰﾋﾞｽ ﾊﾟｰﾂ	1	—	—	◎	◎		(gasket)
	46860 01600		Service parts	ｻｰﾋﾞｽ ﾊﾟｰﾂ	1	—	—	◎	◎		(coil)
	46860 02000		Service parts	ｻｰﾋﾞｽ ﾊﾟｰﾂ	1	—	—	◎	◎		(kit)
98	46942 11100		Transformer	変圧器	1	～2096	～2092	～2096	～2092		w.D (400/440V)
98 -1	46942 17200	B	Transformer	変圧器	1	2097～	2093～	2097～	2093～	M635	w.D (400/440V)
99	44480 45400		Cable	ｹｰﾌﾞﾙ	1	～2096	～2092	～2096	～2092		w.D (400/440V)
99 -1	44480 17600	B	Cable	ｹｰﾌﾞﾙ	1	2097～	2093～	2097～	2093～	M635	w.D (400/440V)
100	44480 17800		Cable	ｹｰﾌﾞﾙ	1						w.D (400/440V)
101	02201 08020		Flange bolt	ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾎﾞﾙﾄ	4	～2096	～2092	～2096	～2092		w.D (400/440V)
101 -1	02201 08020	Q	Flange bolt	ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾎﾞﾙﾄ	8	2097～	2093～	2097～	2093～	M635	w.D (400/440V)
102	02201 08020		Flange bolt	ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾎﾞﾙﾄ	1	～0102	～0154	～0102	～0154		
102 -1	44270 02500	B	Bolt	ﾎﾞﾙﾄ	1	0103～	0155～	0103～	0155～	M512	
103	44220 29500	D	Cover	ｶﾊﾞｰ	1	～2096	～2092	～2096	～2092	M528	
103 -1	44220 33400	B	Cover	ｶﾊﾞｰ	1	2097～	2093～	2097～	2093～	M635	
104	03424 80101	D	Clip	ｸﾘｯﾌﾟ	2	0148～	0224～	0148～	0224～	M533	
104 -1	03424 80101	C	Clip	ｸﾘｯﾌﾟ	2	0254～	0336～	0254～	0336～	M558	
105	02201 08012	D	Flange bolt	ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾎﾞﾙﾄ	2	0148～	0224～	0148～	0224～	M533	
105 -1	02201 08012	C	Flange bolt	ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾎﾞﾙﾄ	2	0254～	0336～	0254～	0336～	M558	
106	39178 77540	D	Plate	ﾌﾟﾚｰﾄ	1	0251～	0333～	0251～	0333～	M568	(seal)
107	03620 60002	D	Plug	ﾌﾟﾗｸﾞ	1	0264～	0365～	0264～	0365～	M565	C
107	44328 20600		Pressure switch	圧力ｽｲｯﾁ	1						T
108	46879 76301		Controller complete	ｺﾝﾄﾛｰﾗ(PLC)	1	～2076	～2063	～2076	～2063		T
108 -1	46879 83802	B	Controller complete	ｺﾝﾄﾛｰﾗ(PLC)	1	～2232	～2301	～2232	～2301	M612	T(37S-6E:2059,2060含)
108 -2	46879 97800	B	Controller complete	ｺﾝﾄﾛｰﾗ(PLC)	1	～2254	～2341	～2254	～2341	M717	T
108 -3	46879 86304	B	Controller complete	ｺﾝﾄﾛｰﾗ(PLC)	1	2255～	2342～	2255～	2342～	M708	T
109	46942 15000		Transformer	変圧器	1						T
110	46151 09100		Current trans	変流器	1						T (200/220V)
110	46151 09900		Current trans	変流器	1						T (400/440V)
111	46151 10700		Transducer	変換器	1						T
112	44311 00510	C	Terminal plate	端子台	1	2077～	2064～	2077～	2064～	M612	T(37S-6E:2059,2060含)
113	46879 76402		Controller complete	ﾀｯﾁ ﾊﾟﾈﾙ	1	～2076	～2063	～2076	～2063		T (Battery:CR2032)
113 -1	46879 83901	B	Controller complete	ﾀｯﾁ ﾊﾟﾈﾙ	1	～2232	～2301	～2232	～2301	M612	T (Battery:CR2032)
							(2059,2060含)				
113 -2	46879 97900	B	Controller complete	ﾀｯﾁ ﾊﾟﾈﾙ	1	2233～	2302～	2233～	2302～	M717	T (Battery:CR2032)
	46871 01500	D	P-ROM	SDｶｰﾄﾞ	1	2105～	2111～	2105～	2111～	M644	T (SD-CARD)
114	44480 83000		Cable	ｹｰﾌﾞﾙ	1	～2117	～2127	～2117	～2127		T
114 -1	44480 07310	B	Cable	ｹｰﾌﾞﾙ	1	～2232	～2301	～2232	～2301	M653	T
114 -2	44480 15710	B	Cable	ｹｰﾌﾞﾙ	1	2233～	2302～	2233～	2302～	M690	T
115	36120 29300		Plate	ﾌﾟﾚｰﾄ	1						T
116	52728 49410		Cushion rubber	ｸｯｼｮﾝ ﾗﾊﾞｰ	1						T
117	46640 22000		Wiring board	基盤	1	～2076	～2063	～2076	～2063		T
117 -1	46640 23200	B	Wiring board	基盤	1	2077～	2064～	2077～	2064～	M612	T(37S-6E:2059,2060含)

45 - 00　MOTOR & ELECTRIC

見出番号 Ref.NO.	部品番号 Part NO.	互換性 Inter-change ability	部品名称 Part Name	数量 Q'ty	適用号機範囲 Applicable Ser.No. 37SD-5E	37SD-6E	37RD-5E	37RD-6E	—	変更 C/H	備考 Remarks
118	46470 20110		Box ﾎﾞｯｸｽ	1	～2076	～2063	～2076	～2063			T
118 -1	46470 30710	B	Box ﾎﾞｯｸｽ	1	2077～	2064～	2077～	2064～		M612	T(37S-6E:2059,2060含)
119	44220 23200		Cover ｶﾊﾞｰ	1							T
120	36120 27800		Plate ﾌﾟﾚｰﾄ	1							T
121	02248 08016	D	Bolt,w/w ﾜｯｼｬ付ﾎﾞﾙﾄ	1	0254～	0336～	0254～	0336～		M558	
122	44336 03801	D	Botton switch(Incl.Cap) 非常停止ﾎﾞﾀﾝ	1	2077～	2064～	2077～	2064～		M612	T (emergency stop)
						(2059,2060含)					
	44382 01301	D	Cap ｷｬｯﾌﾟ	1	2077～	2064～	2077～	2064～		M612	T(37S-6E:2059,2060含)
	46412 05800	D	Connector 接続ｺﾈｸﾀ	1	2077～	2064～	2077～	2064～		M612	T(37S-6E:2059,2060含)
123	46412 05900	D	Connector USBｺﾈｸﾀ	1	2077～	2064～	2077～	2064～		M612	T(37S-6E:2059,2060含)
124	46450 56310	D	Bracket ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	2097～	2093～	2097～	2093～		M635	w.D (400/440V)
	61 - 00		COUPLING GROUP ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ ｸﾞﾙｰﾌﾟ								
131	45203 38201		V-pulley V-ﾌﾟｰﾘ	1							0.7MPa
131	45203 40601		V-pulley V-ﾌﾟｰﾘ	1							0.85MPa
131	45203 40701		V-pulley V-ﾌﾟｰﾘ	1							0.9/0.93MPa
132	21468 12901		Plate ﾌﾟﾚｰﾄ	1							
133	02283 10035		Socket bolt ｿｹｯﾄ ﾎﾞﾙﾄ	1							
134	03115 31010		Lock washer ﾛｯｸ ﾜｯｼｬ	1							
135	03307 14056		Key ｷｰ	1							
136	45203 38302		V-pulley V-ﾌﾟｰﾘ	1	◎		◎				
136	45203 38402		V-pulley V-ﾌﾟｰﾘ	1		◎		◎			
137	02620 10020		Socket set screw ｿｹｯﾄ ｾｯﾄ ｽｸﾘｭ	1							
138	02912 08010		Nut ﾅｯﾄ	1							
139	45221 16900		V-belt(8PK1750) V-ﾍﾞﾙﾄ	1	◎		◎				
139	45221 16800		V-belt(8PK1650) V-ﾍﾞﾙﾄ	1		◎		◎			
140	38490 30200		Cooling fan ｸｰﾘﾝｸﾞ ﾌｧﾝ	1							
141	03308 06025		Key ｷｰ	1							
142	02201 08020		Flange bolt ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾎﾞﾙﾄ	1							
143	45214 02200		Washer ﾜｯｼｬ	1							
	46 - 01		ELECTRIC GROUP ｴﾚｸﾄﾘｯｸ ｸﾞﾙｰﾌﾟ								
181	46870 82700	D	Controller 遠隔監視ﾕﾆｯﾄ	1	2118～	2128～	2118～	2128～		M653	T
181 -1	46870 82700	C	Controller 遠隔監視ﾕﾆｯﾄ	1	2189～	2243～	2189～	2243～		M687	T
182	46470 35110	D	Box ﾎﾞｯｸｽ	1	2118～	2128～	2118～	2128～		M653	T
182 -1	46470 35110	C	Box ﾎﾞｯｸｽ	1	2189～	2243～	2189～	2243～		M687	T
183	46470 35210	D	Box ﾎﾞｯｸｽ	1	2118～	2128～	2118～	2128～		M653	T
183 -1	46470 35210	C	Box ﾎﾞｯｸｽ	1	2189～	2243～	2189～	2243～		M687	T
184	02345 63008	D	Screw ｽｸﾘｭ	4	2118～	2128～	2118～	2128～		M653	T
184 -1	02345 63008	C	Screw ｽｸﾘｭ	4	2189～	2243～	2189～	2243～		M687	T
185	03116 12003	D	Plain washer ﾌﾟﾚｰﾝ ﾜｯｼｬ	4	2118～	2128～	2118～	2128～		M653	T
185 -1	03116 12003	C	Plain washer ﾌﾟﾚｰﾝ ﾜｯｼｬ	4	2189～	2243～	2189～	2243～		M687	T
186	45215 03100	D	Nut ﾅｯﾄ	8	2118～	2128～	2118～	2128～		M653	T
186 -1	45215 03100	C	Nut ﾅｯﾄ	8	2189～	2243～	2189～	2243～		M687	T
187	45215 03200	D	Nut ﾅｯﾄ	4	2118～	2128～	2118～	2128～		M653	T
187 -1	45215 03200	C	Nut ﾅｯﾄ	4	2189～	2243～	2189～	2243～		M687	T


- CONTROLLER TYPE -
35
65

51 - 00　FRAME & BONNET

見出番号 Ref.NO.	部品番号 Part NO.	互換性 Inter-change ability	部品名称 Part Name	数量 Q'ty	適用号機範囲 Applicable Ser.No. 37SD-5E	37SD-6E	37RD-5E	37RD-6E	—	変更 C/H	備考 Remarks
	51 - 00		FRAME GROUP　ﾌﾚｰﾑ ｸﾞﾙｰﾌﾟ								
1	51100 60342		Frame　ﾌﾚｰﾑ	1	～0276	～0405	～0276	～0405			
1 -1	51100 92641	B	Frame　ﾌﾚｰﾑ	1	0277～	0406～	0277～	0406～		M570	
2	03407 65502		Seal rubber　ｼｰﾙ ﾗﾊﾞｰ	1							
3	51174 08500		Plate　ﾌﾟﾚｰﾄ	2							
4	52318 00700		Clip　ｸﾘｯﾌﾟ	4	～0081	～0120	～0081	～0120			(rivet)
4 -1	02710 00616	B	Tapping bolt　ﾀｯﾋﾟﾝｸﾞ ﾎﾞﾙﾄ	4	0082～	0121～	0082～	0121～		M492	
5	03116 12006	D	Plain washer　ﾌﾟﾚｰﾝ ﾜｯｼｬ	4	0082～	0121～	0082～	0121～		M492	
6	03403 10014	D	Grommet　ｸﾞﾛﾒｯﾄ	8	2042～	2037～	2042～	2037～		M590	
	52 - 00		BONNET GROUP　ﾎﾞﾝﾈｯﾄ ｸﾞﾙｰﾌﾟ								
21	52400 82920		Side cover　ｻｲﾄﾞ ｶﾊﾞｰ	1	～2000	～2000	～2000	～2000			T
21 -1	52400 92720	B	Side cover　ｻｲﾄﾞ ｶﾊﾞｰ	1	～2076	～2063	～2076	～2063		M591	T
21 -2	52400 95720	B	Side cover　ｻｲﾄﾞ ｶﾊﾞｰ	1	2077～	2064～	2077～	2064～		M612	T(37S-6E:2059,2060含)
21	52400 45421		Side cover　ｻｲﾄﾞ ｶﾊﾞｰ	1							C
22	03403 00512		Grommet　ｸﾞﾛﾒｯﾄ	1							
23	52400 57120		Side cover　ｻｲﾄﾞ ｶﾊﾞｰ	1							w.D
23	52400 57220		Side cover　ｻｲﾄﾞ ｶﾊﾞｰ	1							w/o D
24	51601 62001		Plate　ﾌﾟﾚｰﾄ	2							w.D
24	51601 62001		Plate　ﾌﾟﾚｰﾄ	1							w/o D
25	52380 07102		Cover　ｶﾊﾞｰ	1							w.D
25	52380 07800		Cover　ｶﾊﾞｰ	1							w/o D
26	52350 93522		Cover　ｶﾊﾞｰ	1							w.D
26	52350 01930		Cover　ｶﾊﾞｰ	1							w/o D
27	32163 19601		Filter　ﾌｨﾙﾀ	1							w.D
27	32163 20700		Filter　ﾌｨﾙﾀ	1							w/o D
28	52540 65600		Support　ｻﾎﾟｰﾄ	1							
29	52370 01210		Duct　ﾀﾞｸﾄ	1							
30	52350 93822		Cover　ｶﾊﾞｰ	1							
31	52400 29920		Side cover　ｻｲﾄﾞ ｶﾊﾞｰ	1							
32	52400 28623		Side cover　ｻｲﾄﾞ ｶﾊﾞｰ	1							
33	52746 02900		Cap　ｷｬｯﾌﾟ	2	～2140	～2165	～2140	～2165			
33 -1	52746 06300	B	Cap　ｷｬｯﾌﾟ	2	2141～	2166～	2141～	2166～		M676	
34	52746 02800		Cap　ｷｬｯﾌﾟ	2	～2140	～2165	～2140	～2165			
34 -1	52746 06200	B	Cap　ｷｬｯﾌﾟ	2	2141～	2166～	2141～	2166～		M676	
35	52100 71130		Cover　ｶﾊﾞｰ	1	～2076	～2063	～2076	～2063			T
35 -1	52100 87731	B	Cover　ｶﾊﾞｰ	1	2077～	2064～	2077～	2064～		M612	T(37S-6E:2059,2060含)
35	52100 36130		Cover　ｶﾊﾞｰ	1							C
36	52350 97921		Cover　ｶﾊﾞｰ	1							
37	32163 19501		Filter　ﾌｨﾙﾀ	1							
38	52540 65700		Support　ｻﾎﾟｰﾄ	1							
39	52370 91002		Duct　ﾀﾞｸﾄ	1							
40	03407 66935		Seal rubber　ｼｰﾙ ﾗﾊﾞｰ	2							
41	52300 53521		Top cover　ﾄｯﾌﾟ ｶﾊﾞｰ	1							
42	52300 53621		Top cover　ﾄｯﾌﾟ ｶﾊﾞｰ	1							w.D
42	52300 53720		Top cover　ﾄｯﾌﾟ ｶﾊﾞｰ	1	～0116	～0173	～0116	～0173			w/o D
42 -1	52300 53621	A	Top cover　ﾄｯﾌﾟ ｶﾊﾞｰ	1	0117～	0174～	0117～	0174～		M525	w/o D
43	52746 02700		Cap　ｷｬｯﾌﾟ	31							
44	52710 04900		Latch ass'y　ﾗｯﾁ	4							
45	52400 33720		Side cover　ｻｲﾄﾞ ｶﾊﾞｰ	1							
46	52400 28323		Side cover　ｻｲﾄﾞ ｶﾊﾞｰ	1							

51 - 00　FRAME & BONNET

見出番号 Ref.NO.	部品番号 Part NO.	互換性 Inter-change ability	部品名称 Part Name	数量 Q'ty	適用号機範囲 Applicable Ser.No. 37SD-5E	37SD-6E	37RD-5E	37RD-6E	—	変更 C/H	備考 Remarks
47	52400 55320		Side cover	ｻｲﾄﾞ ｶﾊﾞｰ	1						
48	02401 66040		Screw	ｽｸﾘｭ	12						
49	02401 66050		Screw	ｽｸﾘｭ	13						
50	02401 66012		Screw	ｽｸﾘｭ	16						
51	45214 02700		Washer	ﾜｯｼｬ	31						
52	03407 66806		Seal rubber	ｼｰﾙ ﾗﾊﾞｰ	1						
53	52450 40031		Door	ﾄﾞｱ	1						
54	52450 40132		Door	ﾄﾞｱ	1						
55	52360 30100		Duct	ﾀﾞｸﾄ	1						
56	02201 06016		Flange bolt	ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾎﾞﾙﾄ	26						
57	52728 37510		Cushion rubber	ｸｯｼｮﾝ ﾗﾊﾞｰ	4						
58	52728 37610		Cushion rubber	ｸｯｼｮﾝ ﾗﾊﾞｰ	2						
59	52728 37710		Cushion rubber	ｸｯｼｮﾝ ﾗﾊﾞｰ	2						
60	51601 63601		Plate	ﾌﾟﾚｰﾄ	4						
61	52710 07300		Latch ass'y	ﾗｯﾁ	2						
62	52710 05100		Latch ass'y	ﾗｯﾁ	2						
63	38465 19700		Cushion rubber	ｸｯｼｮﾝ ﾗﾊﾞｰ	1						
64	38465 19600		Cushion rubber	ｸｯｼｮﾝ ﾗﾊﾞｰ	1						
65	52746 02101		Cap	ｷｬｯﾌﾟ	1						
66	03403 00222		Grommet	ｸﾞﾛﾒｯﾄ	1						w/o D
67	03407 66815		Seal rubber	ｼｰﾙ ﾗﾊﾞｰ	1						
68	51606 22301		Plate	ﾌﾟﾚｰﾄ	1						
69	52416 18600		Window glass	ｳｲﾝﾄﾞ ｸﾞﾗｽ	1						
70	03407 68110		Seal rubber	ｼｰﾙ ﾗﾊﾞｰ	1						
71	52746 02501		Cap	ｷｬｯﾌﾟ	2						
72	52746 02601		Cap	ｷｬｯﾌﾟ	2						
73	03424 80237		Clip	ｸﾘｯﾌﾟ	4						
74	03407 68043		Seal rubber	ｼｰﾙ ﾗﾊﾞｰ	1						
75	03407 66937		Seal rubber	ｼｰﾙ ﾗﾊﾞｰ	4						
76	52728 44510		Cushion rubber	ｸｯｼｮﾝ ﾗﾊﾞｰ	1						
77	52728 44410		Cushion rubber	ｸｯｼｮﾝ ﾗﾊﾞｰ	1						w.D
77	52728 44410	D	Cushion rubber	ｸｯｼｮﾝ ﾗﾊﾞｰ	1	0117～	0174～	0117～	0174～	M525	w/o D
78	03403 00222	D	Grommet	ｸﾞﾛﾒｯﾄ	1	2001～	2001～	2001～	2001～	M591	T
79	52230 44800	D	Cover	ｶﾊﾞｰ	1	2077～	2064～	2077～	2064～	M612	T(37S-6E:2059,2060含)
80	03407 67611	D	Seal rubber	ｼｰﾙ ﾗﾊﾞｰ	1	2077～	2064～	2077～	2064～	M612	T(37S-6E:2059,2060含)
81	31122 11500	D	Shim	ｼﾑ	2	2077～	2064～	2077～	2064～	M612	T(37S-6E:2059,2060含)
82	02915 00006	D	Hexagon flange nuts	ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾅｯﾄ	4	2077～	2064～	2077～	2064～	M612	T(37S-6E:2059,2060含)
83	03424 80237	C	Clip	ｸﾘｯﾌﾟ	8	2141～	2166～	2141～	2166～	M676	
84	52746 07100	D	Cap	ｷｬｯﾌﾟ	8	2141～	2166～	2141～	2166～	M676	
	38 - 00		COOLING GROUP	ｸｰﾘﾝｸﾞ ｸﾞﾙｰﾌﾟ							
111	52510 90701		Support,cooler	ｻﾎﾟｰﾄ ｸｰﾗ	1	～0219	～0285	～0219	～0285		
111 -1	52510 94500	B	Support,cooler	ｻﾎﾟｰﾄ ｸｰﾗ	1	0220～	0286～	0220～	0286～	M552	
112	03407 66837		Seal rubber	ｼｰﾙ ﾗﾊﾞｰ	1						
113	03407 66831		Seal rubber	ｼｰﾙ ﾗﾊﾞｰ	2						
114	03407 67205		Seal rubber	ｼｰﾙ ﾗﾊﾞｰ	1						
115	52210 44400		Cover	ｶﾊﾞｰ	1						
116	52210 44100		Cover	ｶﾊﾞｰ	1						
117	02201 06016		Flange bolt	ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾎﾞﾙﾄ	13						
118	52350 89720		Cover	ｶﾊﾞｰ	1						
119	38540 23500		Bracket	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1						
119 -1	38540 29400	B	Bracket	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	2077～	2064～	2077～	2064～	M612	T(37S-6E:2059,2060含)

51 - 00　FRAME & BONNET

見出番号 Ref.NO.	部品番号 Part NO.	互換性 Inter-change ability	部品名称 Part Name	数量 Q'ty	適用号機範囲 Applicable Ser.No. 37SD-5E	37SD-6E	37RD-5E	37RD-6E	—	変更 C/H	備考 Remarks
120	52318 00500		Clip　ｸﾘｯﾌﾟ	14							
121	38540 22601		Bracket　ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1							
122	02709 00410		Tapping screw　ﾀｯﾋﾟﾝｸﾞ ｽｸﾘｭ	6							
123	03403 00303		Grommet　ｸﾞﾛﾒｯﾄ	1							
124	03403 00512		Grommet　ｸﾞﾛﾒｯﾄ	3							
125	03407 66802		Seal rubber　ｼｰﾙ ﾗﾊﾞｰ	1							
126	03407 66871		Seal rubber　ｼｰﾙ ﾗﾊﾞｰ	1							
	70 - 00		AIR CONDITIONING GROUP　ｴｱ ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾆﾝｸﾞ ｸﾞﾙｰﾌﾟ								
151	52540 67800		Support　ｻﾎﾟｰﾄ	1							
152	03403 00512		Grommet　ｸﾞﾛﾒｯﾄ	1							
153	52540 67700		Support　ｻﾎﾟｰﾄ	1							
154	02201 08020		Flange bolt　ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾎﾞﾙﾄ	4							
155	02201 06016		Flange bolt　ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾎﾞﾙﾄ	4							


15
30
29
14
24
27
24
28
2
1
31
17
16
17
17
16
17
20
18
21
22
20
23
19
21
22
12
18
19
6
7
9
8
5
10
25
26
3
4
13
11
101
104
103
102

52 - 00　LINING

見出番号 Ref.NO.	部品番号 Part NO.	互換性 Inter-change ability	部品名称 Part Name		数量 Q'ty	適用号機範囲 Applicable Ser.No. 37SD-5E	37SD-6E	37RD-5E	37RD-6E	—	変更 C/H	備考 Remarks
	52900 30020		URETHANE FOAM KIT	ｳﾚﾀﾝ ﾌｫｰﾑ ｷｯﾄ		～2076	～2063	～2076	～2063			T w.D
	52900 68920	B	URETHANE FOAM KIT	ｳﾚﾀﾝ ﾌｫｰﾑ ｷｯﾄ		2077～	2064～	2077～	2064～		M612	T w.D
							(2059,2060含)					
	52900 30020		URETHANE FOAM KIT	ｳﾚﾀﾝ ﾌｫｰﾑ ｷｯﾄ								C w.D
			(Const.No.1～31 & 101～104)									
	52900 30121		URETHANE FOAM KIT	ｳﾚﾀﾝ ﾌｫｰﾑ ｷｯﾄ		～2076	～2063	～2076	～2063			T w/o D
	52900 69020	B	URETHANE FOAM KIT	ｳﾚﾀﾝ ﾌｫｰﾑ ｷｯﾄ		2077～	2064～	2077～	2064～		M612	T w/o D
							(2059,2060含)					
	52900 30121		URETHANE FOAM KIT	ｳﾚﾀﾝ ﾌｫｰﾑ ｷｯﾄ								C w/o D
			(Const.No.1～30 & 101～104)									
1	52959 84850		Lining	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	8							
2	52959 84950		Lining	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1							
3	52959 85050		Lining	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1							
4	52959 85150		Lining	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1							
5	52959 85250		Lining	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	3							
6	52959 85350		Lining	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1							
7	52959 85450		Lining	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1							
8	52959 85550		Lining	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1							
9	52959 85650		Lining	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	4							
10	52959 85750		Lining	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	2							
11	52959 85850		Lining	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1	～2076	～2063	～2076	～2063			T
11 -1	52959 49460	B	Lining	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1	2077～	2064～	2077～	2064～		M612	T(37S-6E:2059,2060含)
11	52959 85850		Lining	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1							C
12	52959 86050		Lining	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1							
13	52959 86150		Lining	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1							
14	52959 86250		Lining	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1							
15	52959 86630		Lining	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1							
16	52959 86450		Lining	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	2							w.D
16	52959 86450		Lining	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1							w/o D
17	52959 86550		Lining	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	4							w.D
17	52959 86550		Lining	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	2							w/o D
18	52959 81320		Lining	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	2							
19	52959 30330		Lining	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	2							
20	52959 19930		Lining	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	2							
21	52959 47740		Lining	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	2							
22	52959 02150		Lining	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	2							
23	52959 25840		Lining	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1							
24	52959 86650		Lining	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	2							
25	52931 94120		Lining	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1							
26	52931 94220		Lining	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1							
27	52931 94320		Lining	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1							
28	52931 95220		Lining	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1							
29	52931 05330		Lining	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1							
30	52931 05430		Lining	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1							w.D
30	52931 05430	D	Lining	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1	0117～	0174～	0117～	0174～		M525	w/o D
31	52931 94420		Lining	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1							w.D
101	52978 29401		Lining	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1							
102	52978 29500		Lining	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1							
103	52977 65500		Lining	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1							
104	52978 31200		Lining	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1							

OPTIONAL PARTS

OP1 - 00　DRAIN SEPARATOR SET

見出番号 Ref.NO.	部品番号 Part NO.	互換性 Inter-change ability	部品名称 Part Name	数量 Q'ty	適用号機範囲 Applicable Ser.No. 37SD-5E	37SD-6E	37RD-5E	37RD-6E	—	変更 C/H	備考 Remarks
	OPNSC 24300		DRAIN SEPARATOR SET ﾄﾞﾚﾝ ｾﾊﾟﾚｰﾀ ｾｯﾄ (Const.No.1～4)								w/o D
1	35450 00800		Union ﾕﾆｵﾝ	1							w/o D(Incl.gasket)
	35424 07800		Gasket ｶﾞｽｹｯﾄ	1							w/o D
2	37160 05120		Pipe ﾊﾟｲﾌﾟ	2							w/o D
3	03732 21412		Bush ﾌﾞｯｼｭ	2							w/o D
4	34200 00400		Separator ass'y ｾﾊﾟﾚｰﾀ	1							w/o D



OPTIONAL PARTS

OP2 - 00　REMOTE MONITORING UNIT (TOUCHSCREEN TYPE)

見出番号 Ref.NO.	部品番号 Part NO.	互換性 Inter-change ability	部品名称 Part Name		数量 Q'ty	適用号機範囲 Applicable Ser.No. 37SD-5E	37SD-6E	37RD-5E	37RD-6E	—	変更 C/H	備考 Remarks
	OPNSC 26200		REMOTE MONITORING UNIT	遠隔監視仕様		～2076	～2063	～2076	～2063			Const.No.1～4
	OPNSC 27000	B	REMOTE MONITORING UNIT	遠隔監視仕様		～2117	～2127 (2059,2060含)	～2117	～2127		M612	Const.No.1～4
	OPNSC 28100	B	REMOTE MONITORING UNIT	遠隔監視仕様		～2188	～2242	～2188	～2242		M653	Const.No.3～4
	OPNSC 29000	B	REMOTE MONITORING UNIT	遠隔監視仕様		2189～	2243～	2189～	2243～		M687	Const.No.3～11
1	46870 75800	C	Controller	遠隔監視ﾕﾆｯﾄ	1	2118～	2128～	2118～	2128～		M653	
	02345 63008	C	Screw	ｽｸﾘｭ	2	2118～	2128～	2118～	2128～		M653	
2	44480 92900		Cable	ｹｰﾌﾞﾙ	1	～2076	～2063	～2076	～2063			
2 -1	44480 00310	B	Cable	ｹｰﾌﾞﾙ	1	～2117	～2127	～2117	～2127		M612	(37S-6E:2059,2060含)
2 -2	44480 00310	C	Cable	ｹｰﾌﾞﾙ	1	2118～	2128～	2118～	2128～		M653	
3	46414 02400		Bushing	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	1							
4	44480 08810	D	Cable	遠隔監視用ｱﾝﾃﾅ	1	2118～	2128～	2118～	2128～		M653	
5	45215 03200	D	Nut	ﾅｯﾄ	4	2189～	2243～	2189～	2243～		M687	
6	46870 82700	D	Controller	遠隔監視ﾕﾆｯﾄ	1	2189～	2243～	2189～	2243～		M687	
7	46470 35110	D	Box	ﾎﾞｯｸｽ	1	2189～	2243～	2189～	2243～		M687	
8	46470 35210	D	Box	ﾎﾞｯｸｽ	1	2189～	2243～	2189～	2243～		M687	
9	02345 63008	D	Screw	ｽｸﾘｭ	4	2189～	2243～	2189～	2243～		M687	
10	03116 12003	D	Plain washer	ﾌﾟﾚｰﾝ ﾜｯｼｬ	4	2189～	2243～	2189～	2243～		M687	
11	45215 03100	D	Nut	ﾅｯﾄ	8	2189～	2243～	2189～	2243～		M687	





DETAIL-CONTROLLER

OPTIONAL PARTS

OP3 - 00　TAPE HEATER SET (TOUCHSCREEN TYPE)

見出番号 Ref.NO.	部品番号 Part NO.	互換性 Inter-change ability	部品名称 Part Name	数量 Q'ty	適用号機範囲 Applicable Ser.No. 37SD-5E	37SD-6E	37RD-5E	37RD-6E	—	変更 C/H	備考 Remarks
	OPNSC 26500		TAPE HEATER SET 寒冷地仕様		～2208	～2280					Const.No.1～9
	OPNSC 30100	B	TAPE HEATER SET 寒冷地仕様		2209～	2281～				M709	Const.No.1～10
	OPNSC 26600		TAPE HEATER SET 寒冷地仕様				～2208	～2280			Const.No.1～9
	OPNSC 30200	B	TAPE HEATER SET 寒冷地仕様				2209～	2281～		M709	Const.No.1～10
1	46850 01700		Heater ﾋｰﾀ	2	◎	◎					
1	46850 01700		Heater ﾋｰﾀ	3			◎	◎			
2	42329 05900		Belt ﾍﾞﾙﾄ	1							
3	42329 06000		Belt ﾍﾞﾙﾄ	1							
4	37182 04400		Cushion rubber ｸｯｼｮﾝ ﾗﾊﾞｰ	1							
5	05610 01035		Terminal ﾀｰﾐﾅﾙ	4	◎	◎					
5	05610 01035		Terminal ﾀｰﾐﾅﾙ	6			◎	◎			
6	05812 12400		Cable ｹｰﾌﾞﾙ	1	◎	◎					
6	05812 12700		Cable ｹｰﾌﾞﾙ	1			◎	◎			
7	05644 20001		Connecting sleeve ｺﾈｸﾃｨﾝｸﾞ ｽﾘｰﾌﾞ	2	◎	◎					
7	05644 20001		Connecting sleeve ｺﾈｸﾃｨﾝｸﾞ ｽﾘｰﾌﾞ	4			◎	◎			
8	06520 10020		Insulating cap ｲﾝｼｭﾚｰﾃｨﾝｸﾞ ｷｬｯﾌﾟ	2	◎	◎					(red)
8	06520 10020		Insulating cap ｲﾝｼｭﾚｰﾃｨﾝｸﾞ ｷｬｯﾌﾟ	3			◎	◎			(red)
9	06520 20020		Insulating cap ｲﾝｼｭﾚｰﾃｨﾝｸﾞ ｷｬｯﾌﾟ	2	◎	◎					(white)
9	06520 20020		Insulating cap ｲﾝｼｭﾚｰﾃｨﾝｸﾞ ｷｬｯﾌﾟ	3			◎	◎			(white)
10	37182 04300	D	Cushion rubber ｸｯｼｮﾝ ﾗﾊﾞｰ	1	2209～	2281～	2209～	2281～		M709	



2015年　1月　5日　初版

2024年　5月 22日　改訂

発行　**北越工業株式会社**

新潟本社･工場
新潟県燕市下粟生津3074

（無断複写･転載を禁ず）

HOKUETSU INDUSTRIES CO., LTD.

8TH FLOOR SHINJUKU SAN-EI BLDG,
22-2 NISHI-SHINJUKU 1-CHOME,SHINJUKU-KU
TOKYO 160-0023 JAPAN
TEL:81-3-3348-7281
FAX:81-3-3348-7289
URL:http//www.airman.co.jp

Copyright(C)2015 HOKUETSU INDUSTRIES CO., LTD. All Rights Reserved.

2405-35
CAT.NO.39590 32000

AIRMAN
HOKUETSU INDUSTRIES CO., LTD.