Alpha C
Un lazo para toda la vida.

SAS37VD-E

Manual de partes

AIRMAN®

適　用　型　式
ＦＯＲ　ＭＯＤＥＬ

型　　式 ＭＯＤＥＬ	適　用　号　機 ＳＥＲ．ＮＯ．
ＳＡＳ３７ＶＤ－Ｅ [WITH AIR DRYER(INV. & TOUCHSCREEN)TYPE]	～Ｊ３Ｅ０ＡＶ２０００ Ｊ３Ｅ０ＴＶ２００１～
ＳＡＳ３７Ｖ－Ｅ [WITHOUT AIR DRYER(INV. & TOUCHSCREEN)TYPE]	～Ｊ３Ｅ０－Ｖ２０００ Ｊ３Ｅ０ＷＶ２００１～
ＳＡＳ３７ＶＤ－Ｅ [WITH AIR DRYER(INV. & CONTROLLER)TYPE]	Ｊ３Ｅ０ＡＶ００５１～
ＳＡＳ３７Ｖ－Ｅ [WITHOUT AIR DRYER(INV. & CONTROLLER)TYPE]	Ｊ３Ｅ０－Ｖ００５１～

STANDARD PAINTING
標準塗装色









ご　使　用　の　前　に

1. このパーツカタログは、各構成装置毎に分解した部品図を記載し、各部品には見出し番号を付けてありますので、その番号により、部品番号・部品名称・一台分の数量を知ることができます。

2. 部品をご注文の際は、下記事項をお知らせ下さい。
   (1) 部品番号(Part No.)
   (2) 必要数量(Q'ty)
   (3) 部品名称(Part Name)
   (4) 機械型式(Model)および機械番号(Ser.No.)

3. パーツカタログの見方

(8) 備考 Remarks　S :STD. SC:w.AFTER COOLER SD:DRY AIR

52 - 00　LINING

(1) 見出番号 Ref.NO.	(2) 部品番号 Part NO.	(3) 互換性 Inter-change ability	(4) 部品名称 Part Name	(5) 数量 Q'ty	(6) 適用号機範囲 Applicable Ser.No.		(7) 変更 C/H	(8) 備考 Remarks
								S SC SD
	52900 04921		URETHANE FOAM KIT ウレタン フォーム キット					◎
	52900 05121		URETHANE FOAM KIT ウレタン フォーム キット (Const.No.1～21)					◎
	52900 06121		URETHANE FOAM KIT ウレタン フォーム キット (Const.No.1～9 & 11～24)					◎
1	52959 71350		Lining ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1				
2	52959 97640		Lining ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1				
3	52959 80220		Lining ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1				
4	52959 71450		Lining ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1				
5	52959 71550		Lining ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1				
6	52959 30940		Lining ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1				
7	52959 71650		Lining ﾗｲﾆﾝｸﾞ	2				

(1) 見　出　番　号(Ref.No.)
イラストから部品名称や部品番号を見つけ出す役目を果たすものです。
(ボルト・ナット等の部品は、イラストを省略して見出番号のみ記載してある場合がありますので注意してください。)
見出番号欄に1,1-1,1-2,……とあるのは、部品の変更過程を表します。
[1：初期, 1-1：1回目の変更, 1-2：2回目の変更……]

(2) 部　品　番　号(Part No.)
個々の部品特有の番号です。形状が同じ部品があっても番号が異なる場合、取付互換性がありませんので注意してください。

(3) 互　　換　　性(Interchangeability)
互換性欄に記載の記号の意味は次のとおりです。
Ａ ： 新部品は旧部品の代わりに使用できますが､旧部品を新部品の代わりに使用できません。
Ｂ ： 新、旧部品とも互換性なし
Ｃ ： 廃止
Ｄ ： 新規追加になった部品
Ｅ ： 新、旧部品とも互換性あり
Ｑ ： 数量変更
Ｘ ： セット部品に含まれていますが、この型式では使われていません。
Ｙ ： 選択可能部品
Ｚ ： 単品供給不可部品

(4) 部　品　名　称(Part Name)
個々の部品特有の名称です。

(5) 数　　量(Q'ty)
その機械1台分の使用個数を示します。

(6) 適用号機範囲(Applicable Ser.No.)
適用号機範囲には、その行に記載の部品が使用されている号機(Ser.No.)が表示してあります。
なお、号機の代わりに年月を記載したものは、その年月から変更になったことを表します。

(7) 変　　更(Change column)
記号 M1,M2,……Mn は部品番号の変更を示します。

(8) 備　　考(Remarks)
部品の仕様・メーカ部番等の情報を記載したり、部品が使われている型式を記号により明記しています。
[例. SC:w.AFTER COOLER (アフタクーラ付)]

4. 略号は次のことを表します。

A.C.C.S.	エアマン コンピュータ コントロール システム	L(Length)	長さ
		OPT.(Option)	オプション
ass'y(assembly)	組立品(アッセンブリ)	Press.(Pressure)	プレッシャ
C/H(Change column)	変更	P.U(PURGE UNLOADER)	パージアンローダ
Comp.(Compressor)	コンプレッサ	SPC/S. (Special specifications)	特殊仕様
Const.(Consisting of)	～で構成		
Cont.(Control)	コントロール	STD.(Standards)	標準(スタンダード)
Cyl.(Cylinder)	シリンダ	sw.(switch)	スイッチ
D(AIR DRYER)	エアドライヤ	T or t(Thickness)	厚さ
EXP.(Export)	輸出	w.(with)	～付
Incl.(Including)	～を含む	w/o(without)	～なし
INV.(INVERTER)	インバータ		

※ 当社では、常に製品の改良に取組んでおりますので、パーツカタログに記載されていない変更が生じている場合があります。必要に応じて、この様な変更を盛り込んだ改訂版を出しておりますので、不明な点がございましたら最寄りの支店･営業所またはサービスセンターにご相談ください。

N O T I C E

1. This parts catalog contains all the parts and assemblies of “AIRMAN” brand products. The complete unit is divided into several parts groups, the details of which are clearly illustrated, and completely listed. So desired part number, name and quantity can be easily determined referring to Ref.No.

2. When you place order for service parts, please be sure to advise us of the following information.
   (1) Part number.
   (2) Quantity required.
   (3) Part name.
   (4) Model name and Serial number.

3. How to read parts catalog.

(8) 備考 Remarks　S :STD. SC:w.AFTER COOLER SD:DRY AIR

52 - 00　LINING

(1) 見出番号 Ref.NO.	(2) 部品番号 Part NO.	(3) 互換性 Inter-change ability	(4) 部品名称 Part Name	(5) 数量 Q'ty	(6) 適用号機範囲 Applicable Ser.No.		(7) 変更 C/H	(8) 備考 Remarks		
								S	SC	SD
	52900 04921		URETHANE FOAM KIT ウレタン フォーム キット					◎		
	52900 05121		URETHANE FOAM KIT ウレタン フォーム キット (Const.No.1～21)						◎	
	52900 06121		URETHANE FOAM KIT ウレタン フォーム キット (Const.No.1～9 & 11～24)							◎
1	52959 71350		Lining ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1						
2	52959 97640		Lining ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1						
3	52959 80220		Lining ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1						
4	52959 71450		Lining ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1						
5	52959 71550		Lining ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1						
6	52959 30940		Lining ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1						
7	52959 71650		Lining ﾗｲﾆﾝｸﾞ	2						

(1) Ref.No.
Reference number (Ref.No.) is to be used for locating the part number and name from the illustrations. (However some parts such as bolts and nuts etc., are not illustrated but their reference numbers only listed.)
Ref.No.1, 1-1, 1-2,…… shows history of part modifications.
[These reference numbers mean 1: primary period, 1-1: first alteration, 1-2: second alteration and 1-3……follows]

(2) Part No.
Every part has its own proper number. Even if a part has the same shape as an other part and if its number different, it is not interchangeable at all in many cases.

(3) Interchangeability
A, B, C, D, E, Q, X, Y and Z in column “Interchangeability” show the following.
A: A new part can replace an old part, but an old part cannot replace a new part.
B : Not interchangeable.
C : Disused.
D : Newly added.
E : Compatible with eachother.
Q : Quantity per unit changed.
X : Included in this set of parts, this part is not used for this model.
Y : Part to be selected.
Z : This part can not be supplied as an individual part.

(4) Part name
Every part has its own proper name.

(5) Q'ty
The number shown in the column of Q'TY indicates the quantity of parts used per one unit machine.

(6) Applicable Ser.No. (Serial Number)
Ser.No. shows the machine number to which the part is applicable.
Month and year stated in column "Ser.No." show the month and year from which the part is applicable.

(7) Change column
M1, M2,…… Mn mentioned in the column indicate the change of part number and the serial number of the unit, the part of which was modified.

(8) Remarks
This column "Remarks" mentions in mark or signal the specifications of each part, original part number of manufacturer, model name of the part for which is used and etc.
[Example. SC:w.AFTER COOLER]

4. Abbreviations used in this catalog.

A.C.C.S.	AIRMAN Computer control system	L	Length
ass'y	assembly	OPT.	Option
C/H	Change column	Press.	Pressure
Comp.	Compressor	P.U	PURGE UNLOADER
Const.	Consisting of	SPC/S.	Special specifications
Cont.	Control	STD.	Standards
Cyl.	Cylinder	sw.	switch
D	AIR DRYER	T or t	Thickness
EXP.	Export	w.	with
Incl.	Including	w/o	without
INV.	INVERTER		

NOTE : We are always engaged in improving our products. So there may be some changes of the product which are not yet mentioned in this parts catalog. Therefore, in necessary case, we issue a revision in which such changes ars added. When you have any question on the parts catalog, please ask your nearest dealer or directly us.

目　　次
CONTENTS

図番号 FIG.NO.	図名称 FIG.NAME		頁 PAGE
21 - 00	AIR END	ｴｱ ｴﾝﾄﾞ	21 - 1
31 - 00	MOUNTING & INTAKE	ﾏｳﾝﾃｨﾝｸﾞ,ｲﾝﾃｰｸ	31 - 1
33 - 00	SERVICE AIR LINE	ｻｰﾋﾞｽ ｴｱ ﾗｲﾝ	33 - 1
36 - 00	AIR LINE & OIL LINE	ｴｱ ﾗｲﾝ,ｵｲﾙ ﾗｲﾝ	36 - 1
39 - 00	NAME PLATE	ﾈｰﾑ ﾌﾟﾚｰﾄ	39 - 1
45 - 00	MOTOR & ELECTRIC	ﾓｰﾀ,ｴﾚｸﾄﾘｯｸ	45 - 1
51 - 00	FRAME & BONNET	ﾌﾚｰﾑ,ﾎﾞﾝﾈｯﾄ	51 - 1
52 - 00	LINING	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	52 - 1
OPTIONAL PARTS			
OP1- 00	TAPE HEATER SET(TOUCHSCREEN TYPE)	寒冷地仕様(ﾀｯﾁﾊﾟﾈﾙ仕様)	OP1- 1
OP2- 00	REMOTE MONITORING UNIT(TOUCHSCREEN TYPE)	遠隔監視仕様(ﾀｯﾁﾊﾟﾈﾙ仕様)	OP2- 1
OP3- 00	DRAIN TANK SET	ｵｲﾙｼｰﾙﾄﾞﾚﾝ回収ﾎﾞﾄﾙｾｯﾄ	OP3- 1

型 式 名 の 見 方
HOW TO READ MODELS

ＳＡＳ３７Ｖ Ｄ － Ｅ
①　②　③④　⑤

① SAS : STATIONARY AIR-COOLED SCREW COMPRESSOR
② 37 : MOTOR OUTPUT(kW)
③ V : INVERTER
④ D : AIR DRYER BUILT-IN TYPE
w/o D : WITHOUT AIR DRYER
⑤ E : MODEL CHANGE MARK

① SAS : 定置式,空冷油冷式 ｽｸﾘｭ ｺﾝﾌﾟﾚｯｻ
② 37 : ﾓｰﾀ出力(kW)
③ V : ｲﾝﾊﾞｰﾀ
④ D : ｴｱ ﾄﾞﾗｲﾔ付
無 : ｴｱ ﾄﾞﾗｲﾔ無し
⑤ E : ﾓﾃﾞﾙﾁｪﾝｼﾞ記号


61
85
84
86
83
82
80
81
79
78
87
62
69
63
68
75
74
72
77
76
73
97
87
87
90
89
66
67
71
70
64
65
91
88
76
77
12
36
37
38
39
2
3
1
40
9
20
8
7
6
10
5
32
34
14
15
16
17
23
24
22
21
30
31
29
28
32
11
13
33
35
93
92
96
94
95
18
19
27
25
26
34
32
4
35

21 - 00　AIR END

見出番号 Ref.NO.	部品番号 Part NO.	互換性 Inter-change ability	部品名称 Part Name		数量 Q'ty	適用号機範囲 Applicable Ser.No.	変更 C/H	備考 Remarks
	21000 33210		COMPRESSION GROUP	ｺﾝﾌﾟﾚｯｼｮﾝ ｸﾞﾙｰﾌﾟ		～2049		Const.No.1～37
	21000 44110	B	COMPRESSION GROUP	ｺﾝﾌﾟﾚｯｼｮﾝ ｸﾞﾙｰﾌﾟ		～2217	M 4	Const.No.1～37 & See page 36-1 No.76,79～81
	21000 49710	B	COMPRESSION GROUP	ｺﾝﾌﾟﾚｯｼｮﾝ ｸﾞﾙｰﾌﾟ		2218～	M678	Const.No.1～40
1	21201 44902		Cylinder	ｼﾘﾝﾀﾞ	1			
2	03620 60002		Plug	ﾌﾟﾗｸﾞ	4	～2217		STD.
2 -1	03620 60002	Q	Plug	ﾌﾟﾗｸﾞ	3	2218～	M678	
2	03620 60002	D	Plug	ﾌﾟﾗｸﾞ	3	2050～2217	M678	OPT.
3	03620 60004		Plug	ﾌﾟﾗｸﾞ	2			
4	21463 23400		Spacer	ｽﾍﾟｰｻ	1			
5	21212 20000		Cover,oil seal	ｵｲﾙ ｼｰﾙ ｶﾊﾞｰ	1			
6	21211 13302		Oil seal	ｵｲﾙ ｼｰﾙ	1			
7	21465 07000		Collar	ｶﾗｰ	1			
8	03413 40065		Snap ring	ｽﾅｯﾌﾟ ﾘﾝｸﾞ	1			
9	22314 06400		O-ring	O-ﾘﾝｸﾞ	2			
10	03402 15135		O-ring	O-ﾘﾝｸﾞ	1			
11	21217 34700		Casing,discharge	ﾃﾞｨｽﾁｬｰｼﾞ ｹｰｼﾝｸﾞ	1			
12	21221 04100		O-ring	O-ﾘﾝｸﾞ	1			
13	03316 14028		Pin	ﾋﾟﾝ	2			
14	21218 35001		End cover	ｴﾝﾄﾞ ｶﾊﾞｰ	1			
15	03402 15105		O-ring	O-ﾘﾝｸﾞ	1			
16	21218 35100		End cover	ｴﾝﾄﾞ ｶﾊﾞｰ	1			
17	03402 15085		O-ring	O-ﾘﾝｸﾞ	1			
18	21461 36600		Rotor,male	ｵｽﾛｰﾀ	1			
19	21462 26600		Rotor,female	ﾒｽﾛｰﾀ	1			
	A pair of rotor (male & female) should be ordered. / ロータは、オス・メス一対でご注文下さい							
20	21406 31200		Bearing	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ	1			
21	21470 16900		Bearing,complete	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ ｺﾝﾌﾟﾘｰﾄ	1			
22	21468 19100		Plate	ﾌﾟﾚｰﾄ	1			
23	02280 06025		Socket bolt	ｿｹｯﾄ ﾎﾞﾙﾄ	3			
24	03115 30006		Lock washer	ﾛｯｸ ﾜｯｼｬ	3			
25	21406 30100		Bearing	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ	1			
26	03413 10025		Snap ring	ｽﾅｯﾌﾟ ﾘﾝｸﾞ	1			
27	03413 20062		Snap ring	ｽﾅｯﾌﾟ ﾘﾝｸﾞ	1			
28	21470 14800		Bearing,complete	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ ｺﾝﾌﾟﾘｰﾄ	1			
29	21468 01500		Plate	ﾌﾟﾚｰﾄ	1			
30	02280 08030		Socket bolt	ｿｹｯﾄ ﾎﾞﾙﾄ	2			
31	03115 30008		Lock washer	ﾛｯｸ ﾜｯｼｬ	2			
32	02280 10030		Socket bolt	ｿｹｯﾄ ﾎﾞﾙﾄ	17			
33	02280 10040		Socket bolt	ｿｹｯﾄ ﾎﾞﾙﾄ	2			
34	03115 40010		Spring washer	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ ﾜｯｼｬ	11			
35	03620 60001		Plug	ﾌﾟﾗｸﾞ	5			
36	03620 60002	D	Plug	ﾌﾟﾗｸﾞ	1	2046～	M604	STD.
36 -1	22123 04600	B	Orifice	ｵﾘﾌｨｽ	1	2050～	M 4	STD.
36 -2	03620 60002	B	Plug	ﾌﾟﾗｸﾞ	1	2218～	M678	
36	03620 60002	D	Plug	ﾌﾟﾗｸﾞ	1	2050～2217	M678	OPT.
37	03620 60002		Plug	ﾌﾟﾗｸﾞ	1	～2217		
37 -1	22200 18200	B	Check valve ass'y	ﾁｪｯｸ ﾊﾞﾙﾌﾞ	1	2218～	M678	
38	37731 16500	D	Nipple	ﾆｯﾌﾟﾙ	1	2218～	M678	
39	36331 16600	D	Nipple	ﾆｯﾌﾟﾙ	1	2218～	M678	
40	03734 21020	D	Nipple elbow	ﾆｯﾌﾟﾙ ｴﾙﾎﾞ	1	2218～	M678	

見出番号 Ref.NO.	部品番号 Part NO.	互換性 Inter-change ability	部品名称 Part Name	数量 Q'ty	適用号機範囲 Applicable Ser.No.	変更 C/H	備考 Remarks
	22 - 00		VALVE GROUP バルブ グループ				
61	22100 45702		Unloader ass'y アンローダ	1			Const.No.62～87,Page 36-1 No.2～7,11～15,21,22 & 72
62	22111 32200		Body ボディ	1			
63	23124 16600		Bushing ブッシング	1			
64	22130 09801		Piston ピストン	1			
65	21441 05200		O-ring Oリング	1			
66	21441 02800		O-ring Oリング	1			
67	22144 19900		Spring スプリング	1			
68	22150 15500		Valve,unloader アンローダ バルブ	1			
69	22144 16600		Spring スプリング	1	～2172		
69 -1	22144 21400	A	Spring スプリング	1	2173～	M649	
70	22115 13201		Cover,unloader アンローダ カバー	1			
71	03402 15095		O-ring Oリング	1			
72	22115 14400		Cover,unloader アンローダ カバー	1			
73	22123 03800		Orifice オリフィス	1			
74	22123 02400		Orifice オリフィス	1			
75	03402 15120		O-ring Oリング	1			
76	02280 10030		Socket bolt ソケット ボルト	6			
77	03115 30010		Lock washer ロック ワッシャ	6			
78	22144 10600		Spring スプリング	1			
79	36429 01300		Needle valve ニードル バルブ	1	～0129		
79 -1	36429 01600	A	Needle valve ニードル バルブ	1	0130～	M510	
80	36428 01100		Valve seat バルブ シート	1			
81	03402 25008		O-ring Oリング	1			
82	36623 00900		Piston,auto-relief ピストン	1			
83	03402 25021		O-ring Oリング	1			
84	36621 01900		Cover,auto-relief カバー	1			
85	02270 04012		Socket bolt,w/w ワッシャ付ソケット ボルト	4			
86	21221 02100		O-ring Oリング	1			
87	03620 60002		Plug プラグ	4			
88	02473 10025		Stud bolt スタッド ボルト	4			
89	03115 30010		Lock washer ロック ワッシャ	4			
90	02912 08010		Nut ナット	4			
91	03402 15125		O-ring Oリング	1			
92	22311 10001		Discharge elbow ディスチャージ エルボ	1			
93	03402 15060		O-ring Oリング	1			
94	02280 10030		Socket bolt ソケット ボルト	2			
95	02280 10075		Socket bolt ソケット ボルト	2			
96	03115 40010		Spring washer スプリング ワッシャ	4			
97	37187 01400		O-ring Oリング	1			


34
31
32
36
38
35
38
33
37
2
3
11
10
8
9
1
6
7
1
5
4
2

31 - 00　MOUNTING & INTAKE

見出番号 Ref.NO.	部品番号 Part NO.	互換性 Inter-change ability	部品名称 Part Name		数量 Q'ty	適用号機範囲 Applicable Ser.No.	変更 C/H	備考 Remarks
	31 - 00		MOUNTING GROUP	ﾏｳﾝﾃｨﾝｸﾞ ｸﾞﾙｰﾌﾟ				
1	31130 05600		Vibration isolator ass'y	防振ｺﾞﾑ	4			
2	02915 20012		Nut,w/w	ﾜｯｼｬ付ﾅｯﾄ	8			
3	45214 01300		Washer	ﾜｯｼｬ	2			
4	45230 27800		Bracket	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1			
5	02201 10020		Flange bolt	ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾎﾞﾙﾄ	6			
6	45230 28001		Bracket	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1			
7	31130 28000		Vibration isolator ass'y	防振ｺﾞﾑ	2			
8	02473 10030		Stud bolt	ｽﾀｯﾄﾞ ﾎﾞﾙﾄ	4			
9	31144 15800		Spacer	ｽﾍﾟｰｻ	4			
10	03116 12010		Plain washer	ﾌﾟﾚｰﾝ ﾜｯｼｬ	4			
11	02915 00010		Hexagon flange nuts	ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾅｯﾄ	4			
	32 - 00		INTAKE GROUP	ｲﾝﾃｰｸ ｸﾞﾙｰﾌﾟ				
31	32100 45500		Air filter ass'y	ｴｱ ﾌｨﾙﾀ	1			Incl.No.32
32	32143 17100		Element	ｴﾚﾒﾝﾄ	1			
33	02201 08020		Flange bolt	ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾎﾞﾙﾄ	4			
34	32148 03100		Filter	ｲﾝｼﾞｹｰﾀ	1			
35	32240 46000		Bracket	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1			
36	02201 10020		Flange bolt	ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾎﾞﾙﾄ	2			
37	32331 85300		Hose	ﾎｰｽ	1			
38	03511 20110		Hose clip	ﾎｰｽ ｸﾘｯﾌﾟ	2			


- WITHOUT AIR DRYER TYPE -
155
154
156
153
152
142
110
101
102
111
100
A
49
50
47
44
48
46
71
75
76
74
72
73
45
105
104
103
107
108
106
109
144
143
113
84
85
41
51
52
53
55
56
54
42
43
78
77
81
79
80
83
82
11
12
13
14
15
112
138
145
148
147
132
1
20
21
10
9
3
19
157
146
161
149
158
159
150
160
151
135
140
141
133
134
139
136
137
131
2
8
23
22
16
17
18
5
4
6
7

33 - 00　SERVICE AIR LINE

見出番号 Ref.NO.	部品番号 Part NO.	互換性 Inter-change ability	部品名称 Part Name		数量 Q'ty	適用号機範囲 Applicable Ser.No.	変更 C/H	備考 Remarks
	33 - 00		RECEIVER GROUP	ﾚｼｰﾊﾞ ｸﾞﾙｰﾌﾟ				
1	33100 78515		Receiver tank	ﾚｼｰﾊﾞ ﾀﾝｸ	1			
2	33160 07700		Cover	ｶﾊﾞｰ	1			
3	03402 25120		O-ring	O-ﾘﾝｸﾞ	1			
4	02135 08030		Bolt	ﾎﾞﾙﾄ	6			
5	03115 02008		Spring washer	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ ﾜｯｼｬ	6			
6	31130 26400		Vibration isolator ass'y	防振ｺﾞﾑ	4	～0386		
6 -1	31130 29600	B	Vibration isolator ass'y	防振ｺﾞﾑ	4	0387～	M570	
7	02201 06016		Flange bolt	ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾎﾞﾙﾄ	8	～0386		
7 -1	02201 08020	B	Flange bolt	ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾎﾞﾙﾄ	8	0387～	M570	
8	02915 20008		Nut,w/w	ﾜｯｼｬ付ﾅｯﾄ	4			
9	33231 02500		Cap	ｷｬｯﾌﾟ	1			
10	03402 25030		O-ring	O-ﾘﾝｸﾞ	1			
11	33310 63001		Pipe,discharge	ﾃﾞｨｽﾁｬｰｼﾞ ﾊﾟｲﾌﾟ	1			
12	21221 01900		O-ring	O-ﾘﾝｸﾞ	2			
13	37535 00100		Clamp	ｸﾗﾝﾌﾟ	4			
14	02283 12040		Socket bolt	ｿｹｯﾄ ﾎﾞﾙﾄ	8			
15	03115 42012		Spring washer	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ ﾜｯｼｬ	8			
16	03731 42004		Nipple	ﾆｯﾌﾟﾙ	1			
17	03735 13004		Valve	ﾊﾞﾙﾌﾞ	1			
18	03620 41004		Plug	ﾌﾟﾗｸﾞ	1			
19	33200 04800		Gauge ass'y	ｹﾞｰｼﾞ	1			Incl.No.20 & Bolt
20	33234 05400		Gauge glass	ｹﾞｰｼﾞ ｸﾞﾗｽ	1			
21	03402 25016		O-ring	O-ﾘﾝｸﾞ	4			
22	33238 02100		Plug	ﾌﾟﾗｸﾞ	1			Incl.No.23
23	03402 25018		O-ring	O-ﾘﾝｸﾞ	1			
	34 - 00		SEPARATOR GROUP	ｾﾊﾟﾚｰﾀ ｸﾞﾙｰﾌﾟ				
41	34210 33400		Casing,separator	ｾﾊﾟﾚｰﾀ ｹｰｼﾝｸﾞ	1	～0052		
41 -1	34210 33800	B	Casing,separator	ｾﾊﾟﾚｰﾀ ｹｰｼﾝｸﾞ	1	0053～	M464	
42	36141 18001		Gauge,air press.	圧力計	1	～0052		Controller type
42 -1	36141 18500	B	Gauge,air press.	圧力計	1	0053～	M480	Controller type
43	03402 25145		O-ring	O-ﾘﾝｸﾞ	1			
44	34224 02602		Element	ｴﾚﾒﾝﾄ	1			Incl.Seal
	34235 08800		Seal	ｼｰﾙ	1			
45	03719 12180		Gas pipe	ｶﾞｽ ﾊﾟｲﾌﾟ	1			
46	34250 31600		Cover,separator	ｾﾊﾟﾚｰﾀ ｶﾊﾞｰ	1			
47	34250 30503		Cover,separator	ｾﾊﾟﾚｰﾀ ｶﾊﾞｰ	1			
48	03402 15145		O-ring	O-ﾘﾝｸﾞ	2			
49	02283 10035		Socket bolt	ｿｹｯﾄ ﾎﾞﾙﾄ	12			
50	03115 31010		Lock washer	ﾛｯｸ ﾜｯｼｬ	12			
51	36385 06500	D	Pipe	ﾊﾟｲﾌﾟ	1	0053～	M480	Controller type
52	03620 60001	D	Plug	ﾌﾟﾗｸﾞ	1	0053～	M480	Touchscreen type
52	03734 52010	D	Nipple	ﾆｯﾌﾟﾙ	1	0053～	M480	Controller type
53	03734 53010	D	Nipple elbow	ﾆｯﾌﾟﾙ ｴﾙﾎﾞ	1	0053～	M480	Controller type
54	03620 60001	D	Plug	ﾌﾟﾗｸﾞ	1	0053～	M464	
55	33238 01800	D	Plug	ﾌﾟﾗｸﾞ	1	0053～	M464	Incl.No.56
56	03402 25011	D	O-ring	O-ﾘﾝｸﾞ	1	0053～	M464	

見出番号 Ref.NO.	部品番号 Part NO.	互換性 Inter-change ability	部品名称 Part Name		数量 Q'ty	適用号機範囲 Applicable Ser.No.	変更 C/H	備考 Remarks
	35 - 00		SERVICE HEADER GROUP サービス ヘッダ グループ					
71	35301 20200		Body	ボディ	1			
72	35303 08400		Piston	ピストン	1			
73	35303 03300		Piston	ピストン(バルブ)	1	～2190		
73 -1	35303 12000	A	Piston	ピストン(バルブ)	1	～2200	M667	
73 -2	35303 03300	A	Piston	ピストン(バルブ)	1	2201～	M667	
74	22144 07700		Spring	スプリング	1			
75	03402 25032		O-ring	O-リング	1			
76	03402 15075		O-ring	O-リング	1			
77	35301 22200		Body	ボディ	1			
78	03402 15050		O-ring	O-リング	1			
79	02283 10090		Socket bolt	ソケット ボルト	2			
80	02283 10030		Socket bolt	ソケット ボルト	2			
81	03115 31010		Lock washer	ロック ワッシャ	4			
82	35313 13000		Pipe	パイプ	1	～0339		
82 -1	35313 13100	A	Pipe	パイプ	1	～0386	M558	
82 -2	35313 15800	B	Pipe	パイプ	1	0387～	M570	
83	03734 52120		Nipple	ニップル	2			
84	35200 15200		Safety valve ass'y	安全弁	1	～2308		(1.0MPa)
84 -1	35200 23600	A	Safety valve ass'y	安全弁	1	2309～	M693	(1.0MPa)
85	03731 21006		Elbow	エルボ	1			
	38 - 00		COOLING GROUP	クーリング グループ				
100	38200 44800		Oil cooler	オイル クーラ	1	～0277		
100 -1	38200 47800	B	Oil cooler	オイル クーラ	1	0278～	M552	
101	02138 06120		Bolt	ボルト	1	～0277		
101 -1	02401 66012	B	Screw	スクリュ	1	0278～	M552	
102	38420 56700		Bracket	ブラケット	1	～0277		(washer)
102 -1	45214 01700	B	Washer	ワッシャ	1	0278～	M552	
103	35483 13200		Stop valve	ストップ バルブ	1			
104	37731 06600		Nipple	ニップル	1			Incl.No.105
105	03402 25014		O-ring	O-リング	2			
106	37116 34600		Pipe	パイプ	1	～0357		
106 -1	37116 37300	B	Pipe	パイプ	1	～0386	M565	
106 -2	37116 38200	B	Pipe	パイプ	1	0387～	M570	
107	03732 00403		Bush	ブッシュ	1			
108	03734 71030		Nipple elbow	ニップル エルボ	1	～0386		
108 -1	03734 53030	B	Nipple elbow	ニップル エルボ	1	0387～	M570	
109	03734 70030		Nipple	ニップル	1	～0357		
109 -1	03734 71023	B	Nipple elbow	ニップル エルボ	1	～0386	M565	
109 -2	03734 53023	B	Nipple elbow	ニップル エルボ	1	0387～	M570	
110	38420 98700		Bracket	ブラケット	1			
111	02201 06016		Flange bolt	フランジ付ボルト	2			
112	38471 25101		Pipe	パイプ	1			w.D
113	03734 52020		Nipple	ニップル	2			w.D
113	03620 60002		Plug	プラグ	1			w/o D

見出番号 Ref.NO.	部品番号 Part NO.	互換性 Inter-change ability	部品名称 Part Name	数量 Q'ty	適用号機範囲 Applicable Ser.No.	変更 C/H	備考 Remarks
	70 - 00		AIR CONDITIONING GROUP エア コンディショニング グループ				
131	38930 32601		Air dryer(ACS37VG) エア ドライヤ	1			Const.No.132～139
131	52540 69200		Support サポート	1			w/o D
132	03108591010		Heat exchanger 熱交換器	1			
133	0A003077010		Compressor 圧縮機本体	1			
134	0A000106010		Fan motor ファン モータ	1			
135	02103445010		Condenser 凝縮器	1			
136	0A001262000		Pressure switch 高圧圧力スイッチ	1			
137	04108703020		Fan control switch ファン コントロール スイッチ	1			
138	0A002849000		Capacity control valve キャパシティ コントロール バルブ	1			
139	02A30025030		Gauge 冷媒圧力計	1			
140	02201 08020		Flange bolt フランジ付ボルト	4			
141	03407 66922		Seal rubber シール ラバー	1			
142	52728 72100		Cushion rubber クッション ラバー	1			w.D
142	52728 67500		Cushion rubber クッション ラバー	1			w/o D
143	38471 24001		Pipe パイプ	1			w.D
144	03734 70120		Nipple ニップル	1			w.D
145	37185 40700		Nipple elbow ニップル エルボ	1			w.D
146	03841 20087		Nylon tube,w/n ナット付ナイロンチューブ	1	～2366		w.D
146 -1	03841 40087	B	Nylon tube,w/n ナット付ナイロンチューブ	1	2367～	M709	w.D
147	03732 20402	C	Bush ブッシュ	1	2367～	M709	w.D
148	03734 21020		Nipple elbow ニップル エルボ	1	～2366		w.D
148 -1	03734 21040	B	Nipple elbow ニップル エルボ	1	2367～	M709	w.D
149	46811 30800		Solenoid valve 電磁弁	1			w.D(dryer drain)
	46860 02500		Service parts サービス パーツ	1			w.D(coil ass'y)
	46860 02600		Service parts サービス パーツ	1			w.D(o-ring etc.)
	21221 05400		O-ring O-リング	1			w.D
150	35470 46402		Bracket ブラケット	1			w.D
151	52728 38410		Cushion rubber クッション ラバー	1			w.D
152	37160 68620		Pipe パイプ	1			w.D
152	37160 05820		Pipe パイプ	1			w/o D
153	03831 06040		U-bolt U-ボルト	1			w.D
153	03831 06032		U-bolt U-ボルト	1			w/o D
154	02915 00006		Hexagon flange nuts フランジ付ナット	2			
155	35470 42301		Bracket ブラケット	1			w.D
155	35470 45000		Bracket ブラケット	1			w/o D
156	02201 06016		Flange bolt フランジ付ボルト	4			w.D
156	02401 66012		Screw スクリュ	2			w/o D
157	06540 07084		Corrugated tube コルゲート チューブ	1	～2366		w.D
157 -1	06540 15083	B	Corrugated tube コルゲート チューブ	1	2367～	M709	w.D
158	03735 13002		Valve バルブ	1			w.D
159	03731 45002		Nipple ニップル	1			w.D
160	03425 00005		Vinyl clip ビニール クリップ	2			w.D
161	03734 21020		Nipple elbow ニップル エルボ	1	～2366		w.D
161 -1	03734 21042	B	Nipple elbow ニップル エルボ	1	2367～	M709	w.D


~M678
~M640
~M565
~M4
See page 21-1 No.40
See page 21-1 No.37,38,39

36 - 00　AIR LINE & OIL LINE

見出番号 Ref.NO.	部品番号 Part NO.	互換性 Inter-change ability	部品名称 Part Name		数量 Q'ty	適用号機範囲 Applicable Ser.No.	変更 C/H	備考 Remarks
	36 - 00		CONTROL GROUP	ｺﾝﾄﾛｰﾙ ｸﾞﾙｰﾌﾟ				
1	03840 30048		Nylon tube,w/n	ﾅｯﾄ付ﾅｲﾛﾝﾁｭｰﾌﾞ	1	～0357		
1 -1	03840 30036	B	Nylon tube,w/n	ﾅｯﾄ付ﾅｲﾛﾝﾁｭｰﾌﾞ	1	0358～	M565	
2	37189 08900		Bushing	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	1			(Unloader)
3	03734 21032		Nipple elbow	ﾆｯﾌﾟﾙ ｴﾙﾎﾞ	1			
4	36388 01400		Pipe	ﾊﾟｲﾌﾟ	1	～2118		(Unloader)
4 -1	36388 04100	B	Pipe	ﾊﾟｲﾌﾟ	1	2119～	M640	(Unloader)
5	03734 53021		Nipple elbow	ﾆｯﾌﾟﾙ ｴﾙﾎﾞ	1	～2118		(Unloader)
5 -1	03734 53020	B	Nipple elbow	ﾆｯﾌﾟﾙ ｴﾙﾎﾞ	1	2119～	M640	(Unloader)
6	36352 11401		Pipe	ﾊﾟｲﾌﾟ	1			(Unloader)
7	03734 53022		Nipple elbow	ﾆｯﾌﾟﾙ ｴﾙﾎﾞ	2			(Unloader)
8	03620 60002		Plug	ﾌﾟﾗｸﾞ	2			
9	03840 20060		Nylon tube,w/n	ﾅｯﾄ付ﾅｲﾛﾝﾁｭｰﾌﾞ	1	～2118		
9 -1	03840 20063	B	Nylon tube,w/n	ﾅｯﾄ付ﾅｲﾛﾝﾁｭｰﾌﾞ	1	2119～	M640	
10	03734 20023		Nipple	ﾆｯﾌﾟﾙ	1			
11	37189 40401		Bushing	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	1			(Unloader)
12	22123 02700		Orifice	ｵﾘﾌｨｽ	1			(Unloader)
13	03734 21020		Nipple elbow	ﾆｯﾌﾟﾙ ｴﾙﾎﾞ	1	～2118		(Unloader)
13 -1	03734 52020	B	Nipple	ﾆｯﾌﾟﾙ	1	2119～	M640	(Unloader)
14	36388 01501		Pipe	ﾊﾟｲﾌﾟ	1	～2118		(Unloader)
14 -1	36388 04000	B	Pipe	ﾊﾟｲﾌﾟ	1	2119～	M640	(Unloader)
15	03734 53020		Nipple elbow	ﾆｯﾌﾟﾙ ｴﾙﾎﾞ	1	～2118		(Unloader)
15 -1	03734 53021	B	Nipple elbow	ﾆｯﾌﾟﾙ ｴﾙﾎﾞ	1	2119～	M640	(Unloader)
16	03424 80101	C	Clip	ｸﾘｯﾌﾟ	1	2119～	M640	
17	02201 06016	C	Flange bolt	ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾎﾞﾙﾄ	1	2119～	M640	
18	37189 42100	D	Bushing	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	1	0358～	M565	
19	03734 20030	D	Nipple	ﾆｯﾌﾟﾙ	1	0358～	M565	
20	03734 21032		Nipple elbow	ﾆｯﾌﾟﾙ ｴﾙﾎﾞ	1	～0357		
20 -1	03620 60002	B	Plug	ﾌﾟﾗｸﾞ	1	0358～	M565	
21	03734 53021		Nipple elbow	ﾆｯﾌﾟﾙ ｴﾙﾎﾞ	1	～2118		
21 -1	03734 52021	B	Nipple	ﾆｯﾌﾟﾙ	1	2119～	M640	
22	03734 53020		Nipple elbow	ﾆｯﾌﾟﾙ ｴﾙﾎﾞ	1	～2118		
22 -1	03734 21020	B	Nipple elbow	ﾆｯﾌﾟﾙ ｴﾙﾎﾞ	1	2119～	M640	
	37 - 00		OIL LINE GROUP	ｵｲﾙ ﾗｲﾝ ｸﾞﾙｰﾌﾟ				
41	37200 12801		By-pass valve ass'y	ﾊﾞｲﾊﾟｽ ﾊﾞﾙﾌﾞ	1			Incl.Pellet & O-ring
	37231 02100		Pellet ass'y	ﾍﾟﾚｯﾄ	1			
	03402 25045		O-ring	O-ﾘﾝｸﾞ	1			
42	03402 25022		O-ring	O-ﾘﾝｸﾞ	2			
43	02283 08025		Socket bolt	ｿｹｯﾄ ﾎﾞﾙﾄ	4			
44	03115 31008		Lock washer	ﾛｯｸ ﾜｯｼｬ	4			
45	37118 26201		Pipe	ﾊﾟｲﾌﾟ	1			
46	35470 42801		Bracket	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1			
47	02201 06016		Flange bolt	ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾎﾞﾙﾄ	2			
48	03831 06020		U-bolt	U-ﾎﾞﾙﾄ	1			
49	02915 00006		Hexagon flange nuts	ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾅｯﾄ	2			
50	52744 02700		Washer	ﾜｯｼｬ	2			
51	GD920 12500		Nipple	ﾆｯﾌﾟﾙ	2			Incl.No.65
52	37731 13700		Nipple	ﾆｯﾌﾟﾙ	1			

36 - 00　AIR LINE & OIL LINE

見出番号 Ref.NO.	部品番号 Part NO.	互換性 Inter-change ability	部品名称 Part Name		数量 Q'ty	適用号機範囲 Applicable Ser.No.	変更 C/H	備考 Remarks
53	37110 07400		Hose	ﾎｰｽ	1			
54	GD920 15600		Nipple	ﾆｯﾌﾟﾙ	1			Incl.No.65
55	37438 09400		Filter cartridge	ﾌｨﾙﾀ ｶｰﾄﾘｯｼﾞ	1			
56	37411 07501		Body	ﾎﾞﾃﾞｨ	1	～2188		
56 -1	37411 08100	B	Body	ﾎﾞﾃﾞｨ	1	2189～	M641	
57	37731 06400		Nipple	ﾆｯﾌﾟﾙ	1			Incl.No.65
58	37510 38600		Bracket	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1			
59	02201 08012		Flange bolt	ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾎﾞﾙﾄ	1			
60	37136 17300		Pipe	ﾊﾟｲﾌﾟ	1	～0386		
60 -1	37136 18600	B	Pipe	ﾊﾟｲﾌﾟ	1	0387～	M570	
61	37187 01100		O-ring	O-ﾘﾝｸﾞ	4			
62	03734 76080		Nipple elbow	ﾆｯﾌﾟﾙ ｴﾙﾎﾞ	1			Incl.No.63
63	03402 25029		O-ring	O-ﾘﾝｸﾞ	1			
64	02201 10020		Flange bolt	ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾎﾞﾙﾄ	1			
65	03402 25024		O-ring	O-ﾘﾝｸﾞ	5			
66	37189 36600		Bushing	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	1			
67	03402 25011		O-ring	O-ﾘﾝｸﾞ	1			
68	37580 02000		Strainer	ｽﾄﾚｰﾅ	1			
69	03847 20034		Nylon tube,w/n	ﾅｯﾄ付ﾅｲﾛﾝﾁｭｰﾌﾞ	1			
70	03734 20020		Nipple	ﾆｯﾌﾟﾙ	1			
71	03851 20031	C	Nylon tube,w/n	ﾅｯﾄ付ﾅｲﾛﾝﾁｭｰﾌﾞ	1	2050～	M 4	
71 -1	03841 20025	D	Nylon tube,w/n	ﾅｯﾄ付ﾅｲﾛﾝﾁｭｰﾌﾞ	1	2218～	M678	
72	03734 21020		Nipple elbow	ﾆｯﾌﾟﾙ ｴﾙﾎﾞ	1			
73	37700 01000	C	Tank	ﾀﾝｸ	1	2050～	M 4	
73 -1	38590 05300	D	Reserve tank ass'y	回収ﾎﾞﾄﾙｾｯﾄ	1	2218～	M678	Const.No.84～89
74	37540 24200	C	Bracket	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	2050～	M 4	
74 -1	37540 25200	D	Bracket	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	2218～	M678	
75	52318 00700	C	Clip	ｸﾘｯﾌﾟ	2	2050～	M 4	
75 -1	52318 00500	D	Clip	ｸﾘｯﾌﾟ	2	2218～	M678	
76	03734 21020		Nipple elbow	ﾆｯﾌﾟﾙ ｴﾙﾎﾞ	1	～2049		STD.
76 -1	03734 71022	B	Nipple elbow	ﾆｯﾌﾟﾙ ｴﾙﾎﾞ	1	～2217	M 4	STD.
76 -2	03734 71022	C	Nipple elbow	ﾆｯﾌﾟﾙ ｴﾙﾎﾞ	1	2218～	M678	STD.
76	03734 21020	D	Nipple elbow	ﾆｯﾌﾟﾙ ｴﾙﾎﾞ	1	2050～2217	M678	OPT.
77	33238 03700	D	Plug	ﾌﾟﾗｸﾞ	1	2189～	M641	Incl.No.78
78	03402 25008	D	O-ring	O-ﾘﾝｸﾞ	1	2189～	M641	
79	37127 15700	D	Pipe	ﾊﾟｲﾌﾟ	1	2050～	M 4	
79 -1	37127 15700	C	Pipe	ﾊﾟｲﾌﾟ	1	2218～	M678	
80	22200 18200	D	Check valve ass'y	ﾁｪｯｸ ﾊﾞﾙﾌﾞ	1	2050～	M 4	
80 -1	22200 18800	A	Check valve ass'y	ﾁｪｯｸ ﾊﾞﾙﾌﾞ	1	2143～	M643	
80 -2	22200 18200	A	Check valve ass'y	ﾁｪｯｸ ﾊﾞﾙﾌﾞ	1	2189～	M666	
80 -3	22200 18200	C	Check valve ass'y	ﾁｪｯｸ ﾊﾞﾙﾌﾞ	1	2218～	M678	
81	03734 70022	D	Nipple	ﾆｯﾌﾟﾙ	1	2050～	M 4	
81 -1	03734 70022	C	Nipple	ﾆｯﾌﾟﾙ	1	2218～	M678	
82	03841 20035	D	Nylon tube,w/n	ﾅｯﾄ付ﾅｲﾛﾝﾁｭｰﾌﾞ	1	2218～	M678	
83	03734 21020	D	Nipple elbow	ﾆｯﾌﾟﾙ ｴﾙﾎﾞ	1	2218～	M678	
84	37700 02600	D	Tank	ﾀﾝｸ	1	2218～	M678	
85	37734 01300	D	Nipple	ﾆｯﾌﾟﾙ	1	2218～	M678	
86	37734 03900	D	Nipple	ﾆｯﾌﾟﾙ	1	2218～	M678	
87	03841 20005	D	Nylon tube,w/n	ﾅｯﾄ付ﾅｲﾛﾝﾁｭｰﾌﾞ	1	2218～	M678	
88	37189 45600	D	Bushing	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	1	2218～	M678	
89	37580 01900	D	Strainer	ｽﾄﾚｰﾅ	1	2218～	M678	




- CONTROLLER TYPE -
2
5
AIRMAN


2
21
10
11
5
23
AIRMAN
8
3
4
22


1
18
16
14
17


19
25
13
20
7
6
A


12
15
24


9

VIEW-A

39 - 00 NAME PLATE

見出番号 Ref.NO.	部品番号 Part NO.	互換性 Inter-change ability	部品名称 Part Name		数量 Q'ty	適用号機範囲 Applicable Ser.No.	変更 C/H	備考 Remarks
	39 - 00		ACCESSORY GROUP	ｱｸｾｻﾘ ｸﾞﾙｰﾌﾟ				
	39600 92230		Instruction manual	取扱説明書		～2035		Touchscreen type(Japanese)
	39600 06840	A	Instruction manual	取扱説明書		～2049	M596	Touchscreen type(Japanese)
	39600 11740	B	Instruction manual	取扱説明書		～2076	M 4	Touchscreen type(Japanese)
	39600 14140	B	Instruction manual	取扱説明書		～2091	M612	Touchscreen type(Japanese)
	39600 32540	B	Instruction manual	取扱説明書		～2097	M628	Touchscreen type(Japanese)
	39600 39740	B	Instruction manual	取扱説明書		～2172	M635	Touchscreen type(Japanese)
	39600 58740	B	Instruction manual	取扱説明書		～2217	M653	Touchscreen type(Japanese)
	39600 84842	B	Instruction manual	取扱説明書		～2425	M678	Touchscreen type(Japanese)
	39600 35151	B	Instruction manual	取扱説明書		～2546	M717	Touchscreen type(Japanese)
	39600 46250	B	Instruction manual	取扱説明書		2547～	M720	Touchscreen type(Japanese)
	39600 67533		Instruction manual	取扱説明書		～2049		Controller type(Japanese)
	39600 11940	B	Instruction manual	取扱説明書		～2091	M 4	Controller type(Japanese)
	39600 32240	B	Instruction manual	取扱説明書		～2097	M628	Controller type(Japanese)
	39600 39440	B	Instruction manual	取扱説明書		～2200	M635	Controller type(Japanese)
	39600 71040	B	Instruction manual	取扱説明書		～2217	M664	Controller type(Japanese)
	39600 84541	B	Instruction manual	取扱説明書		～2400	M678	Controller type(Japanese)
	39600 41250	B	Instruction manual	取扱説明書		～2546	M716	Controller type(Japanese)
	39600 45950	B	Instruction manual	取扱説明書		2547～	M720	Controller type(Japanese)
	39600 70835		Instruction manual	取扱説明書		～2049		Controller type(English)
	39600 12140	B	Instruction manual	取扱説明書		～2091	M 4	Controller type(English)
	39600 32440	B	Instruction manual	取扱説明書		～2097	M628	Controller type(English)
	39600 39640	B	Instruction manual	取扱説明書		～2200	M635	Controller type(English)
	39600 71240	B	Instruction manual	取扱説明書		～2217	M664	Controller type(English)
	39600 84741	B	Instruction manual	取扱説明書		～2400	M678	Controller type(English)
	39600 41450	B	Instruction manual	取扱説明書		～2546	M716	Controller type(English)
	39600 46150	B	Instruction manual	取扱説明書		2547～	M720	Controller type(English)
1	39103 09411		Plate(SER.NO.)	ﾌﾟﾚｰﾄ	1			
	03260 03010		Blind rivet	ﾘﾍﾞｯﾄ	4			
2	39178 80040		Plate(AIRMAN SAS37-E)	ﾌﾟﾚｰﾄ	1	～2076		Touchscreen type
2 -1	39178 00850	B	Plate(AIRMAN SAS37-E)	ﾌﾟﾚｰﾄ	1	2077～	M612	Touchscreen type
2	39178 15440		Plate(AIRMAN SAS37-E)	ﾌﾟﾚｰﾄ	1			Controller type
3	39178 98330		Plate(PROAIR AS)	ﾌﾟﾚｰﾄ	1			
4	39153 67003		Plate(notice)	ﾌﾟﾚｰﾄ	1			w.D (Japanese)
4	39153 51501		Plate(notice)	ﾌﾟﾚｰﾄ	1			w/o D (Japanese)
4	39153 69500		Plate(notice)	ﾌﾟﾚｰﾄ	1			(English)
5	39178 79840		Plate(in-pane)	ﾌﾟﾚｰﾄ	1	～2076		Touchscreen type(Japanese)
5 -1	39178 01850	B	Plate(in-pane)	ﾌﾟﾚｰﾄ	1	2077～	M612	Touchscreen type(Japanese)
5	39178 16542		Plate(in-pane)	ﾌﾟﾚｰﾄ	1	～2400		Controller type(Japanese)
5 -1	39178 57050	B	Plate(in-pane)	ﾌﾟﾚｰﾄ	1	2401～	M716	Controller type(Japanese)
5	39178 27942		Plate(in-pane)	ﾌﾟﾚｰﾄ	1	～2400		Controller type(English)
5 -1	39178 57250	B	Plate(in-pane)	ﾌﾟﾚｰﾄ	1	2401～	M716	Controller type(English)
6	39176 10510		Plate(comp.oil)	ﾌﾟﾚｰﾄ	1	～2218		(Japanese)
6 -1	39176 23410	A	Plate(comp.oil)	ﾌﾟﾚｰﾄ	1	2219～	M681	(Japanese)
6	39179 01700		Plate(genuine oil)	ﾌﾟﾚｰﾄ	1	～2218		(English)
6 -1	39176 23710	A	Plate(genuine oil)	ﾌﾟﾚｰﾄ	1	2219～	M681	(English)
7	39176 04310		Plate(caution,strainer)	ﾌﾟﾚｰﾄ	1			(Japanese)
7	39176 11910		Plate(caution,strainer)	ﾌﾟﾚｰﾄ	1			(English)
8	39178 98430		Plate(Vdrive)	ﾌﾟﾚｰﾄ	1			
9	39176 30700		Plate(earth)	ﾌﾟﾚｰﾄ	1			
10	39178 92930		Plate(line)	ﾌﾟﾚｰﾄ	1			
11	39178 93030		Plate(line)	ﾌﾟﾚｰﾄ	1			

39 - 00 NAME PLATE

見出番号 Ref.NO.	部品番号 Part NO.	互換性 Inter-changeability	部品名称 Part Name		数量 Q'ty	適用号機範囲 Applicable Ser.No.		変更 C/H	備考 Remarks
12	39173 00400		Plate,complete	プレート(1セット)	1	～0119		w.D	(Japanese)(Const.No.13～14)
12 -1	39173 06200	A	Plate,complete	プレート(1セット)	1	0120～	M504	w.D	(Japanese)(Const.No.13～14)
12	39173 06500		Plate,complete	プレート(1セット)	1			w.D	(English) (Const.No.13～14)
12	39173 00400		Plate,complete	プレート(1セット)	1	～0119		w/o D	(Japanese)(Const.No.13)
12 -1	39173 06200	A	Plate,complete	プレート(1セット)	1	0120～	M504	w/o D	(Japanese)(Const.No.13)
12	39173 06500		Plate,complete	プレート(1セット)	1			w/o D	(English) (Const.No.13)
13	＊ ＊ ＊	Z	Plate	プレート	1				(39173 00400,06200)
			(caution,electric shock)						
13	＊ ＊ ＊	Z	Plate	プレート	1				(39173 06500)
			(caution,electric shock)						
14	＊ ＊ ＊	Z	Plate	プレート	1			w.D	(39173 00400,06200)
			(caution,compressed air)						
14	＊ ＊ ＊	Z	Plate	プレート	1			w.D	(39173 06500)
			(caution,compressed air)						
15	39173 05300		Plate,complete	プレート(1セット)	1	～0119		w.D	(Japanese)(Const.No.16～17)
15 -1	39173 06300	A	Plate,complete	プレート(1セット)	1	～2316	M504	w.D	(Japanese)(Const.No.16～17)
15 -2	39173 08900	A	Plate,complete	プレート(1セット)	1	2317～	M688	w.D	(Japanese)(Const.No.16～17 & 25)
15	39173 06600		Plate,complete	プレート(1セット)	1	～2316		w.D	(English) (Const.No.16～17)
15 -1	39173 08900	A	Plate,complete	プレート(1セット)	1	2317～	M688	w.D	(English) (Const.No.16～17 & 25)
15	39173 05300		Plate,complete	プレート(1セット)	1	～0119		w/o D	(Japanese)(Const.No.16)
15 -1	39173 06300	A	Plate,complete	プレート(1セット)	1	～2316	M504	w/o D	(Japanese)(Const.No.16)
15 -2	39173 08900	A	Plate,complete	プレート(1セット)	1	2317～	M688	w/o D	(Japanese)(Const.No.16 & 25)
15	39173 06600		Plate,complete	プレート(1セット)	1	～2316		w/o D	(English) (Const.No.16)
15 -1	39173 08900	A	Plate,complete	プレート(1セット)	1	2317～	M688	w/o D	(English) (Const.No.16 & 25)
16	＊ ＊ ＊	Z	Plate	プレート	1				(39173 05300,06300,08900)
			(compressed air outlet)						
16	＊ ＊ ＊	Z	Plate	プレート	1				(39173 06600,08900)
			(compressed air outlet)						
17	＊ ＊ ＊	Z	Plate(dryer drain)	プレート	1			w.D	(39173 05300,06300,08900)
17	＊ ＊ ＊	Z	Plate(dryer drain)	プレート	1			w.D	(39173 06600,08900)
18	39178 95031		Plate(press.range)	プレート	1			w.D	
19	39178 99930		Plate(oil cooler drain)	プレート	1	～2235		(Japanese)	
19 -1	39178 24550	B	Plate(OPEN-CLOSE)	プレート	1	2236～	M659		
19	39178 00440		Plate(oil cooler drain)	プレート	1	～2235		(English)	
19 -1	39178 24550	B	Plate(OPEN-CLOSE)	プレート	1	2236～	M659		
20	39178 10540		Plate(seal)	プレート	1			Controller type	
21	39178 16440		Plate(V-TYPE)	プレート	1				
22	39178 45140	D	Plate(Made in JAPAN)	プレート	1	0216～	M538	EXP.	
22 -1	39178 84340	A	Plate(Made in JAPAN)	プレート	1	0395～	M581	EXP.	
23	39178 61910	D	Plate(RESET)	プレート	1	2077～	M612	Touchscreen type	
23 -1	39178 04250	A	Plate(EMERGENCY STOP)	プレート	1	2106～	M639	Touchscreen type	
24	39173 02401	D	Plate,complete	プレート(1セット)	1	2236～	M659		(Const.No.25)
24 -1	39173 02401	C	Plate,complete	プレート(1セット)	1	2317～	M688		(Const.No.25)
25	＊ ＊ ＊	D,Z	Plate(oil cooler drain)	プレート	1	2236～	M659		(39173 02401,08900)


- 400/440V TYPE -
- CONTROLLER TYPE -
- CONTROLLER TYPE -
- TOUCHSCREEN TYPE -
- CONTROLLER TYPE -
VIEW-A
VIEW-A

45 - 00　MOTOR & ELECTRIC

見出番号 Ref.NO.	部品番号 Part NO.	互換性 Inter-change ability	部品名称 Part Name		数量 Q'ty	適用号機範囲 Applicable Ser.No.		変更 C/H	備考 Remarks
	45 - 00		MOTOR GROUP	ﾓｰﾀ ｸﾞﾙｰﾌﾟ					
1	45101 09810		Motor(200/220V)	ﾓｰﾀ	1				(main)
1	45101 10810		Motor(400/440V)	ﾓｰﾀ	1				(main)
2	45102 02901		End bracket	ｴﾝﾄﾞ ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1				
3	02138 12040		Bolt	ﾎﾞﾙﾄ	8				
4	03115 02012		Spring washer	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ ﾜｯｼｬ	8				
5	45250 08300		Cover	ｶﾊﾞｰ	1				
6	45250 08400		Cover	ｶﾊﾞｰ	1				
7	45223 00800		Bolt	ﾎﾞﾙﾄ	4	～0321			
7 -1	45223 01000	B	Bolt	ﾎﾞﾙﾄ	4	0322～		M 3	
8	02248 06016		Bolt,w/w	ﾜｯｼｬ付ﾎﾞﾙﾄ	4				
9	52744 02700		Washer	ﾜｯｼｬ	4				
10	52943 17400		Lining	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1				
11	52943 17500		Lining	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1				
12	03407 67201		Seal rubber	ｼｰﾙ ﾗﾊﾞｰ	2				
13	02201 06016		Flange bolt	ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾎﾞﾙﾄ	3				
14	02248 08016		Bolt,w/w	ﾜｯｼｬ付ﾎﾞﾙﾄ	3				
15	45101 11710		Motor(200/220V)	ﾓｰﾀ	1				(cooling fan)
15	45101 13510		Motor(400/440V)	ﾓｰﾀ	1				(cooling fan)
	21472 17900		Bearing(AC6205ZZC3)	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ	2				
16	02201 08030		Flange bolt	ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾎﾞﾙﾄ	4				
17	45214 02300		Washer	ﾜｯｼｬ	4				
18	02915 00008		Hexagon flange nuts	ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾅｯﾄ	4				
19	45230 28603		Bracket	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1				
20	02201 08020		Flange bolt	ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾎﾞﾙﾄ	4				
21	37181 04200		Clip	ｸﾘｯﾌﾟ	3				
22	03425 00001		Vinyl clip	ﾋﾞﾆｰﾙ ｸﾘｯﾌﾟ	10				
23	52744 03100	D	Washer	ﾜｯｼｬ	4	0322～		M 3	
	46 - 00		ELECTRIC GROUP	ｴﾚｸﾄﾘｯｸ ｸﾞﾙｰﾌﾟ					
61	46750 20010		Control panel	始動盤	1	～2076			Touchscreen type(Const.No.62～68,72 & 117)200/220V
61 -1	46750 25012	B	Control panel	始動盤	1	～2425		M612	Touchscreen type(Const.No.62～68 & 72)200/220V
61 -2	46750 37710	B	Control panel	始動盤	1	～2494		M717	Touchscreen type(Const.No.62～68 & 72)200/220V
61 -3	46750 31813	B	Control panel	始動盤	1	2495～		M708	Touchscreen type(Const.No.62～68 & 72)200/220V
61	46750 24211		Control panel	始動盤	1	～2425			Touchscreen type(Const.No.62～70 & 72)400/440V
61 -1	46750 37810	B	Control panel	始動盤	1	～2494		M717	Touchscreen type(Const.No.62～70 & 72)400/440V
61 -2	46750 37210	B	Control panel	始動盤	1	2495～		M708	Touchscreen type(Const.No.62～70 & 72)400/440V
61	46750 15813		Control panel	始動盤	1				Controller type(Const.No.62～68)200/220V
61	46750 16513		Control panel	始動盤	1				Controller type(Const.No.62～70)400/440V
62	46140 15200		Magnetic switch	電磁開閉器	1	～0084			(dryer[main])
62 -1	46140 15700	B	Magnetic switch	電磁開閉器	1	～2097		M 1	(dryer[main])
62 -2	46140 17300	B	Magnetic switch	電磁開閉器	1	2098～		M635	(dryer[main])
63	46140 15300		Magnetic switch	電磁開閉器	1	～0084			(dryer[fan])
63 -1	46140 15800	B	Magnetic switch	電磁開閉器	1	0085～		M 1	(dryer[fan])
64	46933 02700		Fuse holder	ﾋｭｰｽﾞ ﾎﾙﾀﾞ	2				Touchscreen type
	46934 03000		Fuse(5A)	ﾋｭｰｽﾞ	2				Touchscreen type
64	46933 02700		Fuse holder	ﾋｭｰｽﾞ ﾎﾙﾀﾞ	1				Controller type
	46934 03000		Fuse(5A)	ﾋｭｰｽﾞ	1				Controller type

見出番号 Ref.NO.	部品番号 Part NO.	互換性 Inter-change ability	部品名称 Part Name		数量 Q'ty	適用号機範囲 Applicable Ser.No.		変更 C/H	備考 Remarks
65	46177 08000		Relay	ﾘﾚｰ	4				Touchscreen type
65	46177 08000		Relay	ﾘﾚｰ	4	～2000			Controller type
65 -1	46177 08000	Q	Relay	ﾘﾚｰ	3	～2097		M588	Controller type
65 -2	46177 08000	Q	Relay	ﾘﾚｰ	4	2098～		M635	Controller type
66	38490 30800		Cooling fan	ｸｰﾘﾝｸﾞ ﾌｧﾝ	1				
67	44311 84600		Terminal plate	端子台	1				200/220V
67	44311 84700		Terminal plate	端子台	1	～2494			Touchscreen type 400/440V
67 -1	44311 13210	B	Terminal plate	端子台	1	2495～		M708	Touchscreen type 400/440V
67	44311 84700		Terminal plate	端子台	1				Controller type 400/440V
68	44311 98800		Terminal plate	端子台	1	～2494			Touchscreen type 200/220V
68 -1	44311 11910	B	Terminal plate	端子台	1	2495～		M708	Touchscreen type 200/220V
68	44311 98800		Terminal plate	端子台	1	～2494			Touchscreen type 400/440V
68 -1	44311 13310	B	Terminal plate	端子台	1	2495～		M708	Touchscreen type 400/440V
68	44311 79801		Terminal plate	端子台	1				Controller type
69	46942 16800		Transformer	変圧器	1				Touchscreen type 400/440V
69	46942 15300		Transformer	変圧器	1	～2131			Controller type 400/440V
69 -1	46942 16900	B	Transformer	変圧器	1	2132～		M633	Controller type 400/440V
70	46942 16500		Transformer	変圧器	1				Touchscreen type 400/440V
70	46942 15200		Transformer	変圧器	1	～2131			Controller type 400/440V
70 -1	46942 16500	B	Transformer	変圧器	1	2132～		M633	Controller type 400/440V
71	46879 76301		Controller complete	制御ｺﾝﾄﾛｰﾗ(PLC)	1	～2076			Touchscreen type
71 -1	46879 83802	B	Controller complete	制御ｺﾝﾄﾛｰﾗ(PLC)	1	～2425		M612	Touchscreen type
71 -2	46879 97800	B	Controller complete	制御ｺﾝﾄﾛｰﾗ(PLC)	1	～2494		M717	Touchscreen type
71 -3	46879 86304	A	Controller complete	制御ｺﾝﾄﾛｰﾗ(PLC)	1	2495～		M708	Touchscreen type
72	46942 15000		Transformer	変圧器	1				Touchscreen type
73	46927 05600		Reactor	直流ﾘｱｸﾄﾙ	1				200/220V
73	46927 05800		Reactor	直流ﾘｱｸﾄﾙ	1				400/440V
74	46879 78800		Controller complete	ﾌｧﾝ用ｲﾝﾊﾞｰﾀ	1				Touchscreen type 200/220V
74	46879 82800		Controller complete	ﾌｧﾝ用ｲﾝﾊﾞｰﾀ	1				Touchscreen type 400/440V
74	46879 70500		Controller complete	ﾌｧﾝ用ｲﾝﾊﾞｰﾀ	1				Controller type 200/220V
74	46879 70900		Controller complete	ﾌｧﾝ用ｲﾝﾊﾞｰﾀ	1				Controller type 400/440V
75	44364 06800		Thermo sensor	ｻｰﾓ ｾﾝｻ	1				
76	46172 01000		Clip	ｸﾘｯﾌﾟ	1				
77	02345 64012		Screw	ｽｸﾘｭ	1				
78	03116 12004		Plain washer	ﾌﾟﾚｰﾝ ﾜｯｼｬ	1				
79	46750 20410		Control panel	ｺﾝﾄﾛｰﾙ ﾊﾟﾈﾙ	1	～2076			Touchscreen type
79 -1	46750 26110	B	Control panel	ｺﾝﾄﾛｰﾙ ﾊﾟﾈﾙ	1	～2172		M612	Touchscreen type
79 -2	46750 28910	B	Control panel	ｺﾝﾄﾛｰﾙ ﾊﾟﾈﾙ	1	～2425		M653	Touchscreen type
79 -3	46750 33310	B	Control panel	ｺﾝﾄﾛｰﾙ ﾊﾟﾈﾙ	1	—		M690	Touchscreen type
79 -4	46750 39710	B	Control panel	ｺﾝﾄﾛｰﾙ ﾊﾟﾈﾙ	1	2426～		M717	Touchscreen type
79	46870 62305		Controller	ｺﾝﾄﾛｰﾗ	1	～2400			Controller type
79 -1	46870 99201	B	Controller	ｺﾝﾄﾛｰﾗ	1	2401～		M716	Controller type
80	46811 29300		Solenoid valve	電磁弁	1				(control)
	46860 01600		Service parts	ｻｰﾋﾞｽ ﾊﾟｰﾂ	1				(coil)
	46860 01700		Service parts	ｻｰﾋﾞｽ ﾊﾟｰﾂ	1				(kit)
81	03734 44003		Nipple elbow	ﾆｯﾌﾟﾙ ｴﾙﾎﾞ	1				
82	86183 00700		Joint	ｼﾞｮｲﾝﾄ	1				
83	44364 08200		Thermo sensor	ｻｰﾓ ｾﾝｻ	2				
84	44328 20600		Pressure switch	ﾌﾟﾚｯｼｬ ｽｲｯﾁ	1				
85	44290 65100		Guide	ｶﾞｲﾄﾞ	1				Touchscreen type
85	44290 53800		Guide	ｶﾞｲﾄﾞ	1	～0052			Controller type
85 -1	44290 56800	A	Guide	ｶﾞｲﾄﾞ	1	～0339		M480	Controller type
85 -2	44290 63200	B	Guide	ｶﾞｲﾄﾞ	1	0340～		M558	Controller type

見出番号 Ref.NO.	部品番号 Part NO.	互換性 Inter-change ability	部品名称 Part Name		数量 Q'ty	適用号機範囲 Applicable Ser.No.	変更 C/H	備考 Remarks
86	02248 06016		Bolt,w/w	ﾜｯｼｬ付ﾎﾞﾙﾄ	1			
87	03403 00222		Grommet	ｸﾞﾛﾒｯﾄ	1			
88	03403 00512		Grommet	ｸﾞﾛﾒｯﾄ	1			
89	03403 00303		Grommet	ｸﾞﾛﾒｯﾄ	1			
90	03407 66959		Seal rubber	ｼｰﾙ ﾗﾊﾞｰ	1			
91	46480 76400		Cover	ｶﾊﾞｰ	1			Controller type
92	46480 88900		Cover	ｶﾊﾞｰ	1			Touchscreen type
92	46480 76500		Cover	ｶﾊﾞｰ	1			Controller type
93	02401 66012		Screw	ｽｸﾘｭ	6			Touchscreen type
93	02401 66012		Screw	ｽｸﾘｭ	8			Controller type
94	44490 88040		Wiring harness	ﾜｲﾔﾊｰﾈｽ	1	～2076		Touchscreen type
94 -1	44490 10150	B	Wiring harness	ﾜｲﾔﾊｰﾈｽ	1	～2425	M612	Touchscreen type
94 -2	44490 64950	B	Wiring harness	ﾜｲﾔﾊｰﾈｽ	1	～2494	M690	Touchscreen type
94 -3	44490 50051	B	Wiring harness	ﾜｲﾔﾊｰﾈｽ	1	2495～	M708	Touchscreen type
94	44490 14641		Wiring harness	ﾜｲﾔﾊｰﾈｽ	1	～0339		Controller type
94 -1	44490 78340	B	Wiring harness	ﾜｲﾔﾊｰﾈｽ	1	0340～	M558	Controller type
95	02201 06016		Flange bolt	ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾎﾞﾙﾄ	5			
96	03424 80239		Clip	ｸﾘｯﾌﾟ	8			
97	44243 05500		Holder	ﾎﾙﾀﾞ	3			
98	03425 00001		Vinyl clip	ﾋﾞﾆｰﾙ ｸﾘｯﾌﾟ	10			
99	46942 11100		Transformer	変圧器	1	～2097		400/440V(w.D)
99 -1	46942 17200	B	Transformer	変圧器	1	2098～	M635	400/440V(w.D)
100	44480 45400		Cable(～Transformer)	ｹｰﾌﾞﾙ	1	～2097		400/440V(w.D)
100 -1	44480 17600	B	Cable(～Transformer)	ｹｰﾌﾞﾙ	1	2098～	M635	400/440V(w.D)
101	44480 17800		Cable(Transformer～)	ｹｰﾌﾞﾙ	1			400/440V(w.D)
102	02201 08020		Flange bolt	ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾎﾞﾙﾄ	4	～2097		400/440V(w.D)
102 -1	02201 08020	Q	Flange bolt	ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾎﾞﾙﾄ	8	2098～	M635	400/440V(w.D)
103	44270 02500	D	Bolt	ﾎﾞﾙﾄ	1	0124～	M512	
104	44220 29500	D	Cover	ｶﾊﾞｰ	1	0158～	M528	
104 -1	44220 33400	B	Cover	ｶﾊﾞｰ	1	2098～	M635	
105	44328 20600		Pressure switch	圧力ｽｲｯﾁ	1			Touchscreen type
105	03620 60002	D	Plug	ﾌﾟﾗｸﾞ	1	0358～	M565	Controller type
106	39178 77540	D	Plate	ﾌﾟﾚｰﾄ	1	0335～	M568	(protector)
107	46879 78700		Controller complete	ﾒｲﾝ ﾓｰﾀ用ｲﾝﾊﾞｰﾀ	1			Touchscreen type 200/220V
107	46879 82700		Controller complete	ﾒｲﾝ ﾓｰﾀ用ｲﾝﾊﾞｰﾀ	1			Touchscreen type 400/440V
107	46879 63800		Controller complete	ﾒｲﾝ ﾓｰﾀ用ｲﾝﾊﾞｰﾀ	1			Controller type 200/220V
107	46879 64800		Controller complete	ﾒｲﾝ ﾓｰﾀ用ｲﾝﾊﾞｰﾀ	1			Controller type 400/440V
	38490 30700		Cooling fan	ｸｰﾘﾝｸﾞ ﾌｧﾝ	2			
108	46879 76402		Controller complete	ﾀｯﾁ ﾊﾟﾈﾙ	1	～2076		Touchscreen type(Battery:CR2032)
108 -1	46879 83901	B	Controller complete	ﾀｯﾁ ﾊﾟﾈﾙ	1	～2425	M612	Touchscreen type(Battery:CR2032)
108 -2	46879 97900	B	Controller complete	ﾀｯﾁ ﾊﾟﾈﾙ	1	2426～	M717	Touchscreen type(Battery:CR2032)
	46871 01500	D	P-ROM	SDｶｰﾄﾞ	1	2119～	M644	Touchscreen type(SD-CARD)
109	44480 83000		Cable	ｹｰﾌﾞﾙ	1	～2172		Touchscreen type
109 -1	44480 07310	B	Cable	ｹｰﾌﾞﾙ	1	～2425	M653	Touchscreen type
109 -2	44480 15710	B	Cable	ｹｰﾌﾞﾙ	1	2426～	M690	Touchscreen type
110	36120 29300		Plate	ﾌﾟﾚｰﾄ	1			Touchscreen type
111	52728 49410		Cushion rubber	ｸｯｼｮﾝ ﾗﾊﾞｰ	1			Touchscreen type
112	46640 22000		Wiring board	基盤	1	～2076		Touchscreen type
112 -1	46640 23200	B	Wiring board	基盤	1	2077～	M612	Touchscreen type
113	46470 20110		Box	ﾎﾞｯｸｽ	1	～2076		Touchscreen type
113 -1	46470 30710	B	Box	ﾎﾞｯｸｽ	1	2077～	M612	Touchscreen type
114	44220 23200		Cover	ｶﾊﾞｰ	1			Touchscreen type

見出番号 Ref.NO.	部品番号 Part NO.	互換性 Inter-change ability	部品名称 Part Name		数量 Q'ty	適用号機範囲 Applicable Ser.No.		変更 C/H	備考 Remarks
115	36120 27800		Plate	ﾌﾟﾚｰﾄ	1				Touchscreen type
116	02248 08016	D	Bolt,w/w	ﾜｯｼｬ付ﾎﾞﾙﾄ	1	0340～		M558	
117	44311 00510	C	Terminal plate	端子台	1	2077～		M612	Touchscreen type 200/220V
118	44336 03801	D	Botton switch(Incl.Cap)	非常停止ﾎﾞﾀﾝ	1	2077～		M612	Touchscreen type (emergency stop)
	44382 01301	D	Cap	ｷｬｯﾌﾟ	1	2077～		M612	Touchscreen type
	46412 05800	D	Connector	接続ｺﾈｸﾀ	1	2077～		M612	Touchscreen type
119	46412 05900	D	Connector	USBﾈｸﾀ	1	2077～		M612	Touchscreen type
120	46450 56310	D	Bracket	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	2098～		M635	400/440V(w.D)
121	46870 82700	D	Controller	遠隔監視ﾕﾆｯﾄ	1	2173～2323		M653	Touchscreen type
122	46470 35110	D	Box	ﾎﾞｯｸｽ	1	2173～2323		M653	Touchscreen type
123	46470 35210	D	Box	ﾎﾞｯｸｽ	1	2173～2323		M653	Touchscreen type
124	02345 63008	D	Screw	ｽｸﾘｭ	4	2173～2323		M653	Touchscreen type
125	03116 12003	D	Plain washer	ﾌﾟﾚｰﾝ ﾜｯｼｬ	4	2173～2323		M653	Touchscreen type
126	45215 03100	D	Nut	ﾅｯﾄ	8	2173～2323		M653	Touchscreen type
127	45215 03200	D	Nut	ﾅｯﾄ	4	2173～2323		M653	Touchscreen type
	61 - 00		COUPLING GROUP	ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ ｸﾞﾙｰﾌﾟ					
131	03307 14160		Key	ｷｰ	1				
132	21468 19901		Plate	ﾌﾟﾚｰﾄ	1				
133	02282 10040		Socket bolt	ｿｹｯﾄ ﾎﾞﾙﾄ	2				
134	03115 30010		Lock washer	ﾛｯｸ ﾜｯｼｬ	2				
135	38490 30200		Cooling fan	ｸｰﾘﾝｸﾞ ﾌｧﾝ	1				
136	03308 06025		Key	ｷｰ	1				
137	02201 08020		Flange bolt	ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾎﾞﾙﾄ	1				
138	45214 02200		Washer	ﾜｯｼｬ	1				


- CONTROLLER TYPE -

51 - 00　FRAME & BONNET

見出番号 Ref.NO.	部品番号 Part NO.	互換性 Inter-change ability	部品名称 Part Name	数量 Q'ty	適用号機範囲 Applicable Ser.No.	変更 C/H	備考 Remarks
	51 - 00		FRAME GROUP　ﾌﾚｰﾑ ｸﾞﾙｰﾌﾟ				
1	51100 51243		Frame　ﾌﾚｰﾑ	1	～0386		
1 -1	51100 92841	B	Frame　ﾌﾚｰﾑ	1	0387～	M570	
2	03407 65502		Seal rubber　ｼｰﾙ ﾗﾊﾞｰ	1			
3	51174 08500		Plate　ﾌﾟﾚｰﾄ	2			
4	52318 00700		Clip　ｸﾘｯﾌﾟ	4	～0099		(rivet)
4 -1	02710 00616	B	Tapping bolt　ﾀｯﾋﾟﾝｸﾞ ﾎﾞﾙﾄ	4	0100～	M492	
5	03116 12006	D	Plain washer　ﾌﾟﾚｰﾝ ﾜｯｼｬ	4	0100～	M492	
6	03403 10014	D	Grommet　ｸﾞﾛﾒｯﾄ	8	2050～	M590	
	52 - 00		BONNET GROUP　ﾎﾞﾝﾈｯﾄ ｸﾞﾙｰﾌﾟ				
21	52400 82920		Side cover　ｻｲﾄﾞ ｶﾊﾞｰ	1	～2000		Touchscreen type
21 -1	52400 92720	B	Side cover　ｻｲﾄﾞ ｶﾊﾞｰ	1	～2076	M591	Touchscreen type
21 -2	52400 95720	B	Side cover　ｻｲﾄﾞ ｶﾊﾞｰ	1	2077～	M612	Touchscreen type
21	52400 45421		Side cover　ｻｲﾄﾞ ｶﾊﾞｰ	1			Controller type
22	03403 00512		Grommet　ｸﾞﾛﾒｯﾄ	1			
23	52400 57120		Side cover　ｻｲﾄﾞ ｶﾊﾞｰ	1			w.D
23	52400 57220		Side cover　ｻｲﾄﾞ ｶﾊﾞｰ	1			w/o D
24	51601 62001		Plate　ﾌﾟﾚｰﾄ	2			w.D
24	51601 62001		Plate　ﾌﾟﾚｰﾄ	1			w/o D
25	52380 07102		Cover　ｶﾊﾞｰ	1			w.D
25	52380 07800		Cover　ｶﾊﾞｰ	1			w/o D
26	52350 93522		Cover　ｶﾊﾞｰ	1			w.D
26	52350 01930		Cover　ｶﾊﾞｰ	1			w/o D
27	32163 19601		Filter　ﾌｨﾙﾀ	1			w.D
27	32163 20700		Filter　ﾌｨﾙﾀ	1			w/o D
28	52540 65600		Support　ｻﾎﾟｰﾄ	1			
29	52370 01210		Duct　ﾀﾞｸﾄ	1			
30	52350 93822		Cover　ｶﾊﾞｰ	1			
31	52400 29920		Side cover　ｻｲﾄﾞ ｶﾊﾞｰ	1			
32	52400 51220		Side cover　ｻｲﾄﾞ ｶﾊﾞｰ	1			
33	52746 02900		Cap　ｷｬｯﾌﾟ	2	～2228		
33 -1	52746 06300	B	Cap　ｷｬｯﾌﾟ	2	2229～	M676	
34	52746 02800		Cap　ｷｬｯﾌﾟ	2	～2228		
34 -1	52746 06200	B	Cap　ｷｬｯﾌﾟ	2	2229～	M676	
35	52100 71130		Cover　ｶﾊﾞｰ	1	～2076		Touchscreen type
35 -1	52100 87731	B	Cover　ｶﾊﾞｰ	1	2077～	M612	Touchscreen type
35	52100 36130		Cover　ｶﾊﾞｰ	1			Controller type
36	52350 97921		Cover　ｶﾊﾞｰ	1			
37	32163 19501		Filter　ﾌｨﾙﾀ	1			
38	52540 65700		Support　ｻﾎﾟｰﾄ	1			
39	52370 10410		Duct　ﾀﾞｸﾄ	1			
40	03407 66935		Seal rubber　ｼｰﾙ ﾗﾊﾞｰ	2			
41	52300 53521		Top cover　ﾄｯﾌﾟ ｶﾊﾞｰ	1			
42	52300 53621		Top cover　ﾄｯﾌﾟ ｶﾊﾞｰ	1			w.D
42	52300 53720		Top cover　ﾄｯﾌﾟ ｶﾊﾞｰ	1	～0150		w/o D
42 -1	52300 53621	A	Top cover　ﾄｯﾌﾟ ｶﾊﾞｰ	1	0151～	M525	w/o D
43	52746 02700		Cap　ｷｬｯﾌﾟ	32			
44	52710 04900		Latch ass'y　ﾗｯﾁ	4			

見出番号 Ref.NO.	部品番号 Part NO.	互換性 Inter-change ability	部品名称 Part Name		数量 Q'ty	適用号機範囲 Applicable Ser.No.		変更 C/H	備考 Remarks
45	52400 33720		Side cover	ｻｲﾄﾞ ｶﾊﾞｰ	1				
46	52400 28323		Side cover	ｻｲﾄﾞ ｶﾊﾞｰ	1				
47	52400 55320		Side cover	ｻｲﾄﾞ ｶﾊﾞｰ	1				
48	02401 66040		Screw	ｽｸﾘｭ	12				
49	02401 66050		Screw	ｽｸﾘｭ	13				
50	02401 66012		Screw	ｽｸﾘｭ	16				
51	45214 02700		Washer	ﾜｯｼｬ	31				
52	03407 66806		Seal rubber	ｼｰﾙ ﾗﾊﾞｰ	1				
53	52450 40031		Door	ﾄﾞｱ	1				
54	52450 40132		Door	ﾄﾞｱ	1				
55	52360 30100		Duct	ﾀﾞｸﾄ	1				
56	02201 06016		Flange bolt	ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾎﾞﾙﾄ	24				
57	52728 37510		Cushion rubber	ｸｯｼｮﾝ ﾗﾊﾞｰ	4				
58	52728 37610		Cushion rubber	ｸｯｼｮﾝ ﾗﾊﾞｰ	2				
59	52728 37710		Cushion rubber	ｸｯｼｮﾝ ﾗﾊﾞｰ	2				
60	51601 63601		Plate	ﾌﾟﾚｰﾄ	4				
61	52710 07300		Latch ass'y	ﾗｯﾁ	2				
62	52710 05100		Latch ass'y	ﾗｯﾁ	2				
63	38465 19700		Cushion rubber	ｸｯｼｮﾝ ﾗﾊﾞｰ	1				
64	38465 19600		Cushion rubber	ｸｯｼｮﾝ ﾗﾊﾞｰ	1				
65	52746 02101		Cap	ｷｬｯﾌﾟ	1				Controller type
66	03403 00222		Grommet	ｸﾞﾛﾒｯﾄ	1				w/o D
67	03407 66815		Seal rubber	ｼｰﾙ ﾗﾊﾞｰ	1				
68	51606 22301		Plate	ﾌﾟﾚｰﾄ	1				
69	52416 18600		Window glass	ｳｲﾝﾄﾞ ｸﾞﾗｽ	1				
70	03407 68110		Seal rubber	ｼｰﾙ ﾗﾊﾞｰ	1				
71	52746 02501		Cap	ｷｬｯﾌﾟ	2				
72	52746 02601		Cap	ｷｬｯﾌﾟ	2				
73	03424 80237		Clip	ｸﾘｯﾌﾟ	8				
74	03407 68043		Seal rubber	ｼｰﾙ ﾗﾊﾞｰ	1				
75	03407 66937		Seal rubber	ｼｰﾙ ﾗﾊﾞｰ	4				
76	52728 44510		Cushion rubber	ｸｯｼｮﾝ ﾗﾊﾞｰ	1				
77	52728 44410		Cushion rubber	ｸｯｼｮﾝ ﾗﾊﾞｰ	1				w.D
77	52728 44410	D	Cushion rubber	ｸｯｼｮﾝ ﾗﾊﾞｰ	1	0151～		M525	w/o D
78	03403 00222	D	Grommet	ｸﾞﾛﾒｯﾄ	1	2001～		M591	Touchscreen type
79	52230 44800	D	Cover	ｶﾊﾞｰ	1	2077～		M612	Touchscreen type
80	03407 67611	D	Seal rubber	ｼｰﾙ ﾗﾊﾞｰ	1	2077～		M612	Touchscreen type
81	31122 11500	D	Shim	ｼﾑ	2	2077～		M612	Touchscreen type
82	02915 00006	D	Hexagon flange nuts	ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾅｯﾄ	4	2077～		M612	Touchscreen type
83	03424 80237	C	Clip	ｸﾘｯﾌﾟ	8	2229～		M676	
84	52746 07100	D	Cap	ｷｬｯﾌﾟ	8	2229～		M676	
	38 - 00		COOLING GROUP	ｸｰﾘﾝｸﾞ ｸﾞﾙｰﾌﾟ					
111	52510 90701		Support,cooler	ｻﾎﾟｰﾄ ｸｰﾗ	1	～0277			
111 -1	52510 94500	B	Support,cooler	ｻﾎﾟｰﾄ ｸｰﾗ	1	0278～		M552	
112	03407 66837		Seal rubber	ｼｰﾙ ﾗﾊﾞｰ	1				
113	03407 66831		Seal rubber	ｼｰﾙ ﾗﾊﾞｰ	2				
114	03407 67205		Seal rubber	ｼｰﾙ ﾗﾊﾞｰ	1				
115	52210 44400		Cover	ｶﾊﾞｰ	1				
116	52210 44100		Cover	ｶﾊﾞｰ	1				

見出番号 Ref.NO.	部品番号 Part NO.	互換性 Inter-change ability	部品名称 Part Name		数量 Q'ty	適用号機範囲 Applicable Ser.No.	変更 C/H	備考 Remarks
117	02201 06016		Flange bolt	ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾎﾞﾙﾄ	13			
118	52350 89720		Cover	ｶﾊﾞｰ	1			
119	38540 23500		Bracket	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	～2076		
119 -1	38540 29400	B	Bracket	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	2077～	M612	
120	52318 00500		Clip	ｸﾘｯﾌﾟ	14			
121	38540 22601		Bracket	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1			
122	02709 00410		Tapping screw	ﾀｯﾋﾟﾝｸﾞ ｽｸﾘｭ	6			
123	03403 00303		Grommet	ｸﾞﾛﾒｯﾄ	1			
124	03403 00512		Grommet	ｸﾞﾛﾒｯﾄ	3			
125	03407 66802		Seal rubber	ｼｰﾙ ﾗﾊﾞｰ	1			
126	03407 66871		Seal rubber	ｼｰﾙ ﾗﾊﾞｰ	1			
	70 - 00		AIR CONDITIONING GROUP	ｴｱ ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾆﾝｸﾞ ｸﾞﾙｰﾌﾟ				
151	52540 67800		Support	ｻﾎﾟｰﾄ	1			
152	03403 00512		Grommet	ｸﾞﾛﾒｯﾄ	1			
153	52540 67700		Support	ｻﾎﾟｰﾄ	1			
154	02201 08020		Flange bolt	ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾎﾞﾙﾄ	4			
155	02201 06016		Flange bolt	ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾎﾞﾙﾄ	4			


16
30
17
2
1
15
26
27
26
28
29
19
18
19
19
18
19
22
20
23
24
22
25
20
21
23
24
13
21
11
8
5
7
6
9
10
12
101
104
3
4
14
103
102

見出番号 Ref.NO.	部品番号 Part NO.	互換性 Inter-change ability	部品名称 Part Name		数量 Q'ty	適用号機範囲 Applicable Ser.No.	変更 C/H	備考 Remarks
	52900 28620		URETHANE FOAM KIT	ウレタン フォーム キット		～2076		Touchscreen type(w.D)
	52900 68720	B	URETHANE FOAM KIT	ウレタン フォーム キット		2077～	M612	Touchscreen type(w.D)
	52900 28620		URETHANE FOAM KIT	ウレタン フォーム キット				Controller type(w.D)
			(Const.No.1～30 & 101～104)					
	52900 35521		URETHANE FOAM KIT	ウレタン フォーム キット		～2076		Touchscreen type(w/o D)
	52900 68820	B	URETHANE FOAM KIT	ウレタン フォーム キット		2077～	M612	Touchscreen type(w/o D)
	52900 35521		URETHANE FOAM KIT	ウレタン フォーム キット				Controller type(w/o D)
			(Const.No.1～28,30 & 101～104)					
1	52959 84850		Lining	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	8			
2	52959 84950		Lining	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1			
3	52959 70520		Lining	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1			
4	52959 02660		Lining	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1			
5	52959 85450		Lining	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1			
6	52959 88950		Lining	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1			
7	52959 85650		Lining	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	4			
8	52959 91950		Lining	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1			
9	52959 91850		Lining	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	2			
10	52959 85350		Lining	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	2			
11	52959 92050		Lining	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1			
12	52959 85850		Lining	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1	～2076		Touchscreen type
12 -1	52959 49460	B	Lining	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1	2077～	M612	Touchscreen type
12	52959 85850		Lining	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1			Controller type
13	52959 85120		Lining	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1			
14	52959 86150		Lining	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1			
15	52959 86250		Lining	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1			
16	52959 86630		Lining	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1			
17	52931 05330		Lining	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1			
18	52959 86450		Lining	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	2			(w.D)
18	52959 86450		Lining	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1			(w/o D)
19	52959 86550		Lining	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	4			(w.D)
19	52959 86550		Lining	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	2			(w/o D)
20	52959 81320		Lining	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	2			
21	52959 30330		Lining	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	2			
22	52959 19930		Lining	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	2			
23	52959 47740		Lining	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	2			
24	52959 02150		Lining	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	2			
25	52959 25840		Lining	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1			
26	52959 86650		Lining	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	2			
27	52931 94320		Lining	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1			
28	52931 95220		Lining	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1			
29	52931 94420		Lining	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1			(w.D)
30	52931 05430		Lining	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1			(w.D)
30	52931 05430	D	Lining	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1	0151～	M525	(w/o D)
101	52978 29401		Lining	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1			
102	52978 29500		Lining	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1			
103	52977 65500		Lining	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1			
104	52978 31200		Lining	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1			

OPTIONAL PARTS

OP1 - 00　TAPE HEATER SET (TOUCHSCREEN TYPE)

見出番号 Ref.NO.	部品番号 Part NO.	互換性 Inter-change ability	部品名称 Part Name		数量 Q'ty	適用号機範囲 Applicable Ser.No.	変更 C/H	備考 Remarks
	OPNSC 26500		TAPE HEATER SET	寒冷地仕様		～2366		Const.No.1～9
	OPNSC 30100	B	TAPE HEATER SET	寒冷地仕様		2367～	M709	Const.No.1～10
1	46850 01700		Heater	ﾋｰﾀ	2			
2	42329 05900		Belt	ﾍﾞﾙﾄ	1			
3	42329 06000		Belt	ﾍﾞﾙﾄ	1			
4	37182 04400		Cushion rubber	ｸｯｼｮﾝ ﾗﾊﾞｰ	1			
5	05610 01035		Terminal	ﾀｰﾐﾅﾙ	4			
6	05812 12400		Cable	ｹｰﾌﾞﾙ	1			
7	05644 20001		Connecting sleeve	ｺﾈｸﾃｨﾝｸﾞ ｽﾘｰﾌﾞ	2			
8	06520 10020		Insulating cap	ｲﾝｼｭﾚｰﾃｨﾝｸﾞ ｷｬｯﾌﾟ	2			(red)
9	06520 20020		Insulating cap	ｲﾝｼｭﾚｰﾃｨﾝｸﾞ ｷｬｯﾌﾟ	2			(white)
10	37182 04300	D	Cushion rubber	ｸｯｼｮﾝ ﾗﾊﾞｰ	1	2367～	M709	



OPTIONAL PARTS

OP2 - 00　REMOTE MONITORING UNIT (TOUCHSCREEN TYPE)

見出番号 Ref.NO.	部品番号 Part NO.	互換性 Inter-change ability	部品名称 Part Name		数量 Q'ty	適用号機範囲 Applicable Ser.No.	変更 C/H	備考 Remarks
	OPNSC 26300		REMOTE MONITORING UNIT	遠隔監視仕様		～2076		Const.No.1～4
	OPNSC 27100	B	REMOTE MONITORING UNIT	遠隔監視仕様		～2172	M612	Const.No.1～4
	OPNSC 28100	B	REMOTE MONITORING UNIT	遠隔監視仕様		～2323	M653	Const.No.4～5
	OPNSC 29000	B	REMOTE MONITORING UNIT	遠隔監視仕様		2324～	M687	Const.No.4～12
1	46870 75800	C	Controller	遠隔監視ﾕﾆｯﾄ	1	2173～	M653	
	02345 63008	C	Screw	ｽｸﾘｭ	2	2173～	M653	
2	46450 51910	C	Bracket	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	2173～	M653	
	02401 66012	C	Screw	ｽｸﾘｭ	2	2173～	M653	
3	44480 96300		Cable	ｹｰﾌﾞﾙ	1	～2076		
3 -1	44480 00310	B	Cable	ｹｰﾌﾞﾙ	1	2077～	M612	
3 -2	44480 00310	C	Cable	ｹｰﾌﾞﾙ	1	2173～	M653	
4	46414 02400		Bushing	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	1			
5	44480 08810	D	Cable	遠隔監視用ｱﾝﾃﾅ	1	2173～	M653	
6	46870 82700	D	Controller	遠隔監視ﾕﾆｯﾄ	1	2324～	M687	
7	46470 35110	D	Box	ﾎﾞｯｸｽ	1	2324～	M687	
8	46470 35210	D	Box	ﾎﾞｯｸｽ	1	2324～	M687	
9	02345 63008	D	Screw	ｽｸﾘｭ	4	2324～	M687	
10	03116 12003	D	Plain washer	ﾌﾟﾚｰﾝ ﾜｯｼｬ	4	2324～	M687	
11	45215 03100	D	Nut	ﾅｯﾄ	8	2324～	M687	
12	45215 03200	D	Nut	ﾅｯﾄ	4	2324～	M687	





DETAIL-CONTROLLER

OPTIONAL PARTS

OP3 - 00　DRAIN TANK SET

見出番号 Ref.NO.	部品番号 Part NO.	互換性 Inter-change ability	部品名称 Part Name	数量 Q'ty	適用号機範囲 Applicable Ser.No.	変更 C/H	備考 Remarks
	OPNSC 28300	D	DRAIN TANK SET	ｵｲﾙｼｰﾙﾄﾞﾚﾝ回収ﾎﾞﾄﾙｾｯﾄ	2050～2217 M678		Const.No.1～8,Page 21-1 No.36 & Page 36-1 No.76
1	38590 05200		Reserve tank ass'y	回収ﾎﾞﾄﾙ	1		
	37700 02600		Tank	ﾀﾝｸ	1		
	37540 25200		Bracket	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1		
	37734 01300		Nipple	ﾆｯﾌﾟﾙ	1		
	37734 03900		Nipple	ﾆｯﾌﾟﾙ	1		
	03851 20008		Nylon tube,w/n	ﾅｯﾄ付ﾅｲﾛﾝﾁｭｰﾌﾞ	1		
	52318 00500		Clip	ｸﾘｯﾌﾟ	2		
2	03770 20100		Nylon tube	ﾅｲﾛﾝﾁｭｰﾌﾞ	1		
	03734 24020		Sleeve	ｽﾘｰﾌﾞ	4		
	03734 23020		Sleeve nut	ｽﾘｰﾌﾞ ﾅｯﾄ	4		
3	06540 07100		Corrugated tube	ｺﾙｹﾞｰﾄ ﾁｭｰﾌﾞ	1		
4	03734 21020		Nipple elbow	ﾆｯﾌﾟﾙ ｴﾙﾎﾞ	2		
5	22200 18800		Check valve ass'y	ﾁｪｯｸ ﾊﾞﾙﾌﾞ	1		
6	37189 40401		Bushing	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	1		
	03620 60002		Plug	ﾌﾟﾗｸﾞ	1		
7	22123 04600		Orifice	ｵﾘﾌｨｽ	1		
8	03425 00001		Vinyl clip	ﾋﾞﾆｰﾙ ｸﾘｯﾌﾟ	3		



2015年　5月 29日　初版

2024年　6月　6日　改訂

発行　**北越工業株式会社**

新潟本社･工場
新潟県燕市下粟生津3074

（無断複写･転載を禁ず）

HOKUETSU INDUSTRIES CO., LTD.

8TH FLOOR SHINJUKU SAN-EI BLDG,
22-2 NISHI-SHINJUKU 1-CHOME,SHINJUKU-KU
TOKYO 160-0023 JAPAN
TEL:81-3-3348-7281
FAX:81-3-3348-7289
URL:http//www.airman.co.jp

Copyright(C)2015 HOKUETSU INDUSTRIES CO., LTD. All Rights Reserved.

2406-29
CAT.NO.39590 67000

AIRMAN
HOKUETSU INDUSTRIES CO., LTD.